Hybrid Presence Layer

Die soziale Schicht für hybride Events

Ein Raum, nicht zwei Bildschirme

Rick · März 2026

Das Problem

Hybride Events schaffen **zwei getrennte Welten**.

VOR ORT

Zu viele Menschen. Zu wenig Orientierung.

Networking ist Zufall. Die richtigen Leute sind im Raum, aber schwer greifbar.

REMOTE

Sichtbar während des Streams, unsichtbar danach.

Streaming ja, soziale Teilnahme nein. Der Browser schliesst, der Moment ist weg.

Der Bruch passiert immer direkt nach dem Talk.

Die Erkenntnis

Flurgespräche sind der wertvollste Teil jeder Konferenz.

Was fehlt, ist nicht noch mehr Content. Es fehlt ein sozialer Layer.

Der Produkt-Moment

Direkt nach einer Session ist der gemeinsame Kontext am stärksten. Genau dort muss Hybrid von Information zu Verbindung wechseln.

Die Idee

Drei Schichten, eine Plattform — kein neues Event-Tool, sondern die fehlende Verbindung dazwischen.

INTERACTION LAYER

Ping, Chat, 3-Minuten-Videocall

CONNECTION ENGINE

Wer sollte wen treffen — genau jetzt

PRESENCE LAYER

Wer ist hier, wo, und was macht diese Person gerade

Wir sind kein Streaming-Tool, kein Chat, kein CRM. Wir sind die Schicht, die aus Anwesenheit Begegnung macht.

Der Flow

Vom Link zum Gespräch in unter 3 Minuten.



1. PRESENCE FEED

Wer ist jetzt relevant?



2. SESSION KONTEXT



3. IT'S A MATCH

Beidseitiges Interesse



4. 3-MIN CALL

Sofort ins Gespräch

Was heute funktioniert

Gebaut und (teilweise) lauffähig — kein Mockup.

Magic-Link-Auth & Onboarding

Kein Passwort. Link klicken, Typ wählen, 3 Tags, drin. Unter 60 Sekunden.

Ping → Match → Chat

Echtzeit-Updates via WebSockets. Filtert nach Typ, Status und Interessen.

Ping → Match → Chat

Ein Tap. Gegenseitiges Interesse. Sofort im Gespräch. Echtzeit via Broadcasting.

Sessions mit Check-in & Reaktionen

QR-Check-in, Live-Reaktionen, Q&A mit Voting, Post-Session-Connections.

Discovery Engine

Matching-Algorithmus mit Scoring, gewichteten Interessen und Session-Kontext.

Booths mit Lead-Capture

Virtuelle Booths, Besucherhistorie, Staff-Tools. Physical und Remote gleich.

Organizer-Dashboard

Live-KPIs, Teilnehmermanagement.

Videocall-Signaling

WebRTC-Raum-Generierung, Server-Side-Signaling. Peer-to-Peer ready.

Was noch fehlt

Ehrlich: das ist ein Hackathon-MVP. Hier sind die Lücken.

PWA-Shell

Manifest und Service Worker existieren, aber Offline-Support und Push-Notifications sind noch nicht produktionsreif.

Video-Calls (WebRTC)

Signaling steht. Peer-to-Peer-Verbindung funktioniert lokal, braucht aber TURN-Server für Produktion.

Smart Notifications

In-App-Notifications funktionieren. Push, Batching und Frequency Limits fehlen noch.

Serendipity Mode

Der Matching-Algorithmus priorisiert Relevanz. Die bewusste Cross-Discipline-Logik ist konzipiert, aber nicht implementiert.

Post-Event Export

Connections werden gespeichert. Export als vCard oder CSV und Follow-up-Nudges fehlen.

Skalierung

Getestet mit Seed-Daten. Nicht lastgetestet für 500+ gleichzeitige WebSocket-Verbindungen.

Wohin das führt

Vom Hackathon-Prototyp zur Plattform.

PHASE 1 — PILOT

- Ein reales Event, 50–200 Teilnehmende
- PWA produktionsreif machen
- Push Notifications
- Video-Calls stabilisieren

PHASE 2 — VALIDIERUNG

- Cross-Pollination messen
- Serendipity Mode aktivieren
- Sponsor-ROI Dashboard
- Multi-Event Support

PHASE 3 — PLATTFORM

- API für Event-Tool-Integration
- AI Conversation Starters
- Interaction Graph Analytics
- Cross-Event Identity

Die Kernfrage: Entsteht durch diesen Layer tatsächlich Verbindung, die sonst nicht passiert wäre?

Das lässt sich nur mit einem echten Pilot beantworten.

Wie das gebaut wurde

Ein Entwickler. KI-gestützt. Drei Wochen.

20+	30+	20+	RT
Models	Controllers	Vue Pages	WebSockets

Laravel 13 · Inertia v3 · Vue 3 · Tailwind v4 · Reverb · Pest · PWA

Danke

Fragen? Demo? Zusammenarbeit?

riccardo.previti@uoiea.ch

github.com/Verickt/hybridpresencelayer

Hybrid Presence Layer