

Python





## Welcome! Rida Messaoudene





#### Notation

### Savoir être

Assiduité, retard, comportement, Participation

#### Projet personnel

Qcm, developpement de site



#### Table of Contents

01 Rappels 02 Logique

03 Web Scrapping

# 01

Rappels

#### List

- structure de données native en Python, accessible en utilisant le type *list*.
- Peut contenir des éléments de différents types de données, tels que des entiers, des chaînes de caractères, des objets, etc.
- Les éléments d'une liste sont accessibles par leur indice.
- La taille d'une liste peut être modifiée dynamiquement en ajoutant ou en supprimant des éléments.

noms = ["Alice", "Bob", "Charlie", "David"]

#### List <u>functions</u>

- List.append() : permet d'ajouter un élément a la liste
- List.remove()
- List.index()
- List.pop()
- List.count()

#### Dictionnaires

- Structure de données qui permet de stocker et d'organiser des données de manière associée.
- Clés uniques.
- Les dictionnaires sont mutables.

```
mon_dictionnaire = {
    "clé1": "valeur1",
    "clé2": "valeur2",
    "clé3": "valeur3"
}
```

#### Dictionnaires

- Structure de données qui permet de stocker et d'organiser des données de manière associée.
- Clés uniques.
- Les dictionnaires sont mutables.

```
mon_dictionnaire = {
    "clé1": "valeur1",
    "clé2": "valeur2",
    "clé3": "valeur3"
}
```

#### Boucles

```
avec soleil = True
en_semaine = False
if avec_soleil and not en_semaine:
    print("on va à la plage !")
elif avec_soleil and en_semaine:
    print("on va au travail !")
else:
    print("on reste à la maison !")
```

#### Fonctions

```
def calculer_somme(a, b):
    resultat = a + b
    return resultat

res = calculer_somme(2, 3)
print("le résultat est : {res}")
```

#### Import

```
import mon_module
resultat = mon_module.ma_fonction()
```

#### Import spécifique

```
from mon_module import ma_fonction
resultat = ma_fonction()
```

#### PIP

- Gestionnaire de packages
- pip install <nom-du-package>
- pip freeze : affiche les packages déjà installer

### Cas pratique



# O<sub>2</sub> Scraping

#### Requests

```
import requests

url = "https://www.gov.uk/search/news-and-communications"
page = requests.get(url)

# Voir le code html source
print(page.content)
```

#### Beautiful Soup

- Parser HTML
- pip install <u>beautifulsoup4</u>

```
import requests

from bs4 import BeautifulSoup

url = "https://www.gov.uk/search/news-and-communications"
page = requests.get(url)
soup = BeautifulSoup(page.content, 'html.parser')
```

#### Écriture CSV

```
# Créer une liste pour les en-têtes
en_tete = ["titre", "description"]
# Créer un nouveau fichier pour écrire dans le fichier appelé « data.csv »
with open('data.csv', 'w') as fichier_csv:
    # Créer un objet writer (écriture) avec ce fichier
    writer = csy.writer(fichier_csv, delimiter=',')
    writer.writerow(en tete)
    # Parcourir les titres et descriptions - zip permet d'itérer sur deux listes ou plus à la fois
    for titre, description in zip(titres, descriptions):
        # Créer une nouvelle ligne avec le titre et la description à ce moment de la boucle
        ligne = [titre, description]
       writer.writerow(ligne)
```

### Cas pratique

# Thanks

Avez-vous des questions ? rida@lamerkanterie.fr

lamerkanterie.fr









