[Identificador]	CU001 - Crear Ticket de Soporte		
Descripción	El representante registra un nuevo ticket en el sistema con el objetivo de documentar una consulta o inconveniente informado por un cliente, iniciando así el proceso de atención y seguimiento.		
Actores	Representante - Cliente		
Pre condiciones	El representante debe encontrarse autenticado en el sistema. El cliente debe existir en la base de datos.		
Post condiciones	El ticket queda registrado en el sistema. Se genera un identificador único para el ticket. El ticket queda asociado al cliente y con estado Abierto.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El representante accede al módulo de gestión de tickets y selecciona la opción **Crear Ticket**.	El sistema presenta el formulario para registrar un nuevo ticket.
	2	El representante identifica al cliente al que corresponde la consulta.	El sistema recupera y muestra la información del cliente seleccionado
	2.1	Si el cliente no se encuentra registrado.	El sistema informa que primero deberá registrarse el cliente antes de continuar con la creación del ticket (Caso de Uso: Gestionar Clientes).
	3	El representante completa la información de la consulta o inconveniente, indicando el asunto y su descripción.	El sistema verifica que los campos obligatorios hayan sido completados correctamente.
	4	El representante confirma el registro del ticket.	El sistema almacena la información, genera un identificador único y registra el ticket con estado **Abierto**.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	E1	El representante intenta confirmar el ticket con información obligatoria incompleta.	El sistema informa los datos faltantes y solicita completar el formulario antes de continuar.
Rendimiento	El sistema deberá completar el registro del ticket en un tiempo máximo de **3 segundos** desde que el representante confirme la operación.		
Frecuencia	Alta		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediata		
Comentarios	Todo ticket deberá estar asociado a un cliente registrado y permanecer disponible para su posterior seguimiento hasta su resolución.		

[Identificador]	CU002 - Registrar Mensaje en un Ticket		
Descripción	El representante registra un nuevo mensaje dentro de un ticket para mantener el historial de comunicación con el cliente.		
Actores	Representante		
Pre condiciones	El representante debe haber iniciado sesión. El ticket debe existir. El ticket no debe estar cerrado.		
Post condiciones	El mensaje queda almacenado. El historial del ticket se actualiza.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El representante busca un ticket.	El sistema muestra la información del ticket.
	2	El representante selecciona la opción Agregar Mensaje.	El sistema muestra el formulario correspondiente.
	3	El representante escribe el mensaje.	El sistema valida que el mensaje no esté vacío.
	4	El representante confirma el registro.	El sistema almacena el mensaje y actualiza el historial del ticket.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	E1	El ticket se encuentra cerrado.	El sistema informa que no es posible agregar mensajes.
Rendimiento	El sistema deberá registrar el mensaje en un máximo de 2 segundos.		
Frecuencia	Alta		
Importancia	Alta		
Urgencia	Inmediata		
Comentarios	Cada mensaje deberá conservar su fecha y hora de registro.		

[Identificador]	CU003 - Cerrar Ticket de Soporte		
Descripción	El representante cierra un ticket cuando la consulta o el problema informado por el cliente ha sido resuelto.		
Actores	Representante		
Pre condiciones	El representante debe haber iniciado sesión. El ticket debe existir. El ticket debe encontrarse abierto o en proceso.		
Post condiciones	El estado del ticket cambia a Cerrado. El historial conserva toda la información registrada.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El representante busca el ticket.	El sistema muestra la información del ticket.
	2	El representante selecciona la opción Cerrar Ticket.	El sistema solicita confirmación.
	3	El representante confirma la operación.	El representante confirma la operación.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	E1	El representante intenta cerrar un ticket sin haber registrado una resolución o un último mensaje.	El sistema solicita registrar la resolución antes de permitir el cierre del ticket.
Rendimiento	El sistema deberá completar el cierre del ticket en un máximo de 2 segundos.		
Frecuencia	Media		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediata		
Comentarios	Un ticket cerrado podrá reabrirse mediante el caso de uso correspondiente si se requiere un nuevo seguimiento.		