

Superlógica → Google Sheets

Guia operacional e técnico do import analítico: cobranças, contratos e Taxa Adm Realizada via Apps Script.

Status: implementado

Fonte Taxa Adm: /repasses

Menu: Superlógica Analítico

Sumário

1. Objetivo
2. Setup
3. Abas geradas
4. Fluxo da Taxa Adm
5. Regras importantes
6. CONFIG relevantes
7. Schemas
8. Operação diária

1. Objetivo

Trazer para o Sheets os dados financeiros da Superlógica para conferência e análise.

Script de produção

```
integrations/superlogica/src/superlogica-  
cobrancas-analitico.gs
```

API

```
https://apps.superlogica.net/imobiliaria/api
```

A Taxa Adm Realizada vem da API (/repasses). PDF de movimentações serve apenas para validação/conferência — nunca como fonte de escrita na planilha.

2. Setup

1. Abra a planilha no Google Sheets.
2. **Extensões** → **Apps Script** e cole o `.gs` de produção.
3. Defina `CONFIG.SPREADSHEET_ID` (ID da URL entre `/d/` e `/edit`).
4. Salve o projeto e recarregue a planilha.
5. Menu **Configurar Tokens** → `app_token` e `access_token`.
6. **Testar API** → **Importar por período**.


Tokens ficam em **Script Properties**. Nunca versionar no Git.

3. Abas geradas

ABA	CONTEÚDO
Recebimentos	Cobranças (schema filtrado)
Composição	Itens de <code>compo_recebimento</code>
Contratos	Cadastro de taxa + coluna <code>contrato_ativo</code>
Taxa Adm Realizada	Linhas rateadas por proprietário (fonte: repasse)
Resumo Analítico	KPIs, ativos × inativos, totais por fonte
Log Importação	Histórico de execuções

4. Fluxo da Taxa Adm

Como o script monta a aba Taxa Adm Realizada.



CONTRATOS ATIVOS E INATIVOS

- **Ativos:** retornados por `GET /contratos`.
- **Inativos:** a listagem padrão omite `fl_ativo_con=0`. Entram via IDs das cobranças do período e via `GET /contratos?pesquisa={número do identificador}`.
- Coluna `contrato_ativo` = `Ativo` OU `Inativo`.

5. Regras importantes

TEMA	REGRA
Fonte	Sempre <code>/repasses</code> . PDF só válida.
Período	Data em <code>dt_credito_recb</code> ou <code>dt_repasse_rep</code> ou <code>dt_pagamento</code> (parse <code>m/d/Y</code>).
Paginação	API limita ~50/página. Continuar enquanto a página vier cheia.
Valor	<code>vl_txadm_rep</code> → senão soma <code>vl_txadm_rei</code> → senão fixo/percentual sobre aluguel.
Número do contrato	Dígitos iniciais de <code>st_identificador_imo</code> (não necessariamente o id interno).
Conferência jun/2026	~351 só ativos · ~367 com inativos · PDF ouro 363 (externo).

6. CONFIG relevantes

CHAVE	PAPEL
<code>TAXA_ADM_SOMENTE_CONTRATOS_ATIVOS</code>	<code>false</code> = inclui IDs das cobranças (inativos com boleto)
<code>TAXA_ADM_PESQUISAR_CONTRATOS_INATIVOS</code>	<code>true</code> = pesquisa gêmeos por número do identificador
<code>REPASSES_ITENS_POR_PAGINA</code>	50 (limite prático da API)
<code>TAXA_ADM_INCLUIR_COMPOSICAO</code> / ... <code>_DESPESAS</code>	Desligados por padrão (evitam duplicar a taxa do PDF)

7. Schemas

Pasta `integrations/superlogica/schemas/` — só referência e exemplos anonimizados.

- `superlogica-imobiliarias-api.json` — OpenAPI
- `ex-schema.json` / `schema-sheets.json` — colunas
- `*-exemplo.json` — amostras pequenas (repasse, despesa, contrato...)

Não versionar dumps brutos da API. Lista dos arquivos em `README.md` → seção **Schemas e amostras**.

8. Operação diária

1. Use **Importar por período** com o mês desejado.
2. Confira **Resumo Analítico** (seção repasses ativo × inativo).
3. Analise a aba **Taxa Adm Realizada** (filtre por `contrato_ativo` se precisar).
4. Em dúvida de total vs PDF: a API pode diferir algumas linhas/valores; a fonte oficial do script é a API.

Status: **implementado** · Código: `integrations/superlogica/src/`