

Integração Superlógica → Controle

Planejamento do envio das informações financeiras de contratos (aluguel e compra) do Superlógica para o Controle, vinculadas pelo número do contrato.

Direção: Superlógica → Controle

Vínculo: Contrato N

Fase: desenvolvimento arquitetural

1. Contexto no repositório CEMA

Este documento cobre só a fatia Controle. As outras integrações do monorepo já têm código.

PASTA	PAPEL	STATUS
<code>integrations/superlogica/</code>	Apps Script: Superlógica → Google Sheets (cobranças, contratos, taxa adm)	implementado
<code>integrations/google-sheets-automacao/</code>	Apps Script: <code>extracao-contratos-196a.gs</code>	implementado
<code>integrations/controlle/</code>	Futuro serviço de sync Superlógica → Controle	desenvolvimento arquitetural

Código da integração Controle deve nascer em `integrations/controlle/`. Não misturar com os scripts Apps Script atuais.

2. Objetivo

Automatizar o fluxo financeiro entre os dois sistemas, sem substituir as automações de planilha atuais.

Superlógica Imobiliárias

Origem — contratos, despesas e parcelas de aluguel/compra.

Controlle

Destino — lançamentos de entrada (contas a receber / receitas).

Prioridade da v1: envio Superlógica → Controlle. Retorno de pagamento (Controlle → Superlógica) permanece opcional.

3. Decisões confirmadas

Alinhamentos já fechados com o negócio.

ITEM	DECISÃO
Direção principal	Superlógica → Controlle (cria cobrança/entrada)
Escopo	Aluguel de imóvel e compra
Chave de vínculo	Número do contrato (ex.: Contrato 12345)
Tokens	Superlógica validado · Controlle disponível, não testado
Fase atual	Desenvolvimento arquitetural — integrations/controlle/ sem código de sync; documentação em docs/ e diagrams/

4. Fluxo alvo

Diagramas Mermaid abaixo. Versão editável: [diagrams/fluxo-integracao.drawio](#).

SEQUÊNCIA — PRINCIPAL E RETORNO OPCIONAL

ARQUITETURA LÓGICA

```
flowchart LR
    subgraph origem [Superlogica]
        Contratos[Contratos]
        Despesas[Despesas e parcelas]
    end

    subgraph sync [integrations_controlle]
        JobA[Job cobranças]
        Store[Store de IDs]
        JobB[Job pagamentos opcional]
    end

    subgraph destino [Controlle]
        Entradas[Lancamentos de entrada]
        Pagos[Entradas pagas]
    end

    Contratos --> Despesas
    Despesas --> JobA
    JobA --> Entradas
    JobA --> Store
    Pagos --> JobB
    JobB --> Despesas
```

JobB --> Store

FLUXO PRINCIPAL — COBRANÇA

1. Ler no Superlógica as despesas/parcelas de contrato (aluguel e compra).
2. Criar no Controlle um lançamento de **entrada**.
3. Incluir o número do contrato na descrição (`Contrato {n}`).
4. Guardar o vínculo (id despesa ↔ id lançamento) para não duplicar.

RETORNO OPCIONAL — PAGAMENTO

1. Listar entradas **pagas** no Controlle com número de contrato.
2. Localizar a despesa/parcela no Superlógica.
3. Liquidar no Superlógica e marcar o pagamento como processado.

5. Mapeamento funcional

Campos previstos para a sincronização principal.

SUPERLÓGICA → CONTROLLE

ORIGEM (SUPERLÓGICA)	DESTINO (CONTROLLE)
Número do contrato	<code>ds_transaction</code> com Contrato N
Valor da parcela	Valor em centavos
Data de vencimento	Data de vencimento do pagamento
Data de competência/crédito	Data de competência
Tipo locação vs compra	Categoria distinta + tag opcional
Conta padrão	Conta bancária configurada

ENDPOINTS PREVISTOS

- Superlógica: Despesas de Contrato — listar
- Controlle: Criar lançamento de entrada único
- Retorno opcional: Listar lançamentos paginado + Liquidar despesa

6. Regras de negócio

1. Só sincroniza registros com número de contrato válido.
2. Não recria no Controlle se a despesa Superlógica já foi sincronizada.
3. No retorno opcional: não reliquida se o pagamento Controlle já foi processado.
4. Locação e compra usam categorias diferentes no Controlle.
5. Em erro parcial: registrar falha, seguir o lote, resumir no final.

7. Arquitetura sugerida (futura)

Proposta para quando houver autorização de implementação — em `integrations/controlle/`.

- Serviço Node.js + TypeScript
- Jobs agendados (polling 15–60 min)
- Store de IDs já sincronizados (idempotência)
- Secrets em variáveis de ambiente (nunca no repositório; ver `.gitignore` / `.env.example`)

Permanecem independentes e fora deste escopo: `integrations/superlogica/` e `integrations/google-sheets-automacao/src/extracao-contratos-196a.gs`.

8. Pré-requisitos

Pronto

Tokens Superlógica validados · Token
Controlle disponível · Segredos fora do Git ·
Amostras de schema anonimizadas

Pendente

IDs de conta/categorias no Controlle ·
Payload de liquidação · Período inicial de
sync · Retorno na v1?

9. Fora do escopo (v1)

- Implementação de código em `integrations/controlle/` nesta fase
- Webhooks em tempo real (fase 2; v1 = polling)
- Sync de contatos, imóveis ou proprietários
- Substituição da planilha 196A ou do import analítico Sheets

10. Próximos passos

1. Validar payloads: listar despesas no Superlógica + criar entrada no Controlle.
2. Fechar categorias/contas no Controlle com o time financeiro.
3. Congelar regras de match (só contrato, ou contrato + valor + vencimento).
4. Decidir se o retorno de pagamento entra na v1.
5. Só então iniciar implementação em `integrations/controlle/`, sob pedido explícito.

Cema · Planejamento Superlógica → Controlle · Fase: desenvolvimento arquitetural · Pasta alvo: integrations/controlle ·
Documentação: README.md (raiz)