

Documentação 196A

PRD, TechSpec e decisões (ADRs) da integração do relatório Movimentações por categoria até a planilha Google Sheets.

Opção 1 em operação

Opção 2 aguarda GO do cliente

Método Nauck · Idea → Spec → Tasks → ADRs

Atualizado 29 ago 2026

O QUE ESTE DOCUMENTO COBRE

1. Problema, objetivo e escopo (PRD)

2. Arquitetura da Fase A e da Fase B

3. Separação API x relatório 196A

4. Decisões registradas (ADR-001 a ADR-010)

5. Critérios de sucesso e pendências

COMO USAR

Este PDF é a memória do produto. Os passos executáveis estão no PDF irmão **Tarefas 196A** (T0–T20). Não implementar Fase B sem GO explícito do cliente (T20).

o. Metodologia

Pipeline Pedro Nauck / CompozyOS — não implementar em prompt único.

A documentação versionável vem antes do código novo. Tasks têm status, dependência e critério de aceite. Decisões ficam em ADRs para não se perderem no chat.



Se a Opção 1 estiver ok, segue operação mensal. Se o cliente aprovar a Opção 2, implementa-se GitHub Actions e só então se faz review.

Papel	Neste projeto
Memória	Este PDF + Markdown em docs/196a-integracao/ + READMEs
Spec	Seção TechSpec abaixo
Tasks	PDF de tarefas (status explícito)
Execução	Task a task — não “implementa tudo”
Review	Critérios de aceite + checklist

Anti-padrões: prompt gigante; misturar API e 196A; implementar GitHub Actions antes do GO do cliente.

1. PRD / Idea

Por que o 196A existe e o que “pronto” significa.

1.1 Problema

A CEMA precisa, todo mês, do relatório **196A — Movimentações por categoria** (conta **1.1.1 Taxa de administração**) na planilha Google Sheets, para extrair contratos.

O caminho antigo (cookie manual / colar CSV) é frágil. A API `app_token` / `access_token` **não** substitui o 196A. Tokens da API alimentam outro fluxo: Recebimentos / Taxa Adm Realizada.

1.2 Objetivo

- Agora (Opção 1):** CSV chega na pasta Drive → acionador Sheets preenche `196A*` → extração de contratos.
- Depois (Opção 2 — pós avaliação):** no dia 01, GitHub Actions roda o crawler sem Mac e publica o CSV na **mesma** pasta Drive.

1.3 Escopo

In scope	Out of scope
Crawler Playwright; relatório 196A (mês anterior, categoria 1.1.1, Detalhado); export CSV + upload Drive; Apps Script import + extrair contratos; agendamento nuvem (planejado, não implementar até GO).	Substituir a API oficial de cobranças/repasses; Kubernetes; CompozyOS em produção (só metodologia); reescrita do script analítico.

1.4 Fases de produto

Fase	Nome	Status
A	Opção 1 — CSV → Drive → Acionador Sheets	Em operação
B	Opção 2 — GitHub Actions dia 01	Bloqueada — aguarda GO do cliente
C	Cookie na planilha / UrlFetch	Opcional / baixa prioridade

1.5 Critérios de sucesso

Fase A (atuais)

- Crawler gera CSV 196A do mês anterior — feito
- Upload para pasta Drive `196a-automacao-superlogica-controller` (Unidade compartilhada) — feito
- Acionador / menu importa CSV → aba `196A*` — feito
- Sucesso → lixeira; falha → `execucoes-com-erro` — feito
- Runbook operacional documentado e validado com o cliente — pendente (T17 / T20)
- Extração de contratos encadeada ou checklist claro pós-import — pendente (T10)

Fase B (após GO)

- Dia 01: job roda sem Mac ligado
- Secrets no GitHub (não no notebook)
- Alerta se login / OTP / CSV falhar
- E2E em planilha cópia / staging

2. TechSpec

Como o sistema está montado e o que não pode ser misturado.

2.1 Arquitetura — Fase A (em operação)



Contrato da pasta na Unidade compartilhada:

```
196a-automacao-superlogica-controller/  
├── CSV novo  
└── execucoes-com-erro/
```

Sucesso: preenche `196A*` e manda o CSV para a lixeira. Falha: move para `execucoes-com-erro`; a aba não muda. Não converter o CSV em Planilha Google no upload.

2.2 Arquitetura-alvo — Fase B (pós avaliação)



A Fase B **reutiliza** a pasta e o Apps Script da Fase A. Não troca o contrato. Só muda quem coloca o arquivo.

2.3 Separação de mundos

Mundo	Credencial	Abas / artefato
API Superlógica	<code>app_token</code> + <code>access_token</code>	Recebimentos, Composição, Contratos, Taxa Adm Realizada, Resumo
Web 196A	Sessão browser / CSV	Aba <code>196A*</code> + destino da extração

Na planilha: **dois arquivos** `.gs` , **um** `onOpen` (no analítico). Dois `onOpen` se sobrescrevem e somem o menu “Importar por período”.

Não misturar: tokens da API não geram o 196A; o CSV do 196A não alimenta Taxa Adm Realizada.

2.4 Runtime (ranking — fácil + barato)

#	Opção	Status
1	CSV → Drive → Acionador Sheets	Fase A — em operação
2	GitHub Actions dia 01	Fase B — após GO
3	Renovar cookie 2d + Acionador	Não priorizado
4	Render / Railway cron	Alternativa se GH Actions falhar
5	Oracle / GCP free VM	Alternativa
6	E-mail Superlógica → Apps Script	Só se o produto for confiável

2.5 Componentes e pastas

Componente	Pasta	Responsabilidade
Crawler	<code>integrations/superlogica-crawler</code>	Login + MFA, UI 196A, CSV, upload Drive
Parser 196A	<code>integrations/google-sheets-automacao</code>	Import Drive + parse <code>196A*</code> → destino
Analítico API	<code>integrations/superlogica</code>	Tokens: Recebimentos, Taxa Adm, Resumo

Filtros fixos do relatório 196A

- Entrada: `https://apps.superlogica.net/imobiliaria`
- Caminho: Empresa → Relatórios → Banco → **196A**
- Vencimento: **mês anterior**
- Categoria: **1.1.1 Taxa de administração**
- Detalhar: **Detalhado**
- Download via id de impressão / histórico

Segredos (nunca no git)

- `.env` — Superlógica, Gmail OTP, `DRIVE_FOLDER_ID` , `DRIVE_UPLOAD`
- `.auth/storage-state.json` — sessão Playwright
- `.auth/google-sa.json` — service account Drive

3. Decisões (ADRs)

Memória estável. Se a decisão mudar, atualize o ADR antes de mexer no código.

ADR-001 — 196A usa sessão web, não app_token

196A via sessão de browser / CSV. A API de tokens não entrega este relatório.

ADR-002 — PHPSESSID ~3 dias; server-id não autentica

Cookie web é curto. Job mensal deve renovar sessão no dia do uso.

ADR-003 — Preferir CSV → Drive → Sheets (fase 1)

MVP = arquivo CSV na pasta Drive; Apps Script importa. Cookie na planilha é opcional. Contrato: Shared Drive + `execucoes-com-erro`.

ADR-004 — Download via id de impressão

Baixar o `id` da run atual (`baixar=1` / `documentos/download`).

ADR-005 — Runtime fora do Mac; não K8s no MVP

Default futuro = GitHub Actions. Só implementar após GO do cliente (ADR-008).

ADR-006 — Pipeline de docs antes de código novo

PRD → TechSpec → Tasks → implementação task a task.

ADR-007 — Separar papéis crawler vs parser vs API

Crawler autentica e publica CSV. Parser importa e extrai contratos. Analítico usa tokens. Não fundir os três.

ADR-008 — Fase B gated por avaliação do cliente

Não implementar GitHub Actions / Docker cron enquanto o cliente não validar a Fase A e der GO explícito. Motivo: Opção 1 já entrega valor; Opção 2 é custo/ops que depende de aceite. Consequência: T7 e T11–T16 ficam `blocked` até T20.

ADR-009 — Upload Drive via Unidade compartilhada

Pasta de entrada vive em Shared Drive; service account como Gerenciador de conteúdo. Motivo: SA não tem cota no “Meu Drive” (`storageQuotaExceeded`).

ADR-010 — Dois scripts Apps Script; um onOpen

Planilha carrega analítico + 196A. `onOpen` só no analítico; chama `criarMenuAutomacoes196A()`.

Pendências de decisão

Item	Estado
Competência do relatório = mês anterior	Decidido
Pasta Drive = 196a-automacao-superlogica-controller	Decidido
Canal de alerta Fase B (e-mail CEMA / Telegram)	Decidir no GO
Confirmar se Fase C (cookie) será feita	Aberto
T20 — GO / NÃO-GO do cliente para Fase B	Aberto

4. Operação mensal (visão)

O detalhe passo a passo está no PDF de tarefas.

1. No Mac: `cd integrations/superlogica-crawler` e `PLAYWRIGHT_HEADED=true npm run crawl`
2. Confirmar CSV em `output/` e upload na pasta Shared Drive
3. Esperar o acionador (15 min) ou importar pelo menu Automações Privadas
4. Conferir aba `196A*`
5. Rodar Extrair Contratos e validar a aba destino
6. Se o CSV foi para `execucoes-com-erro`, não extrair — investigar o arquivo

Fazer agora: T18 → T17 → T19 → T10 → T20. Fase B só depois do GO.