

¿ Cómo generar el Script SQL desde SQL Server Management Studio ?

Paso 1. Abrir SQL Server Management Studio

El estudiante debe abrir SQL Server Management Studio (SSMS) y conectarse a la instancia donde tiene creada la base de datos.

En el panel izquierdo aparecerá:

Object Explorer

└─ Databases

└─ BibliotecaDB

Paso 2. Seleccionar la base de datos

Buscar la base de datos del proyecto, por ejemplo:

Databases

└─ Biblioteca

Deben hacer clic derecho directamente sobre:

Biblioteca

Paso 3. Seleccionar Tasks

Con clic derecho sobre Biblioteca:

BibliotecaDB

↓


Tasks

↓

Generate Scripts...

La ruta es:

Clic derecho en la base de datos → Tasks → Generate Scripts...



Paso 4. Seleccionar qué se quiere exportar

Se abrirá el asistente:


Generate and Publish Scripts

En la primera pantalla:

Introduction

Presionar:

Next >



Paso 5. Seleccionar toda la base de datos

En:

Choose Objects

Seleccionar:

Script entire database and all database objects


Esta es la opción que recomiendo para los estudiantes.

De esta manera se incluyen:

- Tablas.
- Claves primarias.
- Claves foráneas.
- Restricciones.
- Vistas, si existen.
- Procedimientos almacenados, si existen.
- Otros objetos de la base de datos.

Después:

Next >



Paso 6. Elegir dónde guardar el Script

En:

Set Scripting Options

Seleccionar:

Save scripts to a specific location

Luego:

Save to file

Y seleccionar la ubicación donde quieren guardar el archivo.

Por ejemplo:

ProyectoBiblioteca

└─ BaseDatos

└─ Script_Biblioteca.sql

Recomiendo que el nombre sea:

Script_Biblioteca.sql

Después:

MUY IMPORTANTE: Incluir los datos

Por defecto, **Generate Scripts** puede generar solamente la estructura de la **base de datos**, pero el ACA necesita que el script incluya también **datos de prueba**.

En el asistente hay que entrar a:

Advanced

Buscar la opción:

Types of data to script

Y cambiar:

Schema only

por:

Schema and data

Debe quedar:

Types of data to script: Schema and data

Esto es **fundamental**.

Porque:

Schema only

Genera:

CREATE TABLE ...

ALTER TABLE ...

CREATE CONSTRAINT ...

pero no necesariamente genera los:

INSERT INTO ...

Mientras que:

Schema and data

genera tanto la estructura como los datos.


Ahora procedemos a revisar otras opciones

Dentro de **Advanced Scripting Options**, se recomienda verificar:

Opción	Valor recomendado
Types of data to script	Schema and data
Script USE DATABASE	True
Script indexes	True
Script primary keys	True
Script foreign keys	True
Script unique keys	True
Script triggers	True, si existen
Script stored procedures	True, si existen
Script views	True, si existen

Después:

OK




y luego: **Next >**

Paso 7. Generar el Script

El asistente mostrará un resumen.

Presionar:

Next >



SQL Server generará el archivo:

Script_Biblioteca.sql


Finalmente aparecerá:

Results

y debería indicar que la operación se completó correctamente.

Presionar:

Finish



Paso 8. Revisar el archivo .sql

Ahora se debe abrir:

Script_Biblioteca.sql

con:

- SQL Server Management Studio,
- Visual Studio Code,
- Notepad++,
- o cualquier editor de texto.

Debería encontrar instrucciones similares a:

CREATE DATABASE ...

o referencias a la base de datos,

seguido de:

CREATE TABLE [dbo].[Autor]

CREATE TABLE [dbo].[Categoria]

CREATE TABLE [dbo].[Libro]

etc.

También debería encontrar las relaciones:

ALTER TABLE ...

ADD CONSTRAINT ...

FOREIGN KEY ...

REFERENCES ...

Y, **muy importante**, debería encontrar datos:

INSERT [dbo].[Autor] ...

INSERT [dbo].[Libro] ...

INSERT [dbo].[Usuario] ...

Si aparecen los INSERT, significa que los **datos de prueba también fueron incluidos**.

```
1 USE [master]
2 GO
3 /***** Objeto: Database [Biblioteca] Fecha de script: 10/09/2026 3:09:25 *****/
4 CREATE DATABASE [Biblioteca]
5     CONTAINMENT = NONE
6     ON PRIMARY
7     ( NAME = N'Biblioteca', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQL2022\MSSQL\DATA\Biblioteca.mdf' , SIZE
8     LOG ON
9     ( NAME = N'Biblioteca_log', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQL2022\MSSQL\DATA\Biblioteca_log.
10 WITH CATALOG_COLLATION = DATABASE_DEFAULT, LEDGER = OFF
11 GO
12 ALTER DATABASE [Biblioteca] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 160
13 GO
14 IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled'))
15 begin
16 EXEC [Biblioteca].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable'
17 end
18 GO
19 ALTER DATABASE [Biblioteca] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF
20 GO
21 ALTER DATABASE [Biblioteca] SET ANSI_NULLS OFF
22 GO
23 ALTER DATABASE [Biblioteca] SET ANSI_PADDING OFF
24 GO
25 ALTER DATABASE [Biblioteca] SET ANSI_WARNINGS OFF
26 GO
27 ALTER DATABASE [Biblioteca] SET ARITHABORT OFF
28 GO
29 ALTER DATABASE [Biblioteca] SET AUTO_CLOSE OFF
30 GO
31 ALTER DATABASE [Biblioteca] SET AUTO_SHRINK OFF
32 GO
```