

Module C294 Vue.js - API Option - Chapitre 4

Points: 6/7

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

1. Quel est l'objectif principal du rendu conditionnel en Vue.js ? * 

- ☐ Ajouter des animations aux éléments HTML
- ☐ Exécuter du code JavaScript directement dans le HTML
- ☐ Modifier les styles CSS dynamiquement
- ☒ Permettre de rendre un élément HTML seulement si une condition est remplie

✗ **Incorrect** 0/1 Points

2. Quelle directive Vue.js permet d'afficher un élément uniquement si une condition est vraie (et le retirer du DOM si la condition est fausse) ? * 

- ☐ v-bind
- ☐ v-if
- ☐ v-for
- ☒ v-show

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

3. Quelle est la différence principale entre v-if et v-show ? * 

- ☐ v-show est utilisé uniquement avec les tableaux
- ☒ v-show affiche toujours l'élément mais le masque en CSS, tandis que v-if le supprime du DOM
- ☐ v-if et v-show fonctionnent de la même manière
- ☐ v-if affiche toujours l'élément mais le masque en CSS, tandis que v-show le supprime du DOM

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

4. Quelle est la meilleure façon d'afficher "En stock" si inStock est vrai et "Rupture de stock" sinon ? * 


- ☐ <p v-show="inStock">En stock</p><p v-else>Rupture de stock</p>
- ☒ <p v-if="inStock">En stock</p><p v-else>Rupture de stock</p>
- ☐ <p v-if="inStock">En stock</p><p v-if="!inStock">Rupture de stock</p>
- ☐ <p v-show="inStock">En stock</p><p v-show="!inStock">Rupture de stock</p>

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

5. Quelle syntaxe permet d'afficher "En stock" si inStock est vrai et "Rupture de stock" sinon ? * 

- ☐ <p v-show="inStock">En stock</p><p v-show="!inStock">Rupture de stock</p>
- ☐ <p v-if="inStock">En stock</p><p v-else>Rupture de stock</p>
- ☒ Les 3 propositions
- ☐ <p v-if="inStock">En stock</p><p v-if="!inStock">Rupture de stock</p>

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

6. Quelle est la bonne façon d'utiliser v-else-if pour afficher "En stock", "Presque épuisé" ou "Rupture de stock" selon la quantité (inventory) ? * 

☐ Option 3

☒ Option 2

☐ Option 1

☐ Option 4

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

7. Quand faut-il préférer v-show à v-if ? * 

☐ Quand on veut s'assurer qu'un élément est complètement supprimé du DOM

☐ Quand l'élément contient une boucle v-for

☒ Quand l'élément doit être fréquemment affiché/masqué sans être recréé dans le DOM

☐ v-show ne doit jamais être utilisé

Conservez les informations avec vous en enregistrant la réponse.

[Enregistrer ma réponse](#) **Microsoft 365**

Ce contenu est créé par le propriétaire du formulaire. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire. Microsoft n'est pas responsable des pratiques de confidentialité ou de sécurité de ses clients, y compris celles de ce propriétaire de formulaire. Ne donnez jamais votre mot de passe.

Microsoft Forms | Enquêtes, questionnaires et sondages basés sur l'intelligence artificielle [Créer mon propre formulaire](#)

[Confidentialité et cookies](#) | [Conditions d'utilisation](#) | [Accessibilité](#)