

Программная реализация на языке JavaScript некоторых алгоритмов генерации ФОС по математике

Китаева В.Д.

Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Каменский М.И.

Научный консультант: асп. Авдеев Н.Н.

2026

Существующие проблемы при подготовке

- ▶ Дефицит заданий для подготовки в открытых банках
- ▶ При появлении новых задач в экзамене дефицит обостряется
- ▶ Списывание ответов учениками

Цель и задачи

Цель: расширить каталог генераторов заданий и провести рефакторинг кода на JS
Задачи: Написать шаблоны для генерации текстовых задач, уравнений, задач по теории вероятностей
Обеспечить корректность: ответы - конечные десятичные дроби
Улучшить читаемость и сопровождаемость кода

Проект «Час ЕГЭ»

«Час ЕГЭ» — компьютерный образовательный проект, разрабатываемый при математическом факультете ВГУ в рамках «OpenSource кластера» и предназначенный для помощи учащимся старших классов при подготовке к тестовой части единого государственного экзамена

Используемые технологии

- ▶ HTML5 + CSS3
- ▶ Язык программирования JavaScript
- ▶ Система контроля версий Git
- ▶ Сборка проекта с помощью NodeJS и Grunt
- ▶ Пакетный менеджер NPM
- ▶ Платформа GitHub для совместной работы над исходным кодом
- ▶ MathJax для отображения формул в $\text{\LaTeX}$

Код опубликован под лицензией GNU GPLv3.

Вклад автора в расширение каталога

- ▶ ЕГЭ текстовые задачи - 15 шаблонов
- ▶ ОГЭ уравнения - 17 шаблонов
- ▶ Рефакторинг заданий - 20 шаблонов
- ▶ Все задания и правки были приняты в основной репозиторий проекта

Полезно!

- ▶ Абитуриенты получают много качественных, разнообразных заданий
- ▶ Преподаватели получают много заданий, которые абитуриенты не могут списать
- ▶ Студенты работают над реально полезным OpenSource-проектом в команде

Примеры задач на вычисление по формуле

- ▶ Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с ребрами a , b и c вычисляется по формуле $S = 2(ab + ac + bc)$. Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с ребрами 9, 8 и 6.
(Ответ: 348)
- ▶ Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с ребрами a , b и c вычисляется по формуле $S = 2(ab + ac + bc)$. Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с ребрами 3, 18 и 28.
(Ответ: 1284)
- ▶ Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с ребрами a , b и c вычисляется по формуле $S = 2(ab + ac + bc)$. Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с ребрами 15, 3 и 23.
(Ответ: 918)

Все задачи сгенерированы одним шаблоном:

`zdn/matege2024b/16/511648.js` .

Пример шаблона – задача на движение по реке

```
(function() { 'use strict'; retryWhileError(function() {  
    let s=s1(1, 200, 1);  
    let n=s1(1, 10, 1);  
    let a=s1(1, 15, 1);  
    let v=(a**2*n**2+2*s*a*n).sqrt();  
    let x=v/n;  
    genAssert(x>0, 'Скорость не может быть отрицательной'); //Заготовочка!  
    genAssertZ1000(x, 'Скорость не должна быть слишком дробной'); //Заготовочка!  
    let the_activeFloatingVehicle = sklonlxkand(["лодка", "байдарка", "баржа", "яхта"]);  
    let the_humanSettlementDestination = sklonlxkand(["пункт", "город"].iz());  
    let the_orderToFind = decor.orderToFind.iz(); // ["найдите", "определите", "вычислите"]  
    NATask.setTask({  
        text:
```

Примеры сгенерированных задач (шаблон 26586.js)

Байдарка

Байдарка прошла против течения реки 96 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 4 часа меньше. Скорость течения равна 1 км/ч. Определите скорость байдарки в неподвижной воде. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: 7 км/ч.

Яхта

Яхта прошла против течения реки 140 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 8 часов меньше. Скорость течения равна 1 км/ч. Найдите скорость яхты в неподвижной воде. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: 6 км/ч.

Ключевая особенность

Один шаблон генерирует сотни уникальных задач с разными числами и типами плавсредств.

Преимущества программной генерации

Статический банк (ФИПИ)

- ▶ Конечное число задач
- ▶ Ответы известны заранее
- ▶ Быстрое заучивание
- ▶ Нет вариативности

Генерация (Час ЕГЭ)

- ▶ Огромное разнообразие
- ▶ Проверка понимания, а не памяти
- ▶ Один шаблон → тысячи вариантов

Ключевое преимущество

Экономия времени учителя + объективная оценка знаний.

Рефакторинг — зачем он нужен в JavaScript

- ▶ **Отсутствие строгой типизации** → ошибки проявляются только во время выполнения.
- ▶ **API проекта** иногда добавляются новые функции, с помощью которых код можно сделать более читаемым
- ▶ **Быстрое устаревание** кода (ECMAScript ежегодно обновляется).
- ▶ **Накопление технического долга** → замедление разработки, рост числа ошибок.

Цель рефакторинга в проекте «Час ЕГЭ»

Улучшить структуру кода без изменения функциональности: повысить читаемость, убрать дублирование, облегчить добавление новых заданий.

Результаты рефакторинга

- ▶ **11 заданий** подвергнуты глубокому рефакторингу.
- ▶ Устранены неинформативные имена переменных (a1, tmp, z3).
- ▶ Добавлены проверки `genAssert` для предотвращения некорректных генераций.

Список используемых источников

-  Момот Е. А., Арахов Н. Д. Разработка и внедрение ПО для сбора статистики результатов подготовки к ЕГЭ по математике профильного уровня //Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики. – 2021. – С. 1-2.
-  Node Package Manager. – URL: <https://www.npmjs.com/>
-  Открытый банк заданий ЕГЭ. – URL: <https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege>
-  Открытый банк заданий ОГЭ – URL: <https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge>

Спасибо за внимание

Спасибо!

Проект «Час ЕГЭ»:

<https://math.vsu.ru/chas-ege/>

Код открыт (GNU GPL 3.0)

Китаева В.Д., ВГУ, математический факультет