Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Hemograma com Contagem de Plaquetas

Série Vermelha

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Eritrócitos	5,54 10^6/µL	4,50 a 5,50 10^6/µL
Hemoglobina	16,8 g/dL	13,0 a 17,0 g/dL
Hematócrito	50,5 %	40,0 a 50,0 %
VCM	91,1 fL	83,0 a 101,0 fL
HCM	30,4 pg	27,0 a 32,0 pg
CHCM	33,3 g/dL	31,0 a 35,0 g/dL
RDW	13,4 %	11,6 a 14,0 %

(Material:Sangue Total)
(Método:Impedância / Colorimetria / Fluorescência / Avaliação Microscópica)

Série Branca

		RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA	
Leucócitos	100 %	5.490 /µL	100 %	4.000 a 10.000 /µL
Neutrófilos	41,4 %	2.273 /µL	40,0 a 80,0 %	1.800 a 7.800 /µL
Eosinófilos	2,0 %	110 /µL	1,0 a 6,0 %	20 a 500 /µL
Basófilos	0,8 %	44 /µL	0,0 a 2,0 %	20 a 100 /µL
Linfócitos	49,5 %	2.718 /µL	20,0 a 40,0 %	1.000 a 3.000 /µL
Monócitos	6,3 %	346 /µL	2,0 a 10,0 %	200 a 1.000 /µL

(Material:Sangue Total)
(Método:Impedância / Colorimetria / Fluorescência / Avaliação Microscópica)

Contagem de Plaquetas	398.000 /µL	150.000 a 450.000 /µL

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 09/02/2026 • 16:54
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/RJ sob o número 0111212-0
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: bj_jyhwdt

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

VPM	9,2 fL	8,3 a 12,5 fL

Fontes:
Greer, J., 2003. Wintrobe's clinical hematology. 11th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven.
Wong, E., Brugnara, C., Straseski, J., Kellogg, M. and Adeli, K., 2020. Pediatric reference intervals. 8th ed. Academic Press.
Dacie and Lewis , 12ed, 2017.

(Material:Sangue Total)
(Método:Impedância)

Assinado eletronicamente por: Ricardo Marques Brugger - CRF-SP: 105.998 (31/01/2026 - 19:09 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino **DN:** 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses **Solicitante:** Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Proteína C Reativa Ultra Sensível	**0,03 mg/dL**	(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro)
(Método:Imunoturbidimetria)

Tabela de Referência - Proteína C Reativa Ultra Sensível

Interpretação do Risco Cardiovascular:
Baixo Risco: Inferior a 0,10 mg/dL
Médio Risco: 0,10 - 0,20 mg/dL
Alto Risco: Superior a 0,20 mg/dL
Muito alto risco: Superior a 1,00 mg/dL

Gráfico de Histórico



Obs.: Para obter o resultado em mg/L deve-se multiplicar o valor do resultado por 10.

Nota 1: Na vigência de processo inflamatório agudo observa-se, geralmente, níveis de PCRus > 1,00 mg/dL.

Nota 2: A aplicação deste teste para avaliação do risco cardiovascular requer que sejam excluídas causas inflamatórias, infecciosas ou imunes, uma vez que estas podem interferir na dosagem da PCRus e na interpretação dos valores de referência.

Nota 3: Não se recomenda dosar a PCRus para estratificação de risco em pacientes com doença aterosclerótica manifesta ou subclínica, com alto risco cardiovascular global e em diabéticos.

Referência Bibliográfica:
Kushner I et al. A unifying biologic explanation for "high-sensitivity" C- reactive protein and "low-grade" inflammation. Arthritis Care Res. 2010; 62 (4):442.

Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2017; Arq Bras Cardiol 2017; 109(2Supl.1):1-76

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (01/02/2026 - 10:35 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: 466301a94463be659c04fe2b714d788aec4ccc518d8e8dc7faa5c805c21804ca

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Ferro	143 µg/dL	65 a 175 µg/dL (Material:Soro) (Método:Colorimétrico)

Gráfico de Histórico



A concentração sérica do ferro pode sofrer pequenas alterações ao longo do dia (variação circadiana), portanto sua análise deve ser realizada em conjunto com outros marcadores do metabolismo do ferro.

Referência:
Tietz NW. Clinical Guide to Laboratory Tests. 4th ed. St. Louis (MO): Elsevier Saunders; 2006. p. 634–635.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (01/02/2026 - 10:16 BRT)

Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

Hash: 37416397e9aa96beabfd54a23c89eabe4b419d4a62354868ebcd922812c581bb

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Ferritina	**146,2 ng/mL**	22,0 a 322,0 ng/mL

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (01/02/2026 - 10:28 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: 46211e581c32fdef169bcbde552a1627be4ad0396bd2e069024fe2495c3a63e8

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Vitamina B-12, Dosagem	**517 pg/mL**	223 a 672 pg/mL

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Intervalo de referência estabelecido por método indireto, com base na análise de 5.843 indivíduos avaliados em estudo interno.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (01/02/2026 - 16:31 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: d712f1772515bd8a024f40c34ceeccb00775e1dad04365bd3d9b5b76f4f8cd52

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Homocisteína	**15 µmol/L**	CONFIRA NA TABELA ABAIXO (Material:Soro) (Método:Quimioluminescência)

Inferior ou igual a 15 µmol/L - Normal
16 a 100 µmol/L - Moderadamente aumentado
Superior a 100 µmol/L - Severamente aumentado

Alteração de Intervalo de Referência a partir de 29/09/2025.

Referências:
1. BRATTSTRÖM, L.; WILCKEN, D. E.; OHRVIK, J.; BRUDIN, L. Common methylenetetrahydrofolate reductase gene mutation leads to hyperhomocysteinemia but not to vascular disease: the result of a meta-analysis. Circulation. 1998 Dec 8;98(23):2520-6.

2. VEERANKI, S.; GANDHAPUDI, S. K.; TYAGI, S. C. Interactions of hyperhomocysteinemia and T cell immunity in causation of hypertension. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2017 Mar;95(3):239-246.

Assinado eletronicamente por: Yasmin Monique Silva Costa - CRBM/SP 50416 (02/02/2026 - 06:57 BRT)

Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

Hash: bf3127c6c99bfc07983011228d2fab237ea8540ea1c6cd2fb6144ed8bde3195b

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Fibrinogênio	**292,00 mg/dL**	200,00 a 400,00 mg/dL (Material:Plasma) (Método:Coagulométrico)

Assinado eletronicamente por: Ricardo Marques Brugger - CRF-SP: 105.998 (31/01/2026 - 19:10 BRT)

Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

Hash: f08f76b93d40519f3d99209f8b7f9f8b548bb0f3ee45b4589741557c9a25b308

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 09/02/2026 • 16:54
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/RJ sob o número 0111212-0
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: bj_jyhwdt

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Uréia	28 mg/dL	19 a 49 mg/dL

(Material:Soro)
(Método:Cinético)

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (01/02/2026 - 10:16 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: b20ff306157e01fa00b447557d72277a20bfdd198337b74ed81c19903f088b8d

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Creatinina

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Creatinina	1,26 mg/dL	0,70 a 1,30 mg/dL

(Material:Soro)
(Método:Colorimétrico Cinético (Jaffé))

Gráfico de Histórico



**eGFR*	77 mL/min/1,73m²	Superior a 90 mL/min/1,73m²

(Material:Soro)

Intervalo de referência da creatinina sérica verificado na população atendida pelo laboratório.

Nota: Mudança no cálculo da estimativa da Taxa de Filtração Glomerular a partir de 13/02/2023 (vide referência)

Cálculo da estimativa da Taxa de Filtração Glomerular (eGFR) pela fórmula CKD-EPI Versão 2021 que retirou do cálculo o critério de afrodescendência.

Esta equação é válida para pacientes acima de 18 anos. Deve-se ter cautela na interpretação da eGFR em gestantes e em pacientes com alterações importantes da massa muscular ou da produção e secreção da creatinina.

Referência:
Delgado, C et al. A Unifying Approach for GFR Estimation: Recommendations of the NKF-ASN Task Force on Reassessing the Inclusion of Race in Diagnosing Kidney Disease. AM J Kidney Dis. 2022 Feb:79(2):268-288.e1.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (01/02/2026 - 10:16 BRT)

Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

Hash: d4b272ee4bc86167e52b9acbb6e63d8a77b29a75479dea48413d0da96ff78427

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino **DN:** 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses **Solicitante:** Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
25-Hidroxivitamina D (Vitamina D)	**68 ng/mL**	CONFIRA NA TABELA ABAIXO

(Material:Soro)
(Método:Quimioluminescência)

População saudável abaixo de 60 anos: Superior a 20 ng/mL
População acima de 60 anos e grupos de risco*: 30 a 60 ng/mL

Gráfico de Histórico



Nota:
*São considerados grupos de risco para hipovitaminose D: gestantes e lactantes, pacientes com restrição à exposição solar, indivíduos com osteomalácia, raquitismo, osteoporose, hiperparatireoidismo, pacientes acometidos por fraturas ou quedas recorrentes, com doenças autoimunes, doença renal crônica, síndromes de má absorção (como após cirurgia bariátrica e doença inflamatória intestinal) e sob uso de medicamentos que possam interferir com a formação e degradação da vitamina D (como terapia antirretroviral, glicocorticoides e anticonvulsivantes). Valores acima de 100 ng/mL apresentam risco de toxicidade e hipercalcemia.

Referência:
Sociedade Brasileira de Patologia Clínica; Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Posicionamento de Intervalos de Referência da Vitamina D - 25(OH)D [Internet]. 2017.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (01/02/2026 - 10:28 BRT)

Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

Hash: 4c32746aa007a0e6e8c757acf191b2266baf6e97dbec19dcc3841c673e8cebbf

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino **DN:** 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses **Solicitante:** Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Hemoglobina Glicada (Glicemia Média Estimada)

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Hemoglobina Glicada - HbA1c	**4,8 %**	(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Sangue Total)
(Método:HPLC (Cromatografia Líquida de Alta Performance))

Tabela de Referência - Hemoglobina Glicada - HbA1c

Normal: Inferior a 5,7%
Risco aumentado para Diabetes Mellitus: 5,7 a 6,4 %
Diabetes Mellitus: Igual ou superior a 6,5%

Gráfico de Histórico



Glicose Média Estimada (GME)	**92 mg/dL**

(Material:Sangue Total)
(Método:Cálculo)

Na ausência de hiperglicemia inequívoca, o diagnóstico de diabetes requer dois testes alterados (glicemia de jejum, curva glicêmica ou hemoglobina glicada) na mesma amostra ou em amostras de dias diferentes.

A Associação Americana de Diabetes recomenda como meta para o tratamento de pacientes diabéticos resultados de HbA1c inferiores a 7%.

Conforme recomendado pela American Diabetes Association (ADA) e European Association for the Study of Diabetes (EASD), estamos liberando o cálculo da glicose média estimada (eAG). Este cálculo é obtido a partir do valor de HbA1c através de uma fórmula matemática baseada em uma relação linear entre os níveis de HbA1c e a glicose média sanguínea.

American Diabetes Association - Standards of Medical Care in Diabetes 2024. Diabetes Care 2024;47(Supplement_1):S111–S125

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (01/02/2026 - 00:54 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: b4c450c48299c0fc1bb24415d5fbdff018d9839406aedd9ba8340e1a8593d416

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Insulina com Índice HOMA

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Glicose	78 mg/dL	70 a 99 mg/dL (Material:Soro) (Método:Hexoquinase)
Insulina	6,5 µUI/mL	2,5 a 13,1 µUI/mL (Material:Soro) (Método:Quimioluminescência)

Cálculo do Índice de HOMA

HOMA-IR	1,25	Inferior a 2,70 (Material:Soro) (Método:Cálculo)

Intervalo de referência da Insulina estabelecido por método indireto em 47.575 indivíduos atendidos nos laboratórios da DASA.

1. O Índice HOMA - Homeostatic Model Assessment - é obtido pela fórmula proposta por Matthews e col. permitindo através da determinação de glicose e insulina de jejum estimar respectivamente a resistência insulínica. Estes índices podem variar de acordo com a população estudada, o índice de massa corporal, apresentação de anticorpos anti-insulina, o uso de alguns medicamentos e condições fisiológicas como puberdade, gestação e senilidade.
2. O cálculo HOMA é realizado diante de glicose sérica entre 70 e 250 mg/dL e insulina sérica entre 2 e 40 µUI/mL.
3. O uso HOMA beta não apresenta boa correlação com índices de clamps glicêmicos para sua aplicabilidade na prática clínica. Sua utilização tem sido vinculada ao âmbito de pesquisas clínicas.

Referência Bibliográfica:
Geloneze B, Vasques AC, Stabe CF, Pareja JC, Rosado LE, Queiroz EC et al. HOMA1-IR and HOMA2-IR indexes in identifying insulin resistance and metabolic syndrome: Brazilian Metabolic Syndrome Study (BRAMS). Arq Bras Endocrinol Metab. 2009;53(2):281-7.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (01/02/2026 - 16:30 BRT)

Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293

Hash: 0831fc4b8c40613e4e9926f959971ab414e365a9e3b68fcc5a255eee5e96071f

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino **DN:** 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses **Solicitante:** Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Perfil Lipídico

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Triglicérides	**83 mg/dL**	(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro)
(Método:Enzimatico CHOP-POD)

Tabela de Referência - Triglicérides

Com jejum: Inferior a 150 mg/dL
Sem jejum: Inferior a 175 mg/dL

Gráfico de Histórico



	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Colesterol Total	**196 mg/dL**	(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro)
(Método:Enzimatico CHOP-POD)

Tabela de Referência - Colesterol Total

Com jejum: Inferior a 190 mg/dL
Sem jejum: Inferior a 190 mg/dL

Gráfico de Histórico



A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 09/02/2026 • 16:54
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/RJ sob o número 0111212-0
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: `bj_jyhwdt`

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

HDL - Colesterol

54 mg/dL (Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro)
(Método:HDL - Colesterol Homogêneo)

Tabela de Referência - HDL - Colesterol

Com jejum: Superior a 40 mg/dL
Sem jejum: Superior a 40 mg/dL

Gráfico de Histórico



Não HDL - Colesterol

142 mg/dL (Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro)
(Método:Cálculo)

Tabela de Referência - Não HDL - Colesterol

Risco cardiovascular estimado e Meta de NÃO HDL a ser alcançada (com ou sem jejum):
Muito Alto: Inferior a 80 mg/dL
Alto: Inferior a 100 mg/dL
Intermediário: Inferior a 130 mg/dL
Baixo: Inferior a 160 mg/dL

LDL - Colesterol (calculado)

124 mg/dL (Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro)

Tabela de Referência - LDL - Colesterol (calculado)

Risco cardiovascular estimado e Meta de LDL-C a ser alcançada (com ou sem jejum):
Muito Alto: Inferior a 50
Alto: Inferior a 70
Intermediário: Inferior a 100
Baixo: Inferior a 130

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Gráfico de Histórico



VLDL - Colesterol

18 mg/dL (Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro)

Tabela de Referência - VLDL - Colesterol

Não apresenta intervalo de referência definido.

Gráfico de Histórico



Notas:

Resultados de triglicérides, em 3 coletas diferentes, superiores a 1.000 mg/dL em adultos com jejum de 12 horas e superiores a 880 mg/dL em crianças e adolescentes independentemente do jejum, sugerem Síndrome da Quilomicronemia Familiar.

Quando os níveis de triglicérides estiverem acima de 440 mg/dL, sugere-se nova coleta com jejum de 12 horas.

As frações LDL e VLDL são calculadas através da fórmula de Martin.[1]

Os valores de Colesterol Total = 310 mg/dL em adultos ou = 230 mg/dL em crianças e adolescentes podem ser indicativos de Hipercolesterolemia Familiar, se excluídas as dislipidemias secundárias.

As interpretações clínicas dos resultados do NÃO HDL e LDL colesterol deverão levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente, a estratificação do risco para estabelecimento da meta terapêutica. Meta lipídica de acordo com o risco cardiovascular estimado pelo médico solicitante.

Referências:

1. Martin SS, Blaha MJ, Elshazly MB, Toth PP, Kwiterovich PO, Blumenthal RS, et al. Comparison of a novel method vs the Friedewald equation for estimating low-density lipoprotein cholesterol levels from the standard lipid profile. JAMA. 2013;310(19):2061-8."

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 09/02/2026 • 16:54
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/RJ sob o número 0111212-0
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: `bj_jyhwdt`

2. Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose . Arq Bras Cardiol 2017; 109(2Supl.1):1-76

3. Izar et al. Posicionamento Brasileiro sobre Síndrome da Quilomicronemia Familiar - 2023. Arq Bras Cardiol. 2023;120(4):e20230203.

Assinado eletronicamente por: Eliana de Campos Oliveira (01/02/2026 - 10:18 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: cde523a7b28660fb9e974d46b17176fd3dd233391c4388f626cb61a997d5016b

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Creatinofosfoquinase (CPK)	211 U/L	39 a 308 U/L

(Material:Soro)
(Método:Cinético optimizado)

Intervalo de Referência estabelecido por método indireto em 24.534 indivíduos adultos atendidos na Dasa, particionados por sexo.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (01/02/2026 - 10:16 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: 3c4ea684f6ad116e398975d49f6ee99abf0b416db72c0befa8362a76eaa062ca

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Ácido Úrico	4,6 mg/dL	3,8 a 8,6 mg/dL

(Material:Soro)
(Método:Colorimétrico Enzimático)

Gráfico de Histórico



Nota:Intervalo de Referência estabelecido por método indireto em 49706 indivíduos adultos atendidos na Dasa particionados por sexo.

Alteração de Intervalo de Referência a partir de 29/12/2022.

Nos pacientes em tratamento de gota, recomenda-se níveis séricos de ácido úrico inferiores a 6 mg/dL.

Referência bibliográfica:
2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Gout. John D. FitzGerald, Nicola Dalbeth, Ted Mikuls, Romina Brignardello-Petersen, Gordon Guyatt, Aryeh M. Abeles, Allan C. Gelber, Leslie R. Harrold, Dinesh Khanna, Charles King https://doi.org/10.1002/acr.24180.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (01/02/2026 - 10:16 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: 07132a3303212d70de3d117a4cc329b229b77a10a917e47cddf3cc195ff6a725

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Transaminase oxalacética - TGO (Aspartato amino transferase)	22 U/L	Inferior a 34 U/L

(Material:Soro)
(Método:Enzimático (IFCC))

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (01/02/2026 - 10:33 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: 1c6c5eee60288950372d480af7395df75b90da2472613a0c27db3b7334805751

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 09/02/2026 • 16:54
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/RJ sob o número 0111212-0
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: `bj_jyhwdt`

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Transaminase pirúvica - TGP (Alanina amino transferase)	31 U/L	10 a 49 U/L

(Material:Soro)
(Método:Enzimático (IFCC))

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (01/02/2026 - 10:33 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: 7d1f4f73827943e62347a138955d4c6e66d688b7b551da8bd14732906b6d0fdf

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 09/02/2026 • 16:54
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/RJ sob o número 0111212-0
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: `bj_jyhwdt`

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Gama-Glutamil Transferase	17 U/L	Inferior a 73 U/L

(Material:Soro)
(Método:IFCC modificado)

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (01/02/2026 - 10:16 BRT)
Responsável: Dr. Claudio Romulo Siqueira Filho - CRM-SP 161293
Hash: ce5aeb1547801d338cc77938e9782ea60e575d67d030ef75b7e3ccbc6ba5672d

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Dímero-D Quantitativo	270,00 ng/mL FEU	Inferior a 500 ng/mL FEU

(Material:Plasma)
(Método:Imunoturbidimetria)

Observação:
1. A metodologia utilizada apresenta alto valor preditivo negativo permitindo a exclusão do processo tromboembólico.

Assinado eletronicamente por: Ricardo Marques Brugger - CRF-SP: 105.998 (31/01/2026 - 19:12 BRT)
Responsável: Dra. Marjorie Paris Colombini CRM-SP-85734
Hash: d4361035b4580449c33bb9148d051c6865fbe4e3149eb7e2456d0f29a54bc2af

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: `bj_jyhwdt`

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Apolipoproteína "A"	162 mg/dL	104 a 202 mg/dL (Material:Soro) (Método:Imunoturbidimétrico)

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (03/02/2026 - 11:41 BRT)
Responsável: Dra. Ana Leticia de Aquino Daher CRM-SP 85798
Hash: da3115b37bc7f42a405f6ae66c51cf2bbc77db231f07cea220ea925f5788b274

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Apolipoproteína "B"	112 mg/dL	Vide nota (Material:Soro) (Método:Imunoturbidimétrico)

Alteração de Intervalo de Referência a partir de 15/12/2025.

Recomendações para metas terapêuticas de Apolipoproteína B conforme risco cardiovascular estimado pelo médico assistente, com ou sem jejum:

Extremo: Inferior a 45 mg/dL
Muito alto: Inferior a 55 mg/dL
Alto: Inferior a 70 mg/dL
Intermediário: Inferior a 90 mg/dL
Baixo: Inferior a 100 mg/dL

Referência bibliográfica: Rached et al. Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose – 2025. Arq Bras Cardiol. 2025; 122(9).

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (03/02/2026 - 11:41 BRT)
Responsável: Dra. Ana Leticia de Aquino Daher CRM-SP 85798
Hash: c83220db81c0f13f77a28eee021f2b0cbbacffda491c4258244b88190dd2cb89

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Lipoproteína (a)	16 nmol/L	Inferior ou igual a 75 nmol/L

(Material:Soro)
(Método:Imunoturbidimétrico)

Em indivíduos com níveis aumentados de lipoproteína(a) maior ou igual a 125 nmol/L, cuja concentração é predominantemente determinada geneticamente, é recomendado aconselhamento mais precoce e intensivo sobre modificação do estilo de vida e gerenciamento de outros fatores de risco. Níveis aumentados acima de 430 nmol/L (ou acima de 180 mg/dL) podem estar associados a risco cardiovascular aumentado, equivalente ao da Hipercolesterolemia Familiar Heterozigótica.
Recomendação: IIa/C (Ref.1).

Referência:
1. Nordestgaard BG et al. European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Lipoprotein(a) as a cardiovascular risk factor: current status. Eur Heart J. 2010; 31(23): 2844-2853.
2. ESC/EAS Guidelines. Eur Heart J. 2019(00) 1-78.
3. Rached et al. Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose - 2025. Arq Bras Cardiol. 2025; 122(9): e20250640.

Assinado eletronicamente por: Bruna Carolina Tenorio Do Nascimento - CRBM/SP 54991 (01/02/2026 - 12:54 BRT)

Responsável: Dra. Ana Leticia de Aquino Daher CRM-SP 85798

Hash: 3b78ca40512a2fee3f16fffdc5f562d46164b7578e7bde7032fc2bade54ada0a

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Hormônio Tireoestimulante Ultrassensível (TSH)	0,79 µUI/mL	0,40 a 4,30 µUI/mL

(Material:Soro)
(Método:Quimioluminescência)

Gráfico de Histórico



Alteração de Intervalo de Referência a partir de 20/10/2025.

Referência
Fontes R, Coeli C, Aguiar F, Vaisman M. Reference interval of thyroid stimulating hormone and free thyroxine in a reference population over 60 years old and in very old subjects (over 80 years): comparison to young subjects Thyroid Research 2013;3:12-20.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (01/02/2026 - 10:29 BRT)
Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM: 49923 - SP
Hash: ed359b426cf8e6ea4115d21f67535e2cafbe4ea5edd404fdd8bdf901d846081e

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
T3 Reverso	55,4 ng/dL	31,0 a 95,0 ng/dL

(Material:Soro)
(Método:Quimioluminescência)

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (02/02/2026 - 21:38 BRT)
Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM: 49923 - SP
Hash: 36274bbd3b5065c62fa409846915945f017668d553f9beb9247fec30c5306c16

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 09/02/2026 • 16:54
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/RJ sob o número 0111212-0
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: bj_jyhwdt

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
T3 Livre (Triiodotironina Livre)	3,90 pg/mL	2,30 a 4,20 pg/mL

(Material:Soro)
(Método:Quimioluminescência)

Nota: A partir de 12/06/2023 houve alteração de valor de referência.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (01/02/2026 - 16:30 BRT)
Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM: 49923 - SP
Hash: 674f2485c8a5d74995a775890a8f36fc2ef976cb954cb8c060ca9f89b79513d3

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Tiroxina Livre (T4 Livre)	1,70 ng/dL	0,89 a 1,76 ng/dL

(Material:Soro)
(Método:Quimioluminescência)

Gráfico de Histórico



Alteração de Intervalo de Referência a partir de 16/09/2025.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (01/02/2026 - 10:29 BRT)
Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM: 49923 - SP
Hash: d636bd9fe56ddbe608eaead32f03fe13d0d0379573672a205e64720bb8746c4f

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 09/02/2026 • 16:54
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/RJ sob o número 0111212-0
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: `bj_jyhwdt`

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino **DN:** 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses **Solicitante:** Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Estradiol	**22,7 pg/mL**	(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro)
(Método:Quimioluminescência)

Tabela de Referência - Estradiol

Feminino 2 a 3 anos: até 29,1 pg/mL
Feminino 4 a 9 anos: até 43,7
Feminino 10 a 11 anos: até 175,6
Feminino 12 a 21 anos: 16,1 a 238,3
Feminino (fase menstrual):
Folicular : 19,5 a 144,2 pg/mL
Ovulatória : 63,9 a 356,7
Lútea : 55,8 a 214,2

Mulheres na pós-menopausa: até 32,2

Masculino 2 a 3 anos: até 51,4 pg/mL
Masculino 4 a 9 anos: até 26,5
Masculino 10 a 13 anos: até 36,5
Masculino 14 a 21 anos: até 48,9
Masculino > 21 anos: até 39,8 pg/mL

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (01/02/2026 - 10:29 BRT)
Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM: 49923 - SP
Hash: 80fa45ed1b944e03a43ed62fa44746e71014979f5107c4ae16eaaeb081338317

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 09/02/2026 • 16:54
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/RJ sob o número 0111212-0
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: `bj_jyhwdt`

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
FSH - Hormônio Folículo Estimulante	Inferior a 0,3 mUI/mL	1,4 a 18,1 mUI/mL

(Material:Soro)
(Método:Quimioluminescência)

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por: Renata Oliveira da Fonseca - CRBIO/SP 138406/01-P (01/02/2026 - 10:33 BRT)
Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM: 49923 - SP
Hash: 21cbe5a19ece0b3c2f6de570c100b738948e3171f16e633d4113a9c8c31be15f

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Hormônio Luteinizante (LH)	**Inferior a 0,12 mUI/mL**	CONFIRA NA TABELA ABAIXO

(Material:Soro)
(Método:Quimioluminescência)

Adultos: 1,5 a 9,3 mUI/mL
Acima de 70 anos: 3,1 a 34,6 mUI/mL

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por: Renata Oliveira da Fonseca - CRBIO/SP 138406/01-P (01/02/2026 - 10:33 BRT)
Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM: 49923 - SP
Hash: 4b641228a1138e734bd284ffe75946fb0a1af82a51783a433673736ec75965d2

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Adrenocorticotrófico (ACTH)	26,9 pg/mL	7,2 a 63,3 pg/mL

(Material:Plasma)
(Método:Eletroquimioluminescência)

Gráfico de Histórico



Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (02/02/2026 - 17:28 BRT)
Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM: 49923 - SP
Hash: f3cb7a26e495c6cc2533c1c4e703cdb5244a1c2e2f4bdcfc2c962ec17cdbe865

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Data da geração: 09/02/2026 • 16:54
Sob a responsabilidade do Dr. Cristovam Scapulatempo Neto - CRM nº 102037
Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

Laboratório registrado no CRM/RJ sob o número 0111212-0
NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: bj_jyhwdt

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Cortisol	**11,5 µg/dL**	(VIDE INTERVALO DE REFERÊNCIA ABAIXO)

Tabela de Referência - Cortisol

Coleta entre 6:00 e 10:00 horas*: De 5,3 a 22,5 µg/dL Coleta entre 16:00 e 20:00 horas: De 3,4 a 16,8 µg/dL *(ou até 2 horas após o horário de despertar habitual)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Caso o paciente tenha feito uso de dose oral de dexametasona 1,0 mg entre 23:00 e 24:00h na noite anterior, espera - se, em indivíduos normais, valor de cortisol inferior a 1,8 µg/dL - colhido entre 08:00 e 09:00h (sensibilidade >95% e especificidade 80%).

Bibliografia: The Diagnosis of Cushing´s Syndrome J Clin Endorinol Metab. May 2008 93(5):1526-40.

Assinado eletronicamente por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (01/02/2026 - 01:19 BRT)
Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM: 49923 - SP
Hash: c05345446b55ceb7062945acd8d9a1d53ba4d531f7191071d84c3a5a05c94626

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Testosterona Livre e Biodisponível Calculadas

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Testosterona Total	**1002,74 ng/dL**	(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro)
(Método:Quimioluminescência)

Tabela de Referência - Testosterona Total

Sexo Masculino:
2 a 10 anos: até 25,91 ng/dL
11 anos: até 341,53 ng/dL
12 anos: até 562,59 ng/dL
13 anos: 9,34 a 562,93 ng/dL
14 anos: 23,28 a 742,46 ng/dL
15 anos: 144,15 a 841,44 ng/dL
16 a 21 anos: 118,22 a 948,56 ng/dL
22 a 49 anos: 164,94 a 753,38 ng/dL
Superior ou igual a 50 anos: 86,49 a 788,22 ng/dL

Sexo Feminino:
2 a 10 anos: até 108,3 ng/dL
11 a 15 anos: até 48,4 ng/dL
16 a 21 anos: 17,55 a 50,41 ng/dL
Pré Menopausa: 12,09 a 59,46 ng/dL
Pós Menopausa: até 48,93 ng/dL

Gráfico de Histórico



SHBG (Globulina Transportadora de Hormônios Sexuais)	**36,8 nmol/L**	10,0 a 57,0 nmol/L

(Material:Soro)
(Método:Quimioluminescência)

Testosterona Livre Calculada	**22,80 ng/dL**	(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: `bj_jyhwdt`

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

(Material:Soro)
(Método:Cálculo)

Tabela de Referência - Testosterona Livre Calculada

Abaixo de 17 anos: Sem valor de referência definido.
17 a 40 anos: 3,40 a 24,60 ng/dL
41 a 60 anos: 2,67 a 18,30 ng/dL
Acima de 60 anos: 1,86 a 19,00 ng/dL

Testosterona Biodisponível	**534,31 ng/dL**	**(Vide Intervalo de Referência Abaixo)**

(Material:Soro)
(Método:Cálculo)

Tabela de Referência - Testosterona Biodisponível

Abaixo de 17 anos: Sem valor de referência definido.
17 a 40 anos: 82 a 626 ng/dL
41 a 60 anos: 58 a 436 ng/dL
acima de 60 anos: 43 a 424 ng/dL

Comentários:

I. O cálculo de testosterona livre fornece uma estimativa confiável da fração livre (não ligada a proteínas), comparável em diversos estudos ao método de diálise de equilíbrio, considerado padrão ouro (1,2).

Testosterona livre calculada = testosterona total - (testosterona ligada à albumina* + testosterona ligada a SHBG).

II. O cálculo de testosterona biodisponível estima a testosterona não ligada à globulina transportadora de hormônios sexuais (SHBG) (3,4).

Testosterona biodisponível calculada = testosterona livre calculada + testosterona ligada à albumina*

* valor padrão de albumina = 4,3 g/dL (1).

Observação: ng/dL x 10(dez) = pg/mL .

III. Em situações de hipoalbuminemia extrema (exs: insuficiência hepática, síndrome nefrótica, queimaduras extensas) ou elevação da SHBG (por exemplo: gestação), estes cálculos tornam-se prejudicados (1,4).

Referências bibliográficas:
(1) Vermeulen et al. 1999 A Critical Evaluation of Simple Methods for Estimation of Free Testosterone in Serum J Clin Endocrinol Metab 84(10). 3666-3672
(2)Milller et al. 2004 Measurement of free testosterone in normal women and women with androgen deficiency: Comparision of methods J. Clin. Endocrinol.Metab. 89(2). 525-533.
(3) Giton et al. 2006 Serum Bioavaiable Testosterone: Assayed or Calculated ?
Clin. Chem, 52:3 474-481.
(4)Rosner Willian et al. 2007 Utility , Limitations and Pitfalls in Mesuring Testosterone: An Endocrine Society Position Statement?
J. Clin. Endocrinol.Metabol 92(2) 405-413.

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Assinado eletronicamente por: Matheus da Silva Pereira - CRBM/SP 52138 (02/02/2026 - 14:16 BRT)
Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM: 49923 - SP
Hash: a0d9880b0a9b091c79d55e3fd74c3bd358a7314a7410b9e3c1cd7493aa1f3898

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência · Abaixo do intervalo de referência · Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
IGF-1 (Somatomedina C)	**262,0 ng/mL**	(Vide Intervalo de Referência Abaixo)

(Material:Soro)
(Método:Quimioluminescência)

Tabela de Referência - IGF-1 (Somatomedina C)

Valores de Referência (ng/mL)

Masculino
0 a 3 anos: Até 129
4 a 6 anos: 22 a 208
7 a 9 anos: 40 a 255
10 a 11 anos: 69 a 316
12 a 13 anos: 143 a 506
14 a 15 anos: 177 a 507
16 a 18 anos: 173 a 414

Feminino
0 a 3 anos: 18 a 172
4 a 6 anos: 35 a 232
7 a 9 anos: 57 a 277
10 a 11 anos: 118 a 448
12 a 13 anos: 170 a 527
14 a 15 anos: 191 a 496
16 a 18 anos: 190 a 429

Masculino e Feminino
19 a 21 anos: 117 a 323
22 a 24 anos: 99 a 289
25 a 29 anos: 84 a 259
30 a 34 anos: 71 a 234
35 a 39 anos: 63 a 223
40 a 44 anos: 58 a 219
45 a 49 anos: 53 a 215
50 a 54 anos: 48 a 209
55 a 59 anos: 45 a 210
60 a 64 anos: 43 a 220
65 a 69 anos: 40 a 225
70 a 79 anos: 35 a 216
80 a 90 anos: 31 a 208

Assinado eletronicamente por: Silvio Rubens Alves CRBIO-SP 54478/01-D (06/02/2026 - 22:04 BRT)
Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM: 49923 - SP
Hash: dd575ea3591a43c425e7e1dbd04ad785a3f08d4098ba2dbb93ee13943665faf3

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Valide seu laudo com o QR Code
valida.dasa.com.br
Token: bj_jyhwdt

Rafael Gomes Perez **CPF:** 400.624.978-04 **FAP:** 757603733440

Sexo: Masculino DN: 06/05/1991 | 34 anos e 8 meses Solicitante: Dr(a).Paulo Cavalcante Muzy

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 31/01/2026 08:00

Dentro do intervalo de referência Abaixo do intervalo de referência Acima do intervalo de referência
Legenda aplicável para valores numéricos

Os seguintes resultados ainda não estão prontos ou ainda não foram coletados:

Estrona, Malondialdeído [MDA].

Local de Execução do(s) exame(s):

- DASA - Avenida Juruá, 434 CNES: 3488217 - Barueri, SP: Creatinofosfoquinase (CPK), Uréia, FSH - Hormônio Folículo Estimulante, Cortisol, Transaminase pirúvica - TGP (Alanina amino transferase), Ferritina, Hemograma com Contagem de Plaquetas, Estradiol, Homocisteína, ACTH - (Hormônio Adrenocorticotrófico), Insulina com Índice HOMA, Perfil Lipídico, Vitamina B-12, Dosagem, Fibrinogênio, Hormônio Luteinizante (LH), Gama-Glutamil Transferase, Apolipoproteína "A", T3 Livre (Triiodotironina Livre), Lipoproteína (a), T3 Reverso, Testosterona Livre e Biodisponível Calculadas, Hemoglobina Glicada (Glicemia Média Estimada), IGF-1 (Somatomedina C), Proteína C Reativa Ultra sensível / Cardíaca, Transaminase oxalacética - TGO (Aspartato amino transferase), Ácido Úrico, Dímero-D Quantitativo, Hormônio Tireoestimulante Ultrassensível (TSH), Tiroxina Livre (T4 Livre), 25-Hidroxivitamina D (Vitamina D), Ferro, Creatinina, Apolipoproteína "B"