长江电力 600900.SH

水电 / 公用事业 · 价格日 2026-10-30 · 收盘 ¥29.74 · 市值 7,277 亿元

合理偏贵：好资产，价格已在上沿；现价较基准高约 7.8%，无安全边际。

收盘价	2026E PE	2026E 股息率	安全边际
¥29.74	**22.6x**	**3.1%**	**-7.8%**
市值 7,277 亿	EPS ¥1.32	DPS ¥0.92	基准 ¥27.59

三情景每股价值

情景	每股价值	相对现价	核心假设
悲观	¥19.73	-33.7%	来水偏枯、利率上行
基准	**¥27.59**	**-7.2%**	正常来水、利率稳定
乐观	¥35.67	+19.9%	来水偏丰、电价改革

基准价值为 FCFF DCF 与 DDM 的加权结果；“相对现价” = 价值/现价 − 1，与安全边际分母不同。

估值交叉与结论

项目	方法	结果
估值方法 1	FCFF DCF	¥30.17
估值方法 2	DDM	¥25.00
综合基准	加权	¥27.59
评级 / 置信度	合理偏贵	中高

安全边际：-7.8%；现价较基准高 7.8%。若要求 20% 安全边际，对应价格约 ¥22.07。

事实 财务数据来自公司公告与东方财富 F10； 计算 估值由本模型完成； 假设 折现率、永续增长与正常化盈利为研究假设； 判断 评级与置信度为主观判断。 所有数字均可追溯到 Excel 模型与“来源”页。

投资论点拆解

多头论据

- 六库联调、边际成本近零，现金流可预测性极高。
- 2026–2030 分红承诺 ≥70%，2026E 股息率 3.1%。
- 折旧到期与财务费用下降，利润有韧性。

空头论据

- 2026Q3 发电量 -14.9%，全年盈利有下修风险。
- 净债务 2,735 亿，利率上行对估值杀伤大。
- 电价受管制，电量增长有限，难以支撑高成长估值。

结论

好资产，但 29.74 元已高于基准 27.59 元；等回调或利率下行，不追高。

评级：合理偏贵；置信度：中高。

不构成投资建议

0. 数据边界、能力圈与定义

数据边界

项目	内容	项目	内容
价格日	2026-10-30 收盘	总市值	7,277 亿元
最新财报	2026 年半年报	财务截止	2026-06-30
2026Q3	仅发电量公告；财报未披露	2026E	模型估计
总股本	244.68 亿股	净债务	2,734.9 亿元

事实 价格、股本、财报数据为公开披露； **假设** 2026E 为模型估计，不是公司指引。 长江电力 2026Q3 财报尚未披露，2026E 依据 H1 财报 + Q3 发电量推算，误差可能较大。

能力圈

- 能理解：收入=发电量×电价；成本以折旧、财务费用为主，六库联调改变来水在梯级间的分配。
- 能跟踪：月度/季度发电量、来水、电价、财务费用、资本开支、分红率。
- 不擅长：精确预测来水与利率；因此用正常化 FCFF 与 DDM 区间，而不是单点预测。

关键定义

术语	定义
FCFF	企业自由现金流；EBIT×(1−t)+D&A−capex−ΔWC
COE	股权成本；无风险利率 + 股权风险溢价
RI	剩余收益；BPS+(ROE−COE)×BPS/(COE−g)
安全边际	1 − 现价 / 基准价值；正=折价，负=溢价
正常化	用中周期盈利/现金流替代单一年份，避免峰值或谷值失真

研究链条

01 **数据边界** 价格/财报/股本 › 02 **生意与护城河** 八问 › 03 **财务与分红** 五年表 › 04 **两法估值** DCF/RI + DDM › 05 **情景与风险** 安全边际

数据质量检查

项目	读数	说明
价格 / 股本	29.74 元；244.68 亿股	行情与公告一致
财报口径	2026H1；2026Q3 未披露	2026E 为模型估计
一次性项目	无明显异常	来水与电价是主变量
数据缺口	Q3 财报、全年电量	10 月三季报补全

本报告不做什么

- 不预测短期股价，不判断明天涨跌。
- 不给出个性化买卖指令，不替代持牌顾问。
- 不把单一年份的峰值或谷值当作正常化盈利。
- 不把“低 PE / 低 PB”直接等同于便宜。

1. 生意本质与八问

用八个问题把“好生意”拆开：可理解、护城河、久期、资本回报、增长、管理层、风险、估值。

1. 生意能理解吗?

是。收入=发电量×上网电价；成本以折旧、财务费用为主。六库联调把来水在梯级间再分配，边际成本近零。

2. 有护城河吗?

有，但不是定价权。稀缺坝址、流域梯级权、输电消纳优先、近零边际成本；电价受管制。

3. 能长久吗?

大坝经济寿命 50–100 年，需求稳定；来水、利率、电价政策是外生变量。

4. 资本回报如何?

2024/2025 ROE 15.7%/15.9%，高杠杆放大。折旧到期与财务费用下降是近年利润增量。

5. 增长来自哪里?

乌白注入完成后，电量增长有限；看电价改革、辅助服务、抽蓄、绿电交易。

6. 管理层是否可信?

三峡集团控股；2026–2030 分红承诺 ≥70%。关注关联交易、资本开支是否稀释回报。

7. 最大风险是什么?

来水偏枯（2026Q3 发电量 -14.9%）、利率上行、电价下行、资本开支超预期。

8. 估值是否合理?

2026E PE 22.6x、股息率 3.1%；DCF 30.17、DDM 25.00，基准 27.59；现价 29.74，偏贵。

一句话：长江电力是“好资产 + 合理偏贵的价格”；护城河来自坝址与调度，不来自提价权。

商业模式画布

维度	内容
收入驱动	发电量 × 上网电价；六库联调在梯级间再分配来水
成本结构	折旧约 45%、财务费用、运维；边际成本近零
资本密度	极高；大坝/机组，资本开支高峰已过
周期性	来水周期；电价与利率政策周期
监管 / 竞争	电价受管制；流域垄断，无直接竞争
关键指标	发电量、电价、财务费用、DPS

护城河评分（1–5）



评分是研究判断，不是精确度量；5=极强，1=很弱。护城河强不等于当前价格便宜。

2. 五年财务与分红

单位：亿元、元/股、%；2026E 为模型估计；最新列为 2026H1。

指标	2021	2022	2023	2024	2025	2026E	最新
营业收入	556.46	688.63	781.44	844.92	862.42	820.0	379.29
归母净利	262.73	237.26	272.45	324.96	345.03	322.0	147.56
EPS（元）	1.155	0.970	1.114	1.328	1.410	1.316	0.603
ROE（%）	14.9	11.6	12.7	15.8	16.0	14.6	6.55
毛利率（%）	62.1	57.1	57.8	59.1	61.7	58.0	57.9
净利率（%）	47.2	34.5	34.9	38.5	40.0	39.3	39.6
资产负债率（%）	42.1	55.7	62.9	60.8	58.3	58.0	59.4
DPS（元）	0.815	0.853	0.820	0.943	1.000	0.920	—
分红率（%）	70.6	88.0	73.6	71.0	70.9	70.0	—
经营现金流	—	—	—	—	605.63	—	241.28
资本开支	—	—	—	—	184.88	—	44.35
FCF（经营− capex）	—	—	—	—	420.75	—	196.93

关键观察

- 2026H1 净利 +13.0%，主要来自来水偏丰、财务费用 -13.6%、折旧到期；但 Q3 发电量 -14.9%，全年大概率回落。
- 2026E 净利 322 亿、EPS 1.316、DPS 0.92；对应 PE 22.6x、股息率 3.1%。
- 经营现金流远高于净利，折旧是主要非现金项；FCF 约 420 亿，足以覆盖 70% 分红。
- 净债务约 2,735 亿（含一年内到期非流动负债），是 EV 估值的关键扣减项。

分红与资本配置

事实 2025 年 DPS 1.00 元，分红总额 244.68 亿，分红率 70.9%；2026–2030 承诺 ≥70%。

判断 分红是主要回报来源；70% 派息可持续，但增长有限。

归母净利与每股分红



3. 管理层与资本配置

- 控股股东三峡集团；2026–2030 年分红承诺 ≥70%，2025 年分红 244.68 亿、分红率 70.9%。
- 乌东德/白鹤滩注入后，资本开支高峰已过；2026H1 capex 44.35 亿、财务费用 -13.6%。
- 需要跟踪关联交易、电价机制、抽蓄/新能源投资是否稀释回报。
- 判断：资本配置总体友好，但增长空间有限，分红是主要回报来源。

4. 估值方法一：FCFF DCF

假设 / 步骤	数值	说明
归一化 FCFF	430 亿元	2025 CFO 605.6 − capex 184.9 + 利息/营运资金调整
WACC	6.0%	Rf 1.62% + 风险溢价；水电类低杠杆
永续 g	1.8%	电量与电价长期温和增长
企业价值 EV	10,238 亿元	FCFF/(WACC−g)
减：净债务	2,735 亿元	含一年内到期非流动负债
减：少数股东	120 亿元	2026H1
股权价值	7,383 亿元	EV − 净债务 − 少数
每股价值	¥30.17	/ 244.68 亿股

计算逻辑

```
EV = FCFF / (WACC − g)
股权价值 = EV − 净债务 − 少数股东权益
每股价值 = 股权价值 / 总股本
```

计算 结果：**¥30.17**；现价 ¥29.74，相对折价 1.4%。

假设 FCFF 430 亿接近 2025 年 420.75 亿的自由现金流；未假设大规模新坝建设。

判断 DCF 对 WACC/g 敏感，单点价值只作锚。

资本配置记分卡（1–5）

维度	评分	依据
分红纪律	5	70% 承诺；2025 年 70.9%
再投资回报	3	乌白注入后稳定，新增投资待验证
杠杆管理	3	净债务 2,735 亿；负债率 58%
关联交易	3	集团资产注入，需看定价
股东沟通	4	分红政策清晰、可预期

治理红旗

- 集团关联交易与资产注入定价是否公允。
- 抽蓄/新能源投资是否稀释 ROE。
- 电价管制下的资本开支纪律。

记分卡是研究判断，不是公司评级；评分低不必然意味着股价下跌。

5. 估值方法二与交叉检查

假设 / 步骤	数值	说明
归一化 DPS	¥1.00	2025 年分红 1.00 元；2026–2030 承诺 ≥70%
COE	6.0%	与 WACC 一致
DDM g	2.0%	股息长期增长
DDM 每股价值	¥25.00	DPS/(COE−g)

计算 结果：**¥25.00**；与现价相比 溢价 19.0%。

敏感性：每股价值（元）

WACC \ g	1.2%	1.5%	1.8%	2.1%	2.4%
5.4%	30.2	33.4	37.1	41.6	46.9
5.8%	26.5	29.2	32.3	35.8	40.0
6.0%	24.9	27.4	30.2	33.4	37.1
6.2%	23.5	25.7	28.3	31.2	34.6
6.6%	20.9	22.8	24.9	27.4	30.2

交叉检查

- DCF ¥30.17 vs DDM ¥25.00：差距来自留存现金与再投资假设；两者各 50% 得基准 ¥27.59。
- 现价 ¥29.74 较基准高 7.8%；现价隐含永续 g 1.76%（WACC 6.0%）或 WACC 6.04%（g 1.8%）。
- WACC ±50bp → 每股约 ¥25.7–35.8；g ±0.3pct → 约 ¥27.4–33.4。利率是最大估值变量。

估值方法比较

方法	结果	权重	适用性 / 局限
FCFF DCF	30.17	50%	稳定现金流；对 WACC/g 敏感
DDM	25.00	50%	高分红；忽略留存现金
综合	27.59	100%	两法各半，取区间中值

关键假设检验

- FCFF 430 亿 vs 2025 年 420.75 亿：+2.2%，接近实际，未假设新坝。
- g 1.8% vs 10Y 国债 1.62%：永续增长略高于无风险利率，合理但偏乐观。
- WACC 6.0%：对水电类低杠杆资产偏低，若利率上行 50bp，价值降至约 25.7 元。
- DDM 25.00 元低于 DCF：留存现金未分配，DDM 天然保守。

6. 三情景、反向估值与安全边际

情景假设与结果

假设 / 结果	悲观	基准	乐观
归一化 FCFF（亿元）	400	430	470
WACC	6.5%	6.0%	5.7%
永续 g	1.5%	1.8%	2.0%
DCF 每股（元）	21.85	30.17	40.48
DPS（元）	0.88	1.00	1.08
COE	6.5%	6.0%	5.7%
DDM g	1.5%	2.0%	2.2%
DDM 每股（元）	17.60	25.00	30.86
综合每股（元）	**19.73**	**27.59**	**35.67**
相对现价	**-33.7%**	**-7.2%**	**+19.9%**

反向估值：现价隐含了什么?

项目	数值	说明
现价隐含 EV	10,132 亿元	市值+净债务+少数股东
隐含永续 g（WACC 6.0%）	1.76%	WACC − FCF/EV
隐含 WACC（g 1.8%）	6.04%	g + FCF/EV
20% 安全边际价格	¥22.07	基准 ¥27.59 × 0.8

安全边际

现价 **¥29.74**；基准 **¥27.59**；安全边际 **-7.8%**。

安全边际 = 1 − 现价/基准。负值表示现价高于基准；正值为折价。20% 安全边际价格仅供计算参考，不是买卖指令。

“相对现价” = 每股价值/现价 − 1；与安全边际分母不同，数值接近但不相等。

判断 现价接近基准，但 2026E 盈利下修与利率上行会压缩安全垫；不是“便宜的好资产”。

情景触发条件

指标	悲观	基准	乐观
发电量 / 来水	-8% 以上	±3%	+5% 以上
10Y 国债	2.2%	1.6–1.8%	1.4%
上网电价	-3%	持平	+2%
DPS（元）	0.88	1.00	1.08

触发表用于跟踪，不是预测；任一指标持续偏离基准，应重跑估值，而不是只改结论。

7. 风险与监控

风险	事实 / 机制	监控指标	等级
来水偏枯	2026Q3 发电量 -14.9%；乌东德来水偏枯 9.29%	月度发电量、主要水库来水	高
利率上行	净债务 2,735 亿；WACC +50bp → 价值约 -15%	10Y 国债、公司债利差	高
电价下行	市场化交易比例提升，电价受管制	上网电价、市场化电量	中
资本开支	抽蓄/新能源投资可能稀释回报	capex、在建工程	中
关联交易	集团资产注入/关联采购	公告、关联交易比例	低中

监控清单

- 季度发电量与来水
- 财务费用与债务成本
- 分红率与派息公告
- 电价政策与市场化交易
- 资本开支与在建项目

什么会改变结论?

事实 若来水恢复正常、电价上行、利率下行，DCF/DDM 会同步上修；若 Q3 弱势延续到 Q4，2026E 仍有下修风险。

判断 估值对利率的敏感度高于对来水的敏感度。

跟踪日历

时间	事件	看什么
2026-10	三季报	发电量、财务费用、Q3 净利
2027-04	年报	DPS、分红率、电价
月度	来水 / 发电量	主要水库来水、发电量
季度	利率	10Y 国债、信用利差
事件	资本开支	抽蓄/新能源、关联交易

8. 来源与免责声明

主要来源：公司 2026 年半年报/三季报、2025 年年报、分红公告、收购公告；东方财富 F10；腾讯证券行情；中国 10 年期国债收益率（2026-10-29，1.6233%）。

价格日：2026-10-30 收盘。财务数据以公司公告为准；第三方数据仅用于交叉核对。

免责声明：本报告为研究记录，不构成任何投资建议、要约或承诺。估值依赖假设，假设变化会显著改变结果。作者可能不持有或不了解报告发布后的最新变化。读者应独立判断，并咨询持牌专业人士。