

Attention frelon asiatique !

Ne pas s’approcher.
Le nid sera détruit par un spécialiste.



Frelon asiatique !



Frelon asiatique !

Annonces sur

www.frelonasiatique.ch



Attention frelon asiatique !

Ne pas passer. Destruction de nid en cours.



Equipe des destructeurs en mission !

Destruction de nid en cours pas loin d'ici.

COORDONNEES DU POT A MECHE

NOM	
PRENOM	
TELEPHONE	

	Signe distinctif du frelon	Durée de vol 1	Durée de vol 2	Durée de vol 3	Durée de vol 4	Durée de vol 5	Direction
ex	*point rouge/bande bleue, thorax/abdomen, etc*						*N, NE, E, SE, S, SW, W, NW*
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Remarques (ex Nombre de frelons sur le rucher à l'heure...)


ATTENTION
AUX
ABEILLES!
PRENEZ GARDE!



vespacaution.ch

⚠️ATTENTION TRAVAIL DE TRIANGULATION DE FRELONS ASIATIQUES EN COURS. NE PAS S'APPROCHER.⚠️



ATTENTION FRELON ASIATIQUE !

vespacaution.ch

OPÉRATION EN COURS !

canton de vaud



Organismes exotiques envahissants

Le frelon asiatique




Reconnaître le frelon asiatique et son nid

Originaire du sud de l'Asie, le frelon asiatique a été introduit en Europe en 2004.


Il colonise la Suisse depuis 2017.

Se nourrissant entre autres d'abeilles domestiques et d'insectes indigènes, il est une **menace pour l'économie apicole, la biodiversité ainsi que pour la santé publique.**











Nid primaire (mars-mai) proche des habitations.




Nid secondaire (juillet-octobre) dans les arbres.

Nid de frelon européen:
- grande ouverture sur le bas
- souvent dans des cavités



Que faire si je vois un frelon asiatique ou un nid?

1. **Photographiez ou filmez l'insecte**, le nid et toute autre découverte suspecte. **Au moins un individu doit être clairement visible**. Ne pas s'approcher à moins de 5 m d'un nid. Ne pas intervenir soi-même.
2. **Notez la date, l'heure, le lieu et l'environnement** (par ex. ruches, forêt)
3. **Reportez les cas suspects via la plateforme suisse :**



frelonasiatique.ch

4. **Si l'observation de nid est validée, la Taskforce frelon asiatique vous contactera pour spécifier la marche à suivre.**
5. **Confirmez** via le site www.frelonasiatique.ch que le nid a bien été détruit, à quelle date et par quelle entreprise.



Dans le cadre de la lutte pour limiter les colonies de frelons asiatiques, nous vous invitons à partager vos observations, même en cas de doutes, sur : www.frelonasiatique.ch



Nid primaire (mars à juin)



Petite taille, endroit abrité sous un toit, dans un nichoir, ...

Nid secondaire (dès juillet)



Grande taille, souvent cimes des arbres...

AVIS DE RECHERCHE :
Nids de frelons asiatiques(vespa velutina)

Nous sommes à la recherche des nids secondaires de frelons asiatiques en Suisse !

L'automne étant là, les feuilles des arbres tombentet laissent apparaître ces nids.

A quoi ressemblent-ils ? En forme de **boules** ou de **poire** aux contours nets, ils sont de couleur **beige/brune**, et peuvent être de taille importante : jusqu'à 80cm de diamètre, pour 1m de hauteur !

Où les trouver ? A la **cime des arbres**, majoritairement à >10 m de hauteur. Conifères comme feuillus, ouvrez grand les yeux, ils peuvent parfois fusionner avec les branches, les rendant plus discrets !

Quand les chercher ? Dès aujourd'hui, et jusqu'au printemps !
J'ai trouvé un nid ?
Je fais une annonce sur www.frelonasiatique.ch
Pour rappel : *il faut accompagner l'annonce d'une ou plusieurs photos.*

Ne sont pas des nids de frelons asiatiques :



Nid de pie



Boules de gui



Nid de corbeau

Nids de frelons asiatiques, à signaler rapidement :








Avec nos sincères remerciements au PIBG.ch.
La Fédération Vaudoise des Sociétés d'Apiculture (FVA)



En cas d'observation d'un individu isolé
en fév, mars et avr = **reine fondatrice** !

Pour éviter la formation d'un nid :
éliminez-là !


Annoncez-là sur **www.frelonasiatique.ch**



ATTENTION

Le frelon asiatique se réveille

Inspectez régulièrement vos bâtiments pour trouver les nids primaires des frelons asiatiques.






Signalez les nids sur www.frelonasiatique.ch

POLLINEA ACTION

Cycle de reproduction du frelon asiatique (vespa velutina)



Entre mars et avril, on parle de la période de **FONDATION**. Les reines fondatrices qui ont passé l'hiver seules et cachées sortent de leur cachette et cherchent un endroit propice et à l'abri pour bâtir seules leur nid primaire. Pour que le nid soit protégé des intempéries, la reine fondatrice choisit un lieu comme une cabane de jardin, un avant-toit, une grange ou un encadrement de fenêtre. Ce nid peut atteindre la taille d'un pamplemousse. Fin avril, les premières ouvrières naissent. Elles s'occupent des larves et travaillent à l'agrandissent du nid primaire.

De juin à septembre, la population augmente au sein du nid primaire et commence à être à l'étroit. Les ouvrières cherchent un nouvel emplacement pour bâtir un nid secondaire. Ce nid a la taille d'un ballon de football, mais il peut grandir jusqu'à une hauteur de 80 cm et représenter ainsi une forme de goutte (**CROISSANCE**). Le nid secondaire est le plus souvent situé en hauteur dans un arbre (canopée), mais peut aussi être au ras du sol, dans une haie ou contre une construction (bâtiment, mur). Les ouvrières ayant besoin d'une grande quantité de protéines pour nourrir les larves se dirigent vers une source de nourriture sûre et reproductible. La colonie d'abeilles mellifères faible d'un rucher est par conséquent la source idéale et c'est à ce moment-là qu'on parle de la phase de la **PRÉDATION**.

La population prolifère fortement de septembre à octobre. Dans cette phase de **REPRODUCTION**, la reine fondatrice passe désormais tout son temps à pondre. C'est également à ce moment-là que la reine commence à pondre des ouvrières et des mâles sexués qui naissent en nombre. Les ouvrières issues de l'**ACCOUPLEMENT** entre ces deux types d'individus deviennent ainsi les futures reines fondatrices. Les futures reines fondatrices se cachent dans un recoin pour passer l'hiver (**HIVERNATION** des reines fondatrices de l'année suivante de décembre à mars).


Le nid secondaire est occupé par les dernières ouvrières et les mâles jusqu'au mois de décembre. Les ouvrières visitent encore les ruches à ce moment-là. Toute cette population va mourir de vieillesse et avec le froid de l'hiver. A la chute des feuilles, les nids secondaires situés au haut des arbres deviennent visibles, mais ils sont alors devenus inactifs et sont inhabités. Ces nids ne seront pas recolonisés au printemps suivant, il n'est donc plus nécessaire de les détruire.

Les reines fondatrices recommencent le cycle de reproduction au printemps suivant.

2023_08_27_V1_api_fva_voellinger.q

Infographie fortement inspirée de celle publiée par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du Centre-Val de Loire (F). Merci

COMMENT LE RECONNAITRE ?



COMMENT RECONNAITRE LES NIDS PRIMAIRES ?

Forme plutôt ronde, jusqu'à la taille d'un ballon de foot,
Emplacement dans buissons, garage, couvert, etc.
Aller-retour d'insectes à un point fixe






COMMENT RECONNAITRE LES NIDS SECONDAIRES ?

Forme de poire, peut atteindre le diamètre de 80 cm,
Localisation dans canopée des arbres à > 20 m de hauteur
Aller-retour d'insectes à un point fixe





COMMENT SE PROTEGER ?

Ne pas s'approcher d'un nid actif
Se tenir à distance minimale de 15 mètres du nid
Sensibiliser les enfants
Inspecter périodiquement son environnement
Annoncer sur www.frelonasiatique.ch

COMMENT REAGIR LORS D'UNE ATTAQUE ?

Rester calme
Eviter les mouvements brusques
S'éloigner rapidement le plus loin possible du nid
Ne pas rester groupés

QUE FAIRE APRES UNE ATTAQUE ?

Se mettre au repos. Si la piqûre a eu lieu sur la main, retirer montre, bagues et bracelets.
Nettoyer la plaie à l'eau savonneuse.
Appeler le 144 à la suite d'une attaque massive ou présence de tout symptôme évoquant un choc allergique (difficulté à respirer, démangeaisons, gonflement du visage, malaise, nausées,...).

Aitres informations :

www.stopfrelons.ch

Nos remerciements vont à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce dépliant.
2026_01_26_v7_fva_voellinger.q



STOP FRELON ASIATIQUE

- DANGERS
- IDENTIFICATION
- ANNONCES




PROTÉGEONS NOS ABEILLES ET NOTRE BIODIVERSITÉ !

Fédération Vaudoise des sociétés d'Apiculture
Association Stop Frelons Vaud
Task Force Vaud

Que faire en cas d'observation ?

Annonces sur www.frelonasiatique.ch



REINE FONDATRICE (tuer → photographier → annoncer)

NID PRIMAIRE (photographier → annoncer)

OUVRIÈRES (tuer → photographier → annoncer)

NID SECONDAIRE (photographier → annoncer)







La destruction des nids se fait <u>par un spécialiste</u> !

Infographie fortement inspirée de celle publiée par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du Centre-Val de Loire (F). Merci

© Stopfrelons.ch

© Grégoire Hupka

© La Jocondienne

© Frelonasiatique.ch

© Polinea action

© Pbig.ch

© FVA

© Canton de Vaud

© DRAAFCVDL (F)

© Quentin Voellinger

© Société apicole de Morges

© Vespacaution