Podstawy Linuxa/Maca

Zadania

v.1.2



Zadanie 1.

Wypróbuj następujące komendy. Zobacz, co się dzieje, kiedy je wpisujesz.

- > cd
- > pwd
- > Is -al
- > cd.
- > pwd
- > cd ..
- > Is -al

- > cd ..
- > pwd
- > Is -al
- > cd ..
- > Pwd
- > cd /etc
- > Is -al | more
- cat passwd
- > cd -
- > pwd



Zadanie 2.

W swoim katalogu domowym stwórz katalogi praca i cwiczenia. Następnie w katalogu praca stwórz plik hello.txt i zapisz do niego tekst "Hello World". Wyświetl go w terminalu. Skopiuj plik hello.txt do katalogu cwiczenia, a następnie usuń katalog praca. Dopisz do pliku hello.txt linie o treści:

- > na początku pliku: "This should be in front",
- > na końcu pliku: "This should be on the end".

Zadanie 3.

- > Poeksperymentuj z komendą Is.
- Co robią opcje: d, i, R, F?



Zadanie 4.

- Wyświetl manual funkcji grep.
- Wyświetl pierwszych dziesięć i ostatnich pięć linii tego manualu.

Zadanie 5.

Za pomocą funkcji **grep** znajdź linię z błędem w pliku "error_log.txt".



Zadanie 6.

Użyj komendy find, żeby:

- wyświetlić nazwy wszystkich plików w katalogu /home (lub /Users dla systemu Mac),
- wyświetlić nazwy plików większych niż 1 MB,
- wyświetlić posortowane nazwy wszystkich plików, które zawierają słowo hello (potrzebne będą też funkcje grep i sort).

Zadanie 7.

Znajdź dzięki komendzie find następujące rzeczy:

- wszystkie pliki stworzone dzisiaj (zapisz do all_today),
- Wszystkie pliki ze słowem net w nazwie, znajdujące się w katalogu /etc (zapisz do find_etc).

Zapamiętaj wynik wyszukiwania do pliku dzięki użyciu przekierowaniom.



Zadanie 8.

- Dodaj nowego użytkownika (nie zapomnij ustawić mu hasła).
- Zaloguj się jako ten użytkownik.

Zadanie 9.

- Dodaj nową grupę użytkowników.
- Dodaj użytkownika z zadania 8. i swojego normalnego użytkownika do niej.



Zadanie 10.

Stwórz w swoim katalogu domowym plik tekstowy (zawierający jakikolwiek tekst), a następnie:

- Bądź zalogowany jako użytkownik z zadania 8., dodaj mu dostęp rwx tylko dla siebie. Zaloguj się jako zwykły użytkownik i spróbuj edytować plik.
- Bądź zalogowany jako użytkownik z zadania 8., dodaj mu dostęp dla wszystkich. Zaloguj się jako zwykły użytkownik i spróbuj edytować plik.
- Bądź zalogowany jako użytkownik z zadania 8., dodaj mu dostęp dla grupy z zadania 9. (pamiętaj o zabraniu dostępu dla wszystkich). Zaloguj się jako zwykły użytkownik i spróbuj edytować plik.

Potestuj różne możliwości dostępów (np. tylko do odczytu).

Zadanie 11.

- Usuń użytkownika z zadania 8 z systemu.
- Zobacz, co się stało z jego katalogiem domowym.
- Zobacz, kto należy do grupy użytkowników z zadania 9.
- Usuń tę grupę.





Zadanie 12.

- Otwórz dwa terminale.
- > W jednym uruchom komendę sleep 1000.
- A w drugim spróbuj ją odnaleźć wśród procesów odpalonych na twoim komputerze.
- Zabij ją.
- Co się stało na drugim terminalu?

