Отчет по лабораторной работе № 1-2 по курсу

«Фундаментальная информатика»

Студент группы М8О-105Б-21 Минеева Светлана Алексеевна, № по списку 14

Работа выполнена: «8» октября 2021г.

Контакты e-mail: svetlana.mineewa2003@yandex.ru

	Преподаватель: Вячеслав Константинович Титов каф. 805 Отчет сдан «8» октября 2021 г., итоговая оценка					
		Подпись преподавателя				
1.	Tema: Утилиты ОС UNIX					
2.	Цель работы: изучение и освоение про для выполнения курсовых и лабораторн		NIX и приобретение навыков,	необходимых		
3.	 Задание (вариант № 14): 1) Навигация в иерархической файместонахождения, переходы вн пользователей). 2) Манипуляции с файлами: созда 3) Работа в текстовом редакторе е 4) Сервисные функции: построени лабораторной работы (минимал 	из, вверх, вбок, в заданное мес ние, копирование, переименог macs. ие графиков, протоколировани	сто, посещение каталогов систование и удаление файлов и ката не сеансов и печать протокола о	емы и других алогов. сеанса		
4.	Оборудование (лабораторное): ЭВМ, процессор НМД Мб. Терминал Другие устройства	, имя узла сети адрес	с ОП Принтер	Мб,		
	Оборудование ПЭВМ студента, если ис Процессор 2,9 GHz 2-ядерный процессо 1600) Другие устройства	pp Intel Core i5 с ОП 8 Гб, НМ,	•	овый (2560 x		
5.	Программное обеспечение (лаборатор Операционная система семейства	рное):				
	интерпретатор команд Система программирования	, наименование версия	версия версия версия			
	интерпретатор команд	, наименование версия	версияверсия			

Местонахождение и имена файлов программ и данных на домашнем компьютере

6.Идея, метод, алгоритм решения задачи (в формах: словесной, псевдокода, графической [блок-схема, диаграмма, рисунок, таблица] или формальные спецификации с пред- и постусловиями)

Идея работы заключается в изучении утилит ОС UNIX не только предложенных в описании лабораторной работы, но и найденных в книгах и интернете. В процессе работы я изучу такие обязательные утилиты, как who (демонстрация текущих пользователей в компьютерной системе), pwd (вывод рабочего каталога), ср (копирование файлов), rm (удаление файлов), mkdir (создание директории), rmdir (удаление директории) и другие. Помимо этого, меня заинтересовала утилита grep. Эта утилита проводит поиск в файлах заданного аргумента (слова), при этом при добавлении -і поиск перестаёт быть чувствительным к регистру. На выход от этой утилиты можно получить, как вывод файлов, в которых найден аргумент, так и файлы, в которых нет данного аргумента, в зависимости от дополнения команд к утилите, а также просто имена файлов или количество строк с поисковым запросом. Также интересна утилита саl – это календарь. Календарь на любой месяц или целиком на год можно посмотреть вплоть до 9999 года. Стоит отметить очень полезные добавления к утилитам |head -5 и |tail -5, позволяющие показывать только первые или последние 5 строчек вывода соответственно.

Также я поработаю с текстовым редактором emacs. Мной будет создана заставка для лабораторной работы и помещена в файл zag.txt. Примечание: этот файл я открываю в начале протоколирования в пункте 8.

Еще я поработаю с графическим редактором gnuplot, изучу команды построения plot (2D графиков) и splot (3D графиков). Я построю графики, используя set terminal png, сохраняя графики в формате png на ноутбук, а также set terminal dumb. Для изменения стиля графиков я использую set isosample 40, set hidden3d. Будут построены графики: $\sin(x)$, $\sin(x) + \cos(y)$, $\sin(x) + \cos(y)$, $\sin(x) + \cos(y)$, $\sin(x) + \cos(y)$, $\sin(x) + \sin(y/2)$ и многие другие. Примечание: смотрите полученные графике в конце пункта 8.

7. Сценарий выполнения работы [план работы, первоначальный текст программы в черновике (можно на отдельном листе)

и тесты либо соображения по тестированию].

№ команды	жения по тестированию ј. Команды	Примечание
1	script lab12	Создание протокола терминальной сессии в файл lab12
2	cat zag.txt	Вывод файла zag.txt
3	date	Получение текущих даты и времени
4	uptime	Получение текущего времени, времени работы после загрузки, количества текущих пользователей в компьютерной системе и нагрузку за последние 1,5 и 15 минут
5	ls -l tail -5	Выдача (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файлу, количество ссылок на файл, имя владельца, имя группы, размер файла (в байтах), временной штамп и имя файла
6	ls -a head -7	Вывод списка всех файлов
7	ls -f head -7	Рассматривание каждого аргумента как каталога и вывод его содержимого
8	ls -r head -7	Вывод списка содержимого каталога в обратном порядке
9	ls -S head -4	Вывод списка содержимого каталога с сортировкой по размеру
10	ls -F head -4	Вывод списка содержимого каталога с добавлением символа в конце строк вывода: / означает каталог, @ - символьную ссылку на другой файл и * означает, что файл является исполняемым
11	tty	Вывод имени терминала, соединённого со стандартным вводом
12	hostname	Отображение текущего имени хоста и доменного имени системы Linux
13	uname	Вывод имени системы
14	uname -a	Вывод имени системы и информации о системе
15	pwd	Вывод рабочего каталога
16	who	Демонстрация текущих пользователей в компьютерной системе
17	cat >f1.txt Hello Ctrl+d	Создание файла f1.txt

18	ls -l tail -5	Выдача (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файлу, количество ссылок на файл, имя владельца, имя группы, размер файла (в байтах),
		временной штамп и имя файла
19	cat f1.txt	Вывод файла f1.txt
20	cat >f2.txt world! Ctrl+d	Создание файла f2.txt
21	ls -l tail -5	Выдача (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файлу, количество ссылок на файл, имя владельца, имя группы, размер файла (в байтах), временной штамп и имя файла
22	cat f2.txt	Вывод файла f2.txt
23	cat f1.txt f2.txt	Последовательный вывод файлов f1.txt и f2.txt
24	cp f1.txt f3.txt	Копирование файла f1.txt в файл f3.txt
25	ls -l tail -6	Выдача (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файлу, количество ссылок на файл, имя владельца, имя группы, размер файла (в байтах), временной штамп и имя файла
26	cat f3.txt	Вывод файла f3.txt
27	diff f3.txt f2.txt	Сравнение файлов и вывод разницы между файлами
28	rm f2.txt f3.txt	Удаление файлов f2.txt и f3.txt
29	ls -l tail -5	Выдача (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файлу, количество ссылок на файл, имя владельца, имя группы, размер файла (в байтах), временной штамп и имя файла
30	mkdir lab	Создание директории lab
31	ls -l tail -5	Выдача (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файлу, количество ссылок на файл, имя владельца, имя группы, размер файла (в байтах), временной штамп и имя файла
32	mkdir course	Создание директории course
33	ls -l tail -7	Выдача (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файлу, количество ссылок на файл, имя владельца, имя группы, размер файла (в байтах), временной штамп и имя файла
34	mv f1.txt course	Перемещение файла f1.txt в директорию course
35	ls -l tail -7	Выдача (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файлу, количество ссылок на файл, имя владельца, имя группы, размер файла (в байтах), временной штамп и имя файла
36	cd lab	Перемещение в директорию lab
37	ls -l	Выдача (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файлу, количество ссылок на файл, имя владельца, имя группы, размер файла (в байтах), временной штамп и имя файла
38	cd	Подъём на один уровень вверх по дереву каталогов
39	cd course	Перемещение в директорию course
40	ls -l	Выдача (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файлу, количество ссылок на файл, имя владельца, имя группы, размер файла (в байтах), временной штамп и имя файла
41	cat f1.txt	Вывод файла f1.txt

42	rm f1.txt	Удаление файла f1.txt
43	ls -l	Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,
		права доступа к файлу, количество ссылок на файл,
		имя владельца, имя группы, размер файла (в байтах),
		временной штамп и имя файла
44	cd	Подъём на один уровень вверх по дереву каталогов
45	rmdir course	Удаление директории course
46	ls -l tail -7	Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,
		права доступа к файлу, количество ссылок на файл,
		имя владельца, имя группы, размер файла (в байтах),
		временной штамп и имя файла
47	rmdir lab	Удаление директории lab
48	ls -l tail -5	Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,
		права доступа к файлу, количество ссылок на файл,
		имя владельца, имя группы, размер файла (в байтах),
		временной штамп и имя файла
49	cat >f4.txt	Создание файла f4.txt
	Лабораторная 1	-
	Ctrl+d	
50	ls -l tail -4	Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,
		права доступа к файлу, количество ссылок на файл,
		имя владельца, имя группы, размер файла (в байтах),
		временной штамп и имя файла
51	cat f4.txt	Вывод файла f4.txt
52	cat >f5.txt	Создание файла f5.txt
	Лабораторная 2	
	Ctrl+d	
53	ls -l tail -4	Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,
		права доступа к файлу, количество ссылок на файл,
		имя владельца, имя группы, размер файла (в байтах),
		временной штамп и имя файла
54	cat f5.txt	Вывод файла f5.txt
55	cmp f4.txt f5.txt	Сравнение двух файлов и, если они различаются,
		вывод первого байта и строки, где было обнаружено
		различие
56	lsof head -5	Вывод информации о том, какие файлы используются
	·	теми или иными процессами
57	rm f4.txt f5.txt	Удаление файлов f4.txt и f5.txt
58	ls -l tail -4	Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,
		права доступа к файлу, количество ссылок на файл,
		имя владельца, имя группы, размер файла (в байтах),
		временной штамп и имя файла
59	top head -5	Вывод списка работающих в системе процессов и
		информацию о них
60	users	Вывод списка имён пользователей на данном хосте
61	W	Вывод информации о работающих в данный момент
		на машине пользователях и о их процессах
62	which diff	Отображение полного пути к указанной команде
63	cal 10 2021	Вывод календаря на октябрь 2021 года
64	cal 10 9999	Вывод календаря на октябрь 9999 года
65	cat >f6.txt	Создание файла f6.txt
	00.0 10.0.20	
	64 phone	

права доступа к файлу, количество ссылок на файл имя владельца, имя группы, размер файла (в байта временной штамп и имя файла 67		1 11. 11. 4	D (1) 1 "
имя владельца, имя группы, размер файла (в байта временной штамп и имя файла	56	ls -l tail -4	Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,
Временной штамп и имя файла			
67 cat f6.txt Вывод файла f6.txt 68 cat >f7.txt Создание файла f7.txt 69 Is - tail -4 Выдача (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файлу, количество ссылок на файл имя владельца, имя группы, размер файла (в байта временной штамп и имя файла 70 cat f7.txt Вывод файла f7.txt 71 cat >f8.txt Создание файла f8.txt 69 Is - tail -4 Вывод файла f7.txt 70 cat f7.txt Вывод файла f8.txt 71 cat >f8.txt Создание файла f8.txt 71 cat >f8.txt Выдача (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файлу, количество ссылок на файла, права доступа к файла, количество ссылок на файла, права доступа к файла, мя группы, размер файла (в байта временной штамп и имя файла 73 cat f8.txt Вывод файла f8.txt 74 grep phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента не чувствите к регистру 75 grep -l phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента и вывод имёт файлов, в которых поисковый запрос был найден файлов, в которых поисковый запрос был найден количество строк, содержащих поисковый запрос был найден количество строк, в которых нет указанного поисковый запрос обратный поиск в файлах заданного аргумента, вы только строк, в которых нет указанного поисковый запрос обратный п			
68 cat >f7.txt Создание файла f7.txt Phone Ctrl+d Bыдача (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файлу, количество ссылок на файлимя владельца, имя группы, размер файла (в байта временной штамп и имя файла 70 cat f7.txt Вывод файла f7.txt 71 cat >f8.txt Создание файла f8.txt hi Ctrl+d Выдача (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файлу, количество ссылок на файлимя владельца, имя группы, размер файла (в байта временной штамп и имя файла 73 cat f8.txt Вывод файла f8.txt 74 grep phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента не чувствите к регистру 75 grep -i phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента и вывод имёт к регистру 76 grep -l phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента и вывод имёт количество строк, содержащих поисковый запрос был найден байлов, в которых поисковый запрос был найден количество строк, содержащих поисковый запрос обратный поиск в файлах заданного аргумента, в голько строк, в которых нет указанного поисковог запроса 78 grep -v phone f6.txt f7.txt f8.txt Обратный поиск в файлах заданного поисковый запрос обратный поиск в файлах ваданного поисковый запрос обратный поиск в файлах ваданного поисковог запроса 79 rm f6.txt f7.txt f8.txt Удаление файлов f6.txt, f7.txt и f8.txt </td <td></td> <td></td> <td></td>			
Phone Ctrl+d Bыдача (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файлу, количество ссылок на файл имя владельца, имя группы, размер файла (в байта временной штамп и имя файла 70 cat f7.txt Вывод файла f7.txt 71 cat >f8.txt hi Ctrl+d Создание файла f8.txt 72 ls -l tail -5 Выдача (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файлу, количество ссылок на файл имя владельца, имя группы, размер файла (в байта временной штамп и имя файла 73 cat f8.txt Вывод файла f8.txt 74 grep phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента к регистру 75 grep -l phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента не чувствите к регистру 76 grep -l phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента и вывод име файлов, в которых поисковый запрос был найден 77 grep -c phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента и вывод толь количество строк, содержащих поисковый запрос 78 grep -v phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента, вь только строк, в которых нет указанного поисковог запроса 79 rm f6.txt f7.txt f8.txt Удаление файлов f6.txt, f7.txt и f8.txt 80 ls -l tail -5 Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,			• •
Ctrl+d Bыдача (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файлу, количество ссылок на файлимя владельца, имя группы, размер файла (в байта временной штамп и имя файла 70 cat f7.txt Вывод файла f7.txt 71 cat >f8.txt Создание файла f8.txt 72 ls -l tail -5 Выдача (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файлу, количество ссылок на файлимя владельца, имя группы, размер файла (в байта временной штамп и имя файла 73 cat f8.txt Вывод файла f8.txt 74 grep phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента 75 grep -i phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента не чувствите к регистру 76 grep -l phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента и вывод имён файлов, в которых поисковый запрос был найден 77 grep -c phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента и вывод толь количество строк, содержащих поисковый запрос был найден 78 grep -v phone f6.txt f7.txt f8.txt Обратный поиск в файлах заданного аргумента, вы только строк, в которых нет указанного поисковог запроса 79 rm f6.txt f7.txt f8.txt Удаление файлов f6.txt, f7.txt и f8.txt 80 ls -l tail -5 Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,	58		Создание файла f7.txt
S - I tail - 4 Выдача (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файлу, количество ссылок на файлимя владельца, имя группы, размер файла (в байта временной штамп и имя файла Cat f7.txt			
права доступа к файлу, количество ссылок на файлимя владельца, имя группы, размер файла (в байта временной штамп и имя файла 70			
имя владельца, имя группы, размер файла (в байта временной штамп и имя файла 70	59	ls -l tail -4	
Временной штамп и имя файла 10			
70 cat f7.txt Вывод файла f7.txt 71 cat >f8.txt Создание файла f8.txt 72 ls -l tail -5 Выдача (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файлу, количество ссылок на файлимя владельца, имя группы, размер файла (в байта временной штамп и имя файла 73 cat f8.txt Вывод файла f8.txt 74 grep phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента f7.txt f8.txt 75 grep -i phone f6.txt f7.txt f8.txt К регистру 76 grep -l phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента и вывод имён файлов, в которых поисковый запрос был найден файлов, в которых поисковый запрос был найден количество строк, содержащих поисковый запрос бил найден б7.txt f8.txt 78 grep -v phone f6.txt f7.txt f8.txt Обратный поиск в файлах заданного аргумента, вы б7.txt f8.txt 79 rm f6.txt f7.txt f8.txt Удаление файлов f6.txt, f7.txt и f8.txt 80 ls -l tail -5 Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,			
71 саt >f8.txt hi Ctrl+d Создание файла f8.txt 72 ls -l tail -5 Выдача (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файлу, количество ссылок на файлимя владельца, имя группы, размер файла (в байта временной штамп и имя файла 73 саt f8.txt Вывод файла f8.txt 74 grep phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента 75 grep -i phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента не чувствите к регистру 76 grep -l phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента и вывод имён файлов, в которых поисковый запрос был найден 77 grep -c phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента и вывод толь количество строк, содержащих поисковый запрос 78 grep -v phone f6.txt f7.txt f8.txt Обратный поиск в файлах заданного аргумента, вы только строк, в которых нет указанного поисковог запроса 79 rm f6.txt f7.txt f8.txt Удаление файлов f6.txt, f7.txt и f8.txt 80 ls -l tail -5 Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,			
hi Ctrl+d 72 ls -l tail -5 Выдача (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файлу, количество ссылок на файлимя владельца, имя группы, размер файла (в байта временной штамп и имя файла 73 cat f8.txt Вывод файла f8.txt 74 grep phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента 75 grep -i phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента не чувствите к регистру 76 grep -l phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента и вывод имён файлов, в которых поисковый запрос был найден 77 grep -c phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента и вывод толь количество строк, содержащих поисковый запрос 78 grep -v phone f6.txt f7.txt f8.txt Обратный поиск в файлах заданного аргумента, вы только строк, в которых нет указанного поисковог запроса 79 rm f6.txt f7.txt f8.txt Удаление файлов f6.txt, f7.txt и f8.txt 80 ls -l tail -5 Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,			
Сtrl+d 72 ls -l tail -5 Выдача (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файлу, количество ссылок на файлимя владельца, имя группы, размер файла (в байта временной штамп и имя файла 73 cat f8.txt Вывод файла f8.txt 74 grep phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента поиск в файлах заданного аргумента не чувствите к регистру 75 grep -i phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента и вывод имён файлов, в которых поисковый запрос был найден поиск в файлах заданного аргумента и вывод толь количество строк, содержащих поисковый запрос бил найден б7.txt f8.txt 78 grep -v phone f6.txt f7.txt f8.txt Обратный поиск в файлах заданного аргумента, вы только строк, в которых нет указанного поисковог запроса 79 rm f6.txt f7.txt f8.txt Удаление файлов f6.txt, f7.txt и f8.txt 80 ls -l tail -5 Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,	71		Создание файла f8.txt
18 -1 tail -5 Выдача (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файлу, количество ссылок на файлимя владельца, имя группы, размер файла (в байта временной штамп и имя файла (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файла (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файла (в одноколоночном формате) типа файла, права доступа к файла (в одноколоночном формате) типа файла,			
права доступа к файлу, количество ссылок на файл имя владельца, имя группы, размер файла (в байта временной штамп и имя файла 73 саt f8.txt Вывод файла f8.txt 74 grep phone f6.txt f7.txt f8.txt 75 grep -i phone f6.txt к регистру 76 grep -l phone f6.txt байлах заданного аргумента не чувствите к регистру 76 grep -l phone f6.txt файлах заданного аргумента и вывод имён f7.txt f8.txt файлов, в которых поисковый запрос был найден байлах заданного аргумента и вывод толь количество строк, содержащих поисковый запрос был найден байлах заданного аргумента, вы байлах заданного аргумента, вы байлах заданного поисковой запроса 78 grep -v phone f6.txt только строк, в которых нет указанного поисковой запроса 79 гм f6.txt f7.txt f8.txt Удаление файлов f6.txt, f7.txt и f8.txt 80 ls -l tail -5 Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,			
имя владельца, имя группы, размер файла (в байта временной штамп и имя файла 73 саt f8.txt Вывод файла f8.txt 74 grep phone f6.txt f7.txt f8.txt 75 grep -i phone f6.txt к регистру 76 grep -l phone f6.txt файлах заданного аргумента не чувствите к регистру 77 grep -c phone f6.txt файлах заданного аргумента и вывод имён f7.txt f8.txt файлов, в которых поисковый запрос был найден 78 grep -c phone f6.txt количество строк, содержащих поисковый запрос бель найден б7.txt f8.txt количество строк, содержащих поисковый запрос обратный поиск в файлах заданного аргумента, вы f7.txt f8.txt только строк, в которых нет указанного поисковог запроса 79 rm f6.txt f7.txt f8.txt Удаление файлов f6.txt, f7.txt и f8.txt 80 ls -l tail -5 Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,	72	ls -l tail -5	
временной штамп и имя файла 73 саt f8.txt Вывод файла f8.txt 74 grep phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента 75 grep -i phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента не чувствите к регистру 76 grep -l phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента и вывод имён файлов, в которых поисковый запрос был найден 77 grep -c phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента и вывод толь количество строк, содержащих поисковый запрос 78 grep -v phone f6.txt f7.txt f8.txt Обратный поиск в файлах заданного аргумента, вы только строк, в которых нет указанного поисковог запроса 79 rm f6.txt f7.txt f8.txt Удаление файлов f6.txt, f7.txt и f8.txt 80 ls -l tail -5 Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,			
73саt f8.txtВывод файла f8.txt74grep phone f6.txt f7.txt f8.txtПоиск в файлах заданного аргумента75grep -i phone f6.txt f7.txt f8.txtПоиск в файлах заданного аргумента не чувствите к регистру76grep -l phone f6.txt f7.txt f8.txtПоиск в файлах заданного аргумента и вывод имён файлов, в которых поисковый запрос был найден77grep -c phone f6.txt f7.txt f8.txtПоиск в файлах заданного аргумента и вывод толь количество строк, содержащих поисковый запрос78grep -v phone f6.txt f7.txt f8.txtОбратный поиск в файлах заданного аргумента, вы только строк, в которых нет указанного поисковой запроса79rm f6.txt f7.txt f8.txtУдаление файлов f6.txt, f7.txt и f8.txt80ls -l tail -5Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,			
74grep phone f6.txt f7.txt f8.txtПоиск в файлах заданного аргумента75grep -i phone f6.txt f7.txt f8.txtПоиск в файлах заданного аргумента не чувствите к регистру76grep -l phone f6.txt f7.txt f8.txtПоиск в файлах заданного аргумента и вывод имён файлов, в которых поисковый запрос был найден77grep -c phone f6.txt f7.txt f8.txtПоиск в файлах заданного аргумента и вывод толь количество строк, содержащих поисковый запрос78grep -v phone f6.txt f7.txt f8.txtОбратный поиск в файлах заданного аргумента, вы только строк, в которых нет указанного поисковог запроса79rm f6.txt f7.txt f8.txtУдаление файлов f6.txt, f7.txt и f8.txt80ls -l tail -5Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,			
f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента не чувствите к регистру 76 grep -l phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента и вывод имён файлов, в которых поисковый запрос был найден файлов, в которых поисковый запрос был найден поиск в файлах заданного аргумента и вывод толь количество строк, содержащих поисковый запрос братный поиск в файлах заданного аргумента, вы только строк, в которых нет указанного поисковог запроса 78 grep -v phone f6.txt f7.txt f8.txt Обратный поиск в файлах заданного аргумента, вы только строк, в которых нет указанного поисковог запроса 79 rm f6.txt f7.txt f8.txt Удаление файлов f6.txt, f7.txt и f8.txt 80 ls -l tail -5 Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,			
75 grep -i phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента не чувствите к регистру 76 grep -l phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента и вывод имён файлов, в которых поисковый запрос был найден 77 grep -c phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента и вывод толь количество строк, содержащих поисковый запрос 78 grep -v phone f6.txt f7.txt f8.txt Обратный поиск в файлах заданного аргумента, вы только строк, в которых нет указанного поисковог запроса 79 rm f6.txt f7.txt f8.txt Удаление файлов f6.txt, f7.txt и f8.txt 80 ls -l tail -5 Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,	74	·	Поиск в файлах заданного аргумента
f7.txt f8.txtк регистру76grep -l phone f6.txt f7.txt f8.txtПоиск в файлах заданного аргумента и вывод имён файлов, в которых поисковый запрос был найден77grep -c phone f6.txt f7.txt f8.txtПоиск в файлах заданного аргумента и вывод толь количество строк, содержащих поисковый запрос78grep -v phone f6.txt f7.txt f8.txtОбратный поиск в файлах заданного аргумента, вы только строк, в которых нет указанного поисковог запроса79rm f6.txt f7.txt f8.txtУдаление файлов f6.txt, f7.txt и f8.txt80ls -l tail -5Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,			
76 grep -l phone f6.txt f7.txt f8.txt	<i>7</i> 5	<u> </u>	Поиск в файлах заданного аргумента не чувствителен
f7.txt f8.txtфайлов, в которых поисковый запрос был найден77grep -c phone f6.txt f7.txt f8.txtПоиск в файлах заданного аргумента и вывод толь количество строк, содержащих поисковый запрос78grep -v phone f6.txt f7.txt f8.txtОбратный поиск в файлах заданного аргумента, вы только строк, в которых нет указанного поисковог запроса79rm f6.txt f7.txt f8.txtУдаление файлов f6.txt, f7.txt и f8.txt80ls -l tail -5Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,		f7.txt f8.txt	
77 grep -c phone f6.txt f7.txt f8.txt Поиск в файлах заданного аргумента и вывод толь количество строк, содержащих поисковый запрос Поратный поиск в файлах заданного аргумента, вы только строк, в которых нет указанного поисковог запроса 79 rm f6.txt f7.txt f8.txt Удаление файлов f6.txt, f7.txt и f8.txt Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,	76	= = =	
f7.txt f8.txtколичество строк, содержащих поисковый запрос78grep -v phone f6.txt f7.txt f8.txtОбратный поиск в файлах заданного аргумента, вы только строк, в которых нет указанного поисковог запроса79rm f6.txt f7.txt f8.txtУдаление файлов f6.txt, f7.txt и f8.txt80ls -l tail -5Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,		f7.txt f8.txt	файлов, в которых поисковый запрос был найден
78 grep -v phone f6.txt б7.txt f8.txt обратный поиск в файлах заданного аргумента, вы только строк, в которых нет указанного поисковог запроса 79 rm f6.txt f7.txt f8.txt Удаление файлов f6.txt, f7.txt и f8.txt 80 ls -l tail -5 Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,	77		Поиск в файлах заданного аргумента и вывод только
f7.txt f8.txtтолько строк, в которых нет указанного поисковог запроса79rm f6.txt f7.txt f8.txtУдаление файлов f6.txt, f7.txt и f8.txt80ls -l tail -5Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,		f7.txt f8.txt	количество строк, содержащих поисковый запрос
3апроса79rm f6.txt f7.txt f8.txtУдаление файлов f6.txt, f7.txt и f8.txt80ls -l tail -5Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,	78		Обратный поиск в файлах заданного аргумента, вывод
79 rm f6.txt f7.txt f8.txt Удаление файлов f6.txt, f7.txt и f8.txt 80 ls -l tail -5 Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,		f7.txt f8.txt	только строк, в которых нет указанного поискового
80 ls -l tail -5 Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,			запроса
	79	rm f6.txt f7.txt f8.txt	Удаление файлов f6.txt, f7.txt и f8.txt
1 0	30	ls -l tail -5	
права доступа к файлу, количество ссылок на файл			права доступа к файлу, количество ссылок на файл,
имя владельца, имя группы, размер файла (в байта			имя владельца, имя группы, размер файла (в байтах),
временной штамп и имя файла			временной штамп и имя файла
81 exit Окончание протокола терминальной сессии	31	exit	Окончание протокола терминальной сессии
82 ls -l tail -5 Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,	32	ls -l tail -5	Выдача (в одноколоночном формате) типа файла,
			права доступа к файлу, количество ссылок на файл,
имя владельца, имя группы, размер файла (в байта			имя владельца, имя группы, размер файла (в байтах),
временной штамп и имя файла			временной штамп и имя файла
83 cat lab12 Вывод файла lab12	33	cat lab12	Вывод файла lab12

Пункты 1-7 отчета составляются строго до начала лабораторной работы

```
8. Распечатка протокола (подклеить листинг окончательного варианта программы с тестовыми примерами, подписанный
преподавателем).
Last login: Sat Oct 9 20:07:46 on ttys000
The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
MacBook-Pro-MacBook:~ macbookpro$ script lab12
Script started, output file is lab12
The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
bash-3.2$ cat zag.txt
*********
* Минеева Светлана Алексеевна *
          M80-1055-21
* Лабораторная работа №1-2
*********
bash-3.2$ date
суббота, 9 октября 2021 г. 20:09:20 (МЅК)
bash-3.2$ uptime
20:09 up 14 mins, 2 users, load averages: 1,76 2,36 2,36
bash-3.2$ ls -1|tail -5
drwxr-xr-x+ 5 macbookpro staff
                                   160 27 янв 2020 Public
             3 macbookpro staff
                                    96 14 сен 15:21 PycharmProjects
drwxr-xr-x
-rw-r--r--
             1 macbookpro staff
                                   646 9 окт 20:09 lab12
-rw-r--r--
             1 macbookpro staff
                                  2895 7 июл 2020 pslog 20200707 123036.log
            1 macbookpro staff
                                   208 8 окт 16:26 zag.txt
-rw-r--r--
bash-3.2$ ls -a|head -7
.CFUserTextEncoding
.DS_Store
.Trash
.bash_history
.bash_sessions
bash-3.2$ ls -f|head -7
.config
.gnuplot_history
Music
.DS Store
.CFUserTextEncoding
bash-3.2$ ls -r|head -7
zag.txt
pslog_20200707_123036.log
lab12
PycharmProjects
Public
Pictures
Music
bash-3.2$ ls -S|head -4
pslog_20200707_123036.log
Library
lab12
Downloads
bash-3.2$ ls -F|head -4
```

Creative Cloud Files/

Desktop/

```
Documents/
Downloads/
bash-3.2$ tty
/dev/ttys001
bash-3.2$ hostname
MacBook-Pro-MacBook.local
bash-3.2$ uname
Darwin
bash-3.2$ uname -a
Darwin MacBook-Pro-MacBook.local 19.5.0 Darwin Kernel Version 19.5.0: Tue May 26
20:41:44 PDT 2020; root:xnu-6153.121.2~2/RELEASE_X86_64 x86_64
bash-3.2$ pwd
/Users/macbookpro
bash-3.2$ who
macbookpro console Oct 9 19:55
macbookpro ttys000 Oct 9 20:08
bash-3.2$ cat >f1.txt
Hello
bash-3.2$ ls -l|tail -5
             3 macbookpro
                                   96 14 сен 15:21 PycharmProjects
                          staff
drwxr-xr-x
                                    6 9 окт 20:11 f1.txt
             1 macbookpro
-rw-r--r--
                          staff
                                 1911 9 окт 20:11 lab12
             1 macbookpro staff
-rw-r--r--
                                      7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                 2895
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                  208 8 окт 16:26 zag.txt
bash-3.2$ cat f1.txt
Hello
bash-3.2$ cat >f2.txt
world!
bash-3.2$ ls -1|tail -5
             1 macbookpro
                          staff
                                    6 9 окт 20:11 f1.txt
-rw-r--r--
                                    7 9 окт 20:11 f2.txt
-rw-r--r--
             1 macbookpro staff
                                 2343 9 окт 20:12 lab12
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                 2895 7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                 208 8 окт 16:26 zag.txt
bash-3.2$ cat f2.txt
world!
bash-3.2$ cat f1.txt f2.txt
Hello
world!
bash-3.2$ cp f1.txt f3.txt
bash-3.2$ ls -1|tail -6
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                    6 9 окт 20:11 f1.txt
-rw-r--r--
             1 macbookpro staff
                                    7 9 окт 20:11 f2.txt
            1 macbookpro staff
                                    6 9 окт 20:12 f3.txt
-rw-r--r--
-rw-r--r--
                                 2799 9 окт 20:12 lab12
            1 macbookpro staff
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                 2895 7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff 208 8 окт 16:26 zag.txt
bash-3.2$ cat f3.txt
Hello
bash-3.2$ diff f3.txt f2.txt
1c1
< Hello
> world!
bash-3.2$ rm f2.txt f3.txt
bash-3.2$ ls -l|tail -5
            3 macbookpro staff
                                   96 14 сен 15:21 PycharmProjects
drwxr-xr-x
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                    6 9 окт 20:11 f1.txt
                                 3312 9 окт 20:13 lab12
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
            1 macbookpro staff
                                 2895 7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                  208 8 окт 16:26 zag.txt
-rw-r--r--
```

```
bash-3.2$ mkdir lab
bash-3.2\$ ls -1|tail -5
              1 macbookpro staff
                                       6 9 окт 20:11 f1.txt
-rw-r--r--
                                       64 9 окт 20:13 lab
drwxr-xr-x
              2 macbookpro staff
            1 macbookpro staff 3730 9 окт 20:13 lab12
-rw-r--r--
              1 macbookpro staff 2895 7 июл 2020 pslog 20200707 123036.log
-rw-r--r--
              1 macbookpro staff 208 8 окт 16:26 zag.txt
-rw-r--r--
bash-3.2$ mkdir course
bash-3.2$ ls -1|tail -7
drwxr-xr-x
              3 macbookpro staff
                                       96 14 сен 15:21 PycharmProjects
drwxr-xr-x
                                       64 9 ΟΚΤ 20:13 course
6 9 ΟΚΤ 20:11 fl.txt
              2 macbookpro staff
-rw-r--r 1 macbookpro staff
drwxr-xr-x 2 macbookpro staff
                                       64 9 окт 20:13 lab
-rw-r--r- 1 macbookpro staff 3730 9 окт 20:13 lab12
-rw-r--r 1 macbookpro staff 2895 7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
-rw-r--r- 1 macbookpro staff 208 8 окт 16:26 zag.txt
bash-3.2$ mv f1.txt course
bash-3.2$ ls -l|tail -7
                                      160 27 янв 2020 Public
drwxr-xr-x+ 5 macbookpro staff
drwxr-xr-x 3 macbookpro staff 96 14 сен 15:21 PycharmProjects drwxr-xr-x 3 macbookpro staff 96 9 окт 20:14 course drwxr-xr-x 2 macbookpro staff 64 9 окт 20:13 lab -rw-r--r- 1 macbookpro staff 4600 9 окт 20:14 lab12 -rw-r--r- 1 macbookpro staff 2895 7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log -rw-r--r- 1 macbookpro staff 208 8 окт 16:26 zag.txt
-rw-r--r--
              1 macbookpro staff 208 8 окт 16:26 zag.txt
bash-3.2$ cd lab
bash-3.2$ ls -l
bash-3.2$ cd ..
bash-3.2$ cd course
bash-3.2$ ls -1
total 8
-rw-r--r- 1 macbookpro staff 6 9 окт 20:11 fl.txt
bash-3.2$ cat f1.txt
Hello
bash-3.2$ rm f1.txt
bash-3.2$ ls -l
bash-3.2$ cd ...
bash-3.2$ rmdir course
bash-3.2$ ls -l|tail -7
                                      160 19 сен 17:56 Pictures
drwx----+ 5 macbookpro staff
                                      160 27 янв 2020 Public
drwxr-xr-x+ 5 macbookpro staff
drwxr-xr-x 3 macbookpro staff
                                     96 14 сен 15:21 PycharmProjects
drwxr-xr-x 2 macbookpro staff
                                       64 9 окт 20:13 lab
-rw-r--r- 1 macbookpro staff 5312 9 окт 20:15 lab12
-rw-r--r- 1 macbookpro staff 2895 7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
            1 macbookpro staff 208 8 окт 16:26 zag.txt
-rw-r--r--
bash-3.2$ rmdir lab
bash-3.2$ ls -l|tail -5
drwxr-xr-x+ 5 macbookpro staff
drwxr-xr-x 3 macbookpro staff
                                      160 27 янв 2020 Public
              3 macbookpro staff
1 macbookpro staff
                                       96 14 сен 15:21 PycharmProjects
                                     5879 9 окт 20:15 lab12
-rw-r--r--
              1 macbookpro staff
                                          7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
-rw-r--r--
                                     2895
-rw-r--r--
              1 macbookpro staff 208 8 окт 16:26 zag.txt
bash-3.2$ cat >f4.txt
Лабораторная 1
bash-3.2$ ls -1|tail -4
                                       27 9 окт 20:16 f4.txt
              1 macbookpro staff
-rw-r--r--
                                     6308 9 окт 20:16 lab12
-rw-r--r--
              1 macbookpro staff
              1 macbookpro staff
                                     2895 7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
-rw-r--r--
-rw-r--r--
              1 macbookpro staff 208 8 окт 16:26 zag.txt
bash-3.2$ cat f4.txt
```

```
Лабораторная 1
bash-3.2$ cat >f5.txt
Лабораторная 2
bash-3.2$ ls -l|tail -4
-rw-r--r--
             1 macbookpro
                          staff
                                    27 9 окт 20:16 f5.txt
-rw-r--r--
             1 macbookpro staff
                                  6683
                                        9 окт 20:16 lab12
-rw-r--r--
             1 macbookpro staff
                                        7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
                                  2895
             1 macbookpro staff
                                        8 окт 16:26 zag.txt
-rw-r--r--
                                   208
bash-3.2$ cat f5.txt
Лабораторная 2
bash-3.2$ cmp f4.txt f5.txt
f4.txt f5.txt differ: char 26, line 1
bash-3.2$ lsof|head -5
           PID
                                    TYPE
COMMAND
                     USER
                            FD
                                                     DEVICE
                                                               SIZE/OFF
NODE NAME
loginwind
          155 macbookpro
                                     DIR
                                                                    704
                           cwd
                                                         1,4
loginwind 155 macbookpro
                                     REG
                                                         1,4
                                                                1265712
                           txt
1152921500311964047
/System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow
loginwind 155 macbookpro txt
                                     REG
                                                         1,4
                                                                  28452
12888965942 /Library/Preferences/Logging/.plist-cache.SrsTnfMP
loginwind 155 macbookpro txt
                                     REG
                                                         1.4
                                                                 215768
12886695528 /Library/Application Support/CrashReporter/SubmitDiagInfo.domains
bash-3.2$ rm f4.txt f5.txt
bash-3.2$ ls -l|tail -4
             3 macbookpro
                                    96 14 сен 15:21 PycharmProjects
drwxr-xr-x
                           staff
                                        9 окт 20:17 lab12
             1 macbookpro
-rw-r--r--
                           staff
                                  7845
                                               2020 pslog 20200707 123036.log
-rw-r--r--
             1 macbookpro
                           staff
                                  2895
                                        7 июл
             1 macbookpro staff
                                   208
                                        8 окт 16:26 zag.txt
bash-3.2$ top|head -5
Processes: 317 total, 3 running, 314 sleeping, 1238 threads
2021/10/09 20:17:56
Load Avg: 1.93, 1.92, 2.09
CPU usage: 14.28% user, 26.53% sys, 59.18% idle
SharedLibs: 418M resident, 68M data, 249M linkedit.
bash-3.2$ users
macbookpro
bash-3.2$ w
20:18 up 23 mins, 2 users, load averages: 1,86 1,91 2,08
         TTY
                  FROM
                                    LOGIN@ IDLE WHAT
USER
macbookpro console -
                                     19:55
                                                22 -
macbookpro s000
                                     20:08
                                                  script lab12
bash-3.2$ which diff
/usr/bin/diff
bash-3.2$ cal 10 2021
    Октябрь 2021
вс пн вт ср чт пт сб
   4 5
         6
            7
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
bash-3.2$ cal 10 9999
    Октябрь 9999
вс пн вт ср чт пт сб
                1
                   2
 3 4
       5 6
            7
                8
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
```

```
24 25 26 27 28 29 30
31
bash-3.2$ cat >f6.txt
64 phone
bash-3.2$ ls -1|tail -4
             1 macbookpro staff
                                    9 9 окт 20:18 f6.txt
-rw-r--r--
             1 macbookpro staff
                                  9217 9 окт 20:18 lab12
-rw-r--r--
             1 macbookpro staff
                                  2895 7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
-rw-r--r--
-rw-r--r--
             1 macbookpro staff
                                   208 8 OKT 16:26 zag.txt
bash-3.2$ cat f6.txt
64 phone
bash-3.2$ cat >f7.txt
Phone
bash-3.2$ ls -l|tail -4
                                     6 9 окт 20:19 f7.txt
-rw-r--r--
             1 macbookpro
                          staff
             1 macbookpro
                          staff
                                  9584 9 окт 20:19 lab12
-rw-r--r--
-rw-r--r--
             1 macbookpro staff
                                  2895
                                       7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
-rw-r--r--
             1 macbookpro staff
                                   208 8 окт 16:26 zag.txt
bash-3.2$ cat f7.txt
Phone
bash-3.2$ cat >f8.txt
hi
bash-3.2\$ ls -1|tail -5
-rw-r--r--
             1 macbookpro
                          staff
                                    6 9 окт 20:19 f7.txt
-rw-r--r--
             1 macbookpro staff
                                     3 9 окт 20:19 f8.txt
             1 macbookpro staff
                                  9957 9 окт 20:19 lab12
-rw-r--r--
             1 macbookpro staff
                                       7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
-rw-r--r--
                                  2895
             1 macbookpro staff
                                   208 8 окт 16:26 zag.txt
-rw-r--r--
bash-3.2$ cat f8.txt
bash-3.2$ grep phone f6.txt f7.txt f8.txt
f6.txt:64 phone
bash-3.2$ grep -i phone f6.txt f7.txt f8.txt
f6.txt:64 phone
f7.txt:Phone
bash-3.2$ grep -l phone f6.txt f7.txt f8.txt
f6.txt
bash-3.2$ grep -c phone f6.txt f7.txt f8.txt
f6.txt:1
f7.txt:0
f8.txt:0
bash-3.2$ grep -v phone f6.txt f7.txt f8.txt
f7.txt:Phone
f8.txt:hi
bash-3.2$ rm f6.txt f7.txt f8.txt
bash-3.2$ ls -l|tail -5
drwxr-xr-x+ 5 macbookpro
                                    160 27 янв 2020 Public
                          staff
                                    96 14 сен 15:21 PycharmProjects
drwxr-xr-x
             3 macbookpro staff
             1 macbookpro staff
                                  10642 9 окт 20:21 lab12
-rw-r--r--
-rw-r--r--
             1 macbookpro
                         staff
                                   2895
                                        7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
             1 macbookpro staff
                                    208 8 окт 16:26 zag.txt
-rw-r--r--
bash-3.2$ exit
exit
Script done, output file is lab12
MacBook-Pro-MacBook:~ macbookpro$ ls -l|tail -5
drwxr-xr-x+ 5 macbookpro
                          staff
                                    160 27 янв 2020 Public
                                     96 14 сен 15:21 PycharmProjects
             3 macbookpro staff
drwxr-xr-x
-rw-r--r--
             1 macbookpro staff
                                  11167 9 окт 20:21 lab12
            1 macbookpro staff
                                   2895 7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
-rw-r--r--
             1 macbookpro staff
                                    208 8 окт 16:26 zag.txt
-rw-r--r--
```

```
MacBook-Pro-MacBook:~ macbookpro$ cat lab12
Script started on Sat Oct 9 20:09:04 2021
The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
bash-3.2$ cat zag.txt
*********
* Минеева Светлана Алексеевна *
         M80-1055-21
*
  Лабораторная работа №1-2
                             *
*********
bash-3.2$ date
суббота, 9 октября 2021 г. 20:09:20 (МЅК)
bash-3.2$ uptime
20:09 up 14 mins, 2 users, load averages: 1,76 2,36 2,36
bash-3.2$ ls -1|tail -5
drwxr-xr-x+ 5 macbookpro
                         staff
                                  160 27 янв 2020 Public
            3 macbookpro staff
                                   96 14 сен 15:21 PycharmProjects
drwxr-xr-x
            1 macbookpro staff
                                  646 9 OKT 20:09 lab12
-rw-r--r--
                                 2895 7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
            1 macbookpro staff
-rw-r--r--
                                  208 8 окт 16:26 zag.txt
            1 macbookpro staff
-rw-r--r--
bash-3.2$ ls -a|head -7
.CFUserTextEncoding
.DS_Store
.Trash
.bash history
.bash_sessions
bash-3.2$ ls -f|head -7
.config
.gnuplot_history
Music
.DS_Store
.CFUserTextEncoding
bash-3.2$ ls -r|head -7
zaq.txt
pslog_20200707_123036.log
lab12
PycharmProjects
Public
Pictures
Music
bash-3.2$ ls -S|head -4
pslog_20200707_123036.log
Library
lab12
Downloads
bash-3.2$ ls -F|head -4
Creative Cloud Files/
Desktop/
Documents/
Downloads/
bash-3.2$ tty
/dev/ttys001
bash-3.2$ hostname
MacBook-Pro-MacBook.local
bash-3.2$ uname
```

```
Darwin
bash-3.2$ uname -a
Darwin MacBook-Pro-MacBook.local 19.5.0 Darwin Kernel Version 19.5.0: Tue May 26
20:41:44 PDT 2020; root:xnu-6153.121.2~2/RELEASE_X86_64 x86_64
bash-3.2$ pwd
/Users/macbookpro
bash-3.2$ who
macbookpro console Oct 9 19:55
macbookpro ttys000 Oct 9 20:08
bash-3.2$ cat >f1.txt
Hello
bash-3.2$ ls -l|tail -5
                                   96 14 сен 15:21 PycharmProjects
drwxr-xr-x
            3 macbookpro staff
            1 macbookpro staff
                                   6 9 окт 20:11 f1.txt
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                 1911 9 окт 20:11 lab12
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                 2895 7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
-rw-r--r--
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff 208 8 окт 16:26 zag.txt
bash-3.2$ cat f1.txt
Hello
bash-3.2$ cat >f2.txt
world!
bash-3.2$ ls -l|tail -5
-rw-r--r--
            1 macbookpro
                          staff
                                    6 9 окт 20:11 f1.txt
                                    7 9 окт 20:11 f2.txt
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
            1 macbookpro staff
                                 2343 9 окт 20:12 lab12
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                 2895 7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                  208 8 OKT 16:26 zag.txt
-rw-r--r--
bash-3.2$ cat f2.txt
world!
bash-3.2$ cat f1.txt f2.txt
Hello
world!
bash-3.2$ cp f1.txt f3.txt
bash-3.2$ ls -l|tail -6
            1 macbookpro staff
                                    6 9 окт 20:11 f1.txt
-rw-r--r--
                                    7 9 окт 20:11 f2.txt
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                   6 9 окт 20:12 f3.txt
            1 macbookpro staff
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff 2799 9 окт 20:12 lab12
-rw-r--r--
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                 2895 7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff 208 8 окт 16:26 zag.txt
bash-3.2$ cat f3.txt
bash-3.2$ diff f3.txt f2.txt
1c1
< Hello
> world!
bash-3.2$ rm f2.txt f3.txt
bash-3.2$ ls -l|tail -5
            3 macbookpro
                          staff
                                   96 14 сен 15:21 PycharmProjects
drwxr-xr-x
                                   6 9 окт 20:11 f1.txt
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                 3312 9 окт 20:13 lab12
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                 2895
                                      7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
            1 macbookpro staff
                                  208
                                      8 окт 16:26 zag.txt
-rw-r--r--
bash-3.2$ mkdir lab
bash-3.2$ ls -l|tail -5
            1 macbookpro
                         staff
                                    6
                                      9 окт 20:11 f1.txt
-rw-r--r--
drwxr-xr-x
            2 macbookpro staff
                                   64 9 окт 20:13 lab
                                      9 окт 20:13 lab12
            1 macbookpro staff
                                 3730
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                 2895 7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                  208 8 окт 16:26 zag.txt
-rw-r--r--
```


```
bash-3.2$ mkdir course
bash-3.2$ ls -1|tail -7
            3 macbookpro
                         staff
                                   96 14 сен 15:21 PycharmProjects
drwxr-xr-x
                                   64 9 окт 20:13 course
drwxr-xr-x
            2 macbookpro staff
-rw-r--r--
           1 macbookpro staff
                                  6 9 окт 20:11 f1.txt
drwxr-xr-x
            2 macbookpro staff
                                   64 9 окт 20:13 lab
            1 macbookpro staff 3730 9 окт 20:13 lab12
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                 2895
                                      7 июл 2020 pslog 20200707 123036.log
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                  208 8 OKT 16:26 zag.txt
-rw-r--r--
bash-3.2$ mv f1.txt course
bash-3.2$ ls -1|tail -7
                                  160 27 янв 2020 Public
drwxr-xr-x+ 5 macbookpro staff
                                  96 14 сен 15:21 PycharmProjects
drwxr-xr-x
            3 macbookpro staff
drwxr-xr-x
            3 macbookpro staff
                                   96 9 окт 20:14 course
drwxr-xr-x 2 macbookpro staff
                                   64 9 окт 20:13 lab
-rw-r--r- 1 macbookpro staff 4600 9 окт 20:14 lab12
-rw-r--r-- 1 macbookpro staff
                                 2895 7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                  208 8 окт 16:26 zag.txt
bash-3.2$ cd lab
bash-3.2$ ls -l
bash-3.2$ cd ..
bash-3.2$ cd course
bash-3.2$ ls -l
total 8
-rw-r--r- 1 macbookpro staff 6 9 окт 20:11 fl.txt
bash-3.2$ cat f1.txt
Hello
bash-3.2$ rm f1.txt
bash-3.2$ ls -l
bash-3.2$ cd ..
bash-3.2$ rmdir course
bash-3.2$ ls -1|tail -7
drwx----+ 5 macbookpro staff
                                  160 19 сен 17:56 Pictures
drwxr-xr-x+ 5 macbookpro staff
                                  160 27 янв 2020 Public
                                  96 14 сен 15:21 PycharmProjects
drwxr-xr-x 3 macbookpro staff
            2 macbookpro staff
drwxr-xr-x
                                   64 9 окт 20:13 lab
                                      9 окт 20:15 lab12
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                 5312
                                 2895
                                      7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                  208 8 окт 16:26 zag.txt
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
bash-3.2$ rmdir lab
bash-3.2\$ ls -1|tail -5
drwxr-xr-x+ 5 macbookpro staff
                                  160 27 янв 2020 Public
drwxr-xr-x
            3 macbookpro staff
                                   96 14 сен 15:21 PycharmProjects
            1 macbookpro staff
                                 5879 9 окт 20:15 lab12
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff 2895 7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
-rw-r--r--
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                  208 8 OKT 16:26 zag.txt
bash-3.2$ cat >f4.txt
Лабораторная 1
bash-3.2$ ls -1|tail -4
                                   27
            1 macbookpro
                          staff
                                      9 окт 20:16 f4.txt
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                 6308
                                      9 окт 20:16 lab12
-rw-r--r--
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                 2895
                                      7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                 208 8 окт 16:26 zag.txt
bash-3.2$ cat f4.txt
Лабораторная 1
bash-3.2$ cat >f5.txt
Лабораторная 2
bash-3.2$ ls -1|tail -4
                                   27 9 окт 20:16 f5.txt
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
            1 macbookpro staff
                                 6683 9 окт 20:16 lab12
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                      7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
-rw-r--r--
                                 2895
```


```
208 8 окт 16:26 zag.txt
-rw-r--r--
             1 macbookpro staff
bash-3.2$ cat f5.txt
Лабораторная 2
bash-3.2$ cmp f4.txt f5.txt
f4.txt f5.txt differ: char 26, line 1
bash-3.2$ lsof|head -5
COMMAND
           PID
                     USER
                            FD
                                    TYPE
                                                     DEVICE
                                                              SIZE/OFF
NODE NAME
                                     DIR
loginwind 155 macbookpro
                           cwd
                                                        1,4
                                                                    704
2 /
loginwind 155 macbookpro txt
                                     REG
                                                        1,4
                                                                1265712
1152921500311964047
/System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow
loginwind 155 macbookpro txt
                                     REG
                                                        1,4
12888965942 /Library/Preferences/Logging/.plist-cache.SrsTnfMP
loginwind 155 macbookpro txt
                                     REG
                                                                 215768
                                                        1,4
12886695528 /Library/Application Support/CrashReporter/SubmitDiagInfo.domains
bash-3.2$ rm f4.txt f5.txt
bash-3.2$ ls -l|tail -4
             3 macbookpro
                                    96 14 сен 15:21 PycharmProjects
drwxr-xr-x
                           staff
                                       9 окт 20:17 lab12
             1 macbookpro
                           staff
                                  7845
-rw-r--r--
                                        7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
-rw-r--r--
             1 macbookpro
                           staff
                                  2895
-rw-r--r--
             1 macbookpro staff
                                   208 8 OKT 16:26 zag.txt
bash-3.2$ top|head -5
Processes: 317 total, 3 running, 314 sleeping, 1238 threads
2021/10/09 20:17:56
Load Avg: 1.93, 1.92, 2.09
CPU usage: 14.28% user, 26.53% sys, 59.18% idle
SharedLibs: 418M resident, 68M data, 249M linkedit.
bash-3.2$ users
macbookpro
bash-3.2$ w
20:18 up 23 mins, 2 users, load averages: 1,86 1,91 2,08
USER
         TTY
                  FROM
                                    LOGIN@ IDLE WHAT
macbookpro console -
                                     19:55
                                                22 -
macbookpro s000
                                     20:08
                                                 - script lab12
bash-3.2$ which diff
/usr/bin/diff
bash-3.2$ cal 10 2021
    0ктябрь 2021
вс пн вт ср чт пт сб
                   2
  4 5 6
            7
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
bash-3.2$ cal 10 9999
    Октябрь 9999
вс пн вт ср чт пт сб
                1
                   2
 3 4 5
         6
            7
                8
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
bash-3.2$ cat >f6.txt
64 phone
bash-3.2$ ls -1|tail -4
-rw-r--r--
             1 macbookpro staff
                                    9 9 окт 20:18 f6.txt
-rw-r--r--
             1 macbookpro staff 9217 9 окт 20:18 lab12
```

```
-rw-r--r--
             1 macbookpro
                          staff 2895 7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
-rw-r--r--
             1 macbookpro staff
                                  208 8 окт 16:26 zag.txt
bash-3.2$ cat f6.txt
64 phone
bash-3.2$ cat >f7.txt
Phone
bash-3.2$ ls -l|tail -4
             1 macbookpro staff
                                   6 9 окт 20:19 f7.txt
-rw-r--r--
                                 9584 9 окт 20:19 lab12
-rw-r--r--
             1 macbookpro staff
                                      7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
             1 macbookpro staff
                                 2895
-rw-r--r--
-rw-r--r--
             1 macbookpro staff
                                  208 8 OKT 16:26 zag.txt
bash-3.2$ cat f7.txt
Phone
bash-3.2$ cat >f8.txt
hi
bash-3.2$ ls -1|tail -5
            1 macbookpro
-rw-r--r--
                          staff
                                    6 9 окт 20:19 f7.txt
-rw-r--r--
             1 macbookpro staff
                                    3 9 окт 20:19 f8.txt
-rw-r--r--
             1 macbookpro staff
                                 9957 9 окт 20:19 lab12
                                      7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
                                 2895
                                  208 8 OKT 16:26 zag.txt
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
bash-3.2$ cat f8.txt
bash-3.2$ grep phone f6.txt f7.txt f8.txt
f6.txt:64 phone
bash-3.2$ grep -i phone f6.txt f7.txt f8.txt
f6.txt:64 phone
f7.txt:Phone
bash-3.2$ grep -l phone f6.txt f7.txt f8.txt
bash-3.2$ grep -c phone f6.txt f7.txt f8.txt
f6.txt:1
f7.txt:0
f8.txt:0
bash-3.2$ grep -v phone f6.txt f7.txt f8.txt
f7.txt:Phone
f8.txt:hi
bash-3.2$ rm f6.txt f7.txt f8.txt
bash-3.2$ ls -1|tail -5
                                   160 27 янв 2020 Public
drwxr-xr-x+ 5 macbookpro staff
            3 macbookpro staff
                                    96 14 сен 15:21 PycharmProjects
drwxr-xr-x
                                 10642 9 окт 20:21 lab12
-rw-r--r--
            1 macbookpro staff
-rw-r--r--
             1 macbookpro staff
                                  2895 7 июл 2020 pslog_20200707_123036.log
            1 macbookpro staff
                                   208 8 окт 16:26 zag.txt
-rw-r--r--
bash-3.2$ exit
exit
Script done on Sat Oct 9 20:21:38 2021
```


MacBook-Pro-MacBook:~ macbookpro\$

Использование gnuplot:






sin(x)+sin(y/2) —



sin(x)*cos(y) ---



9. Дневник отладки должен содержать дату и время сеансов отладки и основные события (ошибки в сценарии и программе, нестандартные ситуации) и краткие комментарии к ним. В дневнике отладки приводятся сведения об использовании других ЭВМ, существенном участии преподавателя и других лиц в написании и отладке программы.

No	Лаб.	Дата	Время	Событие	Действие по исправлению	Примечание
	или					
	дом.					
					Изучен материал по установке	
					gnuplot на mac os, а также по	Gnuplot на mac os был
				Проблема по установке	безопасности и	установлен с помощью пакета
1	Дом.	08.10.21	15:00	gnuplot	конфиденциальности mac os	gnuplot на сайте freesoft.ru

10. Замечания автора по существу работы

В работе можно расширить обязательные утилиты, так как при изучении было найдено много полезных утилит как grep, diff, cal, which, cmp.

11. Выводы

Я изучила и освоила программное обеспечение ОС UNIX и приобрела навыки, необходимые для выполнения курсовых и лабораторных работ в среде UNIX.

Недочёты при выполнении задания могут быть устранены следующим образом: Больше изучать операционную систему ОС UNIX и её утилиты, погружаясь в нюансы этой системы.

Подпись студента Минеева С.А