

вул. Тараса Шевченка, 178, м. Боярка,  
Фастівський район,  
Київська обл., 08150, Україна  
e-mail: officekv@grmu.com.ua

КИЇВСЬКА ФІЛІЯ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

код за ЄДРПОУ 45385755

Сертифікат ГІПа: Серія АР №018694  
Замовник: ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «МОЛОДІСТЬ»

**Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку  
з вбудованими нежитловими приміщеннями (30 квартир) за  
адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь,  
вул. Соборна, 2-к/29**

# **РОБОЧИЙ ПРОЕКТ**

## **ТОМ 2**

### **Внутрішні мережі газопостачання Будинок 29**

**Пояснювальна записка**

**Ф/063-2-2024-ПЗ**

**Ввідний газопровід. Внутрішній газопровід та газоспоживаюче обладнання**

**Ф/063-2-2024-ГПВ**

**Димохідні системи**

**Ф/063-2-2024-ДС**

Зам. Інв.№	
Підпис і дата	
Інв. №	

Начальник ПКВ  
(довіреність №1029 від 26.12.2023 р.)

Р.А. Скрипко

Головний інженер проекту

О.І. Новікова

Пози- ція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитуваль- ного листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод- виготовлювач	Одини- ця ви- мірю- вання	Кіль- кість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Обладнання і арматура</b>							
1	Котел газовий настінний 2-х контурний максимальною корисною тепловою потужністю 23,3 кВт, з закритою камерою згоряння, з примусовим видаленням продуктів згоряння з комплектом коаксіальним Ø100/60 мм для димовидалення	Nova Florida NIBIR CTFS 24		Fondital S.p.A Італія	шт.	30		Поставка Замовника
2	Плита побутова газова 4-х конфорочна (ПГ-4)	ДСТУ 2204-93			шт.	20		Поставка Замовника
3	Мембранний побутовий лічильник газу типорозміру G4 DN32 (G1 1/4") Qmax=6,0 м³/год; Qnom=4,0 м³/год; Qmin=0,016 м³/год, що відповідає ДСТУ EN1359:2020	Ф/063-2-2024-ГПВ.С арк. 9 (тип 1)			компл.	20		котел з ПГ-4
3а	Мембранний побутовий лічильник газу типорозміру G2,5 DN32 (G1 1/4") Qmax=4,0 м³/год; Qnom=2,5 м³/год; Qmin=0,016 м³/год, що відповідає ДСТУ EN1359:2020	Ф/063-2-2024-ГПВ.С арк. 9 (тип 2)			компл.	10		котел без ПГ-4 (в "смарт-квартирах")
4	Сигналізатор загазованості побутовий на метан (20% НКМПП) Напруга живлення 220 В	Страж S10BK		ТОВ "Реноме"	шт.	30		

						Ф/063-2-2024-ГПВ.С			
						Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями (30 квартир) за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, м. Ірпінь, вул. Соборна, 2-к/29			
Зм.	Кільк.	Арк.	N док.	Підпис	Дата	Будинок 29. Внутрішні мережі газопостачання		Стадія	Аркуш
Розроб.		Кушнір				Ввідний газопровід. Внутрішній газопровід та газоспоживаюче обладнання квартир		РП	1
Перевір.		Новікова							3
ГІП		Новікова				Специфікація обладнання, виробів і матеріалів		КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»	

Пози- ція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка позначення документа, опитуваль- ного листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод- виготовлювач	Одини- ця ви- мірю- вання	Кіль- кість	Масса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Кран кульовий муфтовий латунний для газу DN20 PN16				шт.	60		
6	Кран кульовий муфтовий латунний для газу DN15 PN16				шт.	20		
7	Кран запірний кульовий, сталевий приварний для газу DN32, PN40 тип приводу- ручка	11с37п "BREEZE" ДСТУ ISO 7121:2010		ТОВ "Олбрізсервіс" м. Київ	шт.	6		
	<u>Газопроводи і деталі газопроводів</u>							
	1. Труба сталева електрозварна прямошовна Ø89х3,5	ДСТУ 8943:2019 Ст3сп ДСТУ 2651			м	10,0		
	Ø76х3	Ст3сп ДСТУ 2651			м	31,0		
	Ø57х3	Ст3сп ДСТУ 2651			м	30,0		
	2. Труба сталева водогазопровідна Ст2 гр.В Dу32х2,8	ДСТУ 8936:2019						
	Dу25х2,8				м	75,0		
	Dу20х2,5				м	39,0		
	Dу15х2,5				м	140,0		
	3. Металорукав гнучкий з нержавіючої сталі для природного газу 3/4", PN 6, L=0,7 м				шт.	6,0		
						30		
	4. Металорукав гнучкий з нержавіючої сталі для природного газу 1/2", PN 6, L=1,5 м				шт.	20		Поставка Замовника
	5. Відвід сталевий приварний DN80 90°	ДСТУ ГОСТ 17375-2001			шт.	1		
	6. Відвід сталевий приварний DN65 90°	ДСТУ ГОСТ 17375-2001			шт.	3		
	7. Відвід сталевий приварний DN50 90°	ДСТУ ГОСТ 17375-2001			шт.	2		
	8. Відвід сталевий приварний DN32 90°	ДСТУ ГОСТ 17375-2001			шт.	25		
						Ф/063-2-2024-ГПВ.С		Арк
								2
Зм.	Кільк.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			

Пози- ція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка позначення документа, опитуваль- ного листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод- виготовлювач	Одини- ця ви- мірю- вання	Кіль- кість	Масса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9. Відвід сталевий приварний DN20 90°	ДСТУ ГОСТ 17375-2001			шт.	150		
	10. Відвід сталевий приварний DN15 90°	ДСТУ ГОСТ 17375-2001			шт.	5		
	11. Трійник рівнопрохідний DN80	ДСТУ ГОСТ 17378-2001			шт.	1		
	12. Перехід K89x3,5-76x3	ДСТУ ГОСТ 17378-2001			шт.	1		
	13. Перехід K89x3,5 -57x3,5	ДСТУ ГОСТ 17378-2001			шт.	1		
	14. Перехід K76x3 -57x3,5	ДСТУ ГОСТ 17378-2001			шт.	1		
	15. Заглушка сталева приварна еліптична DN25	ДСТУ ГОСТ 17379-2001			шт.	6		
	16. Різьба коротка DN20				шт.	90		
	17. Різьба коротка DN15				шт.	20		
	18. Заглушка латунна різьбова DN15 під пломбу				шт.	20		
	19. Комплект монтажних частин лічильника газу	КМЧ 1 1/4"х DN20			шт.	30		
	<b><u>Матеріали</u></b>							
	1. Грунтовка ГФ-021				кг	8		
	2. Емаль ПФ-133				кг	16		
	5. Хомут на трубу Dy80				шт.	5		
	6. Хомут на трубу Dy65				шт.	12		
	7. Хомут на трубу Dy50				шт.	15		
	8. Хомут на трубу Dy32				шт.	18		
	9. Хомут на трубу Dy20				шт.	120		
	10. Арматура сталева для з/б конструкцій Ø10	ДСТУ 3760-98			кг	8		кріплення
	11. Арматура сталева для з/б конструкцій Ø16	ДСТУ 3760-98			кг	15		кріплення
	12. Піна поліуретанова 750 ml				шт.	12		футляр
	13. Труба сталева електрозварна Ø76x3	ДСТУ 8943:2019			м	15		футляр
						Ф/063-2-2024-ГПВ.С		Арк
								3
					Зм. Кільк. Арк. № докум. Підпис Дата			