



ГАЗМЕРЕЖІ
КИЇВСЬКА ФІЛІЯ

бул. Тараса Шевченка, 178, м.Боярка,
Фастівський район,
Київська обл., 08150, Україна
e-mail: officekv@gazt.com.ua

ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

КИЇВСЬКА ФІЛІЯ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

код за ЕДРПОУ 45385755

ЗАМОВНИК: Доценко М.М.

Внутрішнє газопостачання багатоквартирного
житлового будинку за адресою:

Бучанський р-н, с. Святопетрівське, кадастровий номер 3222485801:01:015:5445,
Київської області

Р О Б О Ч И Й П Р О Е К Т

ТОМ-1

КИЇВСЬКА ФІЛІЯ
ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»
ВИКОНАННЯ ТЕХНІЧНИХ УМОВ
ПОГОДЖЕНО

Пояснювальна записка № 3345
№30-13F-359-238-2023-ГПВ 08 07 2024 р.

Газопостачання (Внутрішні пристрой)
№30-13F-359-238-2023-ГПВ

Специфікація

№30-13F-359-238-2023-ГПВ.С



В.о. начальника управління
Києво-Святошинського ЧЕГГ
(Довіреність №120 від 26.01.2024р.)

О.П. Рожков

Головний інженер проекту

О.В. Комареус

Боярка 2024

Інв.№	Підпис і дата

СПЕЦИФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ, ВИРОБІВ ТА МАТЕРІАЛІВ (початок). ВВІДНИЙ ТА ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИЙ ГАЗОПРОВІД НИЗЬКОГО ТИСКУ.

34

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листу	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод - виробник	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Обладнання</u>							
1	Котел настінний газовий, номінальною теплопродуктивністю 24 кВт з закритою камерою згорання, в комплекті з набором елементів коаксіального димоходу Ø100/60							
2	Газовий лічильник Qном 4 м³/год	G4, DN 32mm, 3/4, 110mm			шт.	72		
3	Плита газова 4-х комфорочна ПГ-4				шт.	72		
4	Сигналізатор загазованості	" 104UA"			шт.	72		
	<u>Арматура</u>							
5	Кран кульовий приварний DN 100/100, PN 1,6 МПа клас герметичності "A" по ГОСТ 9544	11с 34п (ручка)		BREEZE	шт.	1		Зовнішнє
6	Кран сталевий кульовий приварний DN 32/32, PN 1,6 МПа клас герметичності "A" по ГОСТ 9544	11с 31п (ручка)		BREEZE	шт.	12		
7	Кран кульовий муфтовий Ду20, PN 0,6МПа клас герметичності "A" по ГОСТ 9544	11Б24п			шт.	144		
8	Кран кульовий муфтовий Ду15, PN 0,6МПа	11Б24п						
9	клас герметичності "A" по ГОСТ 9544	ГОСТ 16155-71			шт.	72		
10		ГОСТ 16155-71						

№30-13F-359-238-2023 ГПВ

Внутрішнє газопостачання багатоквартирного житлового будинку
(кад.№3222485801:01:015-5445), 8 с.Святопетрівське, Бучанського р-ну,
Київської обл.

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	3

Спеціфікація обладнання, виробів та матеріалів (початок). Видний та внутрішньобудинковий газопровід низького тиску.

ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ
УКРАЇНИ»

Формат А3

СПЕЦИФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ, ВИРОБІВ ТА МАТЕРІАЛІВ (закінчення).
ВВІДНИЙ ТА ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИЙ ГАЗОПРОВІД НИЗЬКОГО ТИСКУ.

36

ПОДІЛКА ВІТУГІРШНЬОБУДИНКОВИЙ ГАЗОПРОВІД НИЗЬКОГО ТИСКУ.								
Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод - виробник	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	КМЧ, Ду20				комп.	72		
34	Рукав гумовий для природного газу, Р=0.2МПа, 1.5м				шт.	72		
35	Н/Ж гофрований шланг для природного газу ВН, Р=0.2МПа, 0.5м	ТУУ 25.1-231001174-001-2002			шт.	72		
36	Труба сталева електрозварна Ø108x4,0 мм	GF 701845134050			м.п.	2,0		
37	Труба сталева електрозварна Ø89x4,0 мм	ГОСТ 10704-91			м.п.	60,0		
38	Труба сталева електрозварна Ø76x4,0 мм	ГОСТ 10704-91			м.п.	40,0		
39	Труба сталева електрозварна Ø57x3,0 мм	ГОСТ 10704-91			м.п.	36,0	Футляр	
40	Труба сталева водогазопровідна Ø48x2,8 мм	ДСТУ 8936:2019			м.п.	36,0	Футляр	
41	Труба сталева водогазопровідна Ø32x2,8 мм	ДСТУ 8936:2019			м.п.	150,0		
42	Труба сталева водогазопровідна ф25x2,8 мм	ДСТУ 8936:2019			м.п.	140,0		
43	Труба сталева водогазопровідна ф20x2,8 мм	ДСТУ 8936:2019			м.п.	576,0		
44	Труба сталева водогазопровідна ф15x2,8 мм	ДСТУ 8936:2019			м.п.	144,0		
45	Коліносталеве 90° Ø89,0x4,0				шт.	6		
46	Коліносталеве 90° Ø76,0x4,0				шт.	2		
47	Коліносталеве 90° Ø32x2,8				шт.	60		
48	Коліносталеве 90° Ø20x2,8				шт.	576		
49	Коліносталеве 90° Ø15x2,8				шт.	144		
50	Перехідсталевий концентричний Ду32/25	ГОСТ 17378-01			шт.	12		
51	Перехідсталевий концентричний Ду89/76	ГОСТ 17378-01			шт.	2		
52	Трійниксталевий Ø108x4,0 мм				шт.	1		
53	Перехідсталевий концентричний Ду108/89				шт.	2		

Змін. Кільк.	Арк. № док.	Підпис

№30-13F-359-237-2023-ГПВ

Adk

1

№30-13F-363-237-2023 ГПВ

Внутрішнє газопостачання багатоквартирного житлового будинку
(кад. № 3222485801.01:015:5444), в с. Свято-Петрівське, Бучанського р-ну,
Київської обл.

Зм	Кільк	Арк	№ док	Підпис
ГІП		Комареус		
Розробіт		Комареус		
Перебори		Альбертік		

Газопостачанн

Специфікація обладнання та
матеріалів

ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ
УКРАЇНИ»

формат А3