Программирование Python

Создание приложений с графическим интерфейсом пользователя.

TKinter

Кафедра ИВТ и ПМ

2018

План

GUI

Графический интерфейс пользователя, графический пользовательский интерфейс (ГПИ) (graphical user interface, GUI) — разновидность пользовательского интерфейса, в котором элементы интерфейса (меню, кнопки, значки, списки и т. п.), представленные пользователю на дисплее, исполнены в виде графических изображений.

Tkinter (Tk interface) — кросс-платформенная графическая библиотека на основе библиотеки Tk (широко распространённая в мире GNU/Linux и других UNIX-подобных систем, портирована также и на Microsoft Windows).



Событийно-ориентированное программирование

Приложения с графическим интерфейсом как правило строятся с использованием событийно-ориентированного программирования (event-driven programming).

Событийно-ориентированное программирование - парадигма программирования, в которой программы определяется событиями — действиями пользователя (клавиатура, мышь), сообщениями других программ и потоков, событиями операционной системы (например, поступлением сетевого пакета)

Событийно-ориентированное программирование

- Порядок выполнения программы в известной степени определяет не программист, а пользователь.
- ► Воздействуя на элементы интерфейса пользователь генерирует *события* в программе.
- К каждому элементу интерфейса, на который пользователь должен воздействовать, привязывается обработчик события.
- Обработчик события это функция, которая вызывается в ответ на данное событие.

Событийно-ориентированное программирование

- Программа с GUI должна следить за действиями пользователя и вызывать соответствующие обработчики.
- Часть программы, решающая эту задачу, на называется главным циклом обработки событий (event loop, main loop в tkinter).
- Такой цикл должен быть в любой программе с GUI, поэтому его включают в фреимворки языков программирования и разработчикам приложений не приходится создавать его самостоятельно.

Минимальная программа с GUI

Пустое окно на Tkinter

```
from tkinter import *

# создать окно
root = Tk()

# запуск главного цикла обработки событий
root.mainloop()
```

после вызова метода mainloop дальнейшие команды python # исполняться не будут

Окно с кнопкой

```
from tkinter import *
# создать окно
root = Tk()
# создать кнопку (пока не видна)
# 17, 5 - ширина и высота в знакоместах
button = Button(root, width=17, height=5,
                                     text = "push me!")
# расположить кнопку на окне
button.pack()
root.mainloop()
```

Окно с кнопкой


Добавим обработчик нажатия кнопки...

```
from tkinter import *
from random import randint
# обработчик нажатия на кнопку
# имя функции выбирается произвольно
def button_clicked(event):
       global button
       button['text'] = str( randint(0,99) )
root = Tk()
button = Button(root, width=17, height=5,
       text = "push me!")
# расположить кнопку на окне
button.pack()
# связать событие для кнопки (клик левой клавишей мыши)
# и обработчик события
button.bind('<Button-1>', button_clicked)
root.mainloop()
```

Виджеты

В фреимворке Tkinter элементы интерфейса называются виджетами.

Available Tkinter controls/widgets



For more info, see https://docs.python.org/3/library/tk.html and https://docs.python.org/3/library/tkinter.ttk.html

License: CC BY-SA 4.0 (except images), by Jay Coskey

26

Основные виджеты

- Button кнопка
- Label лейбл (надпись)
- ▶ Entry поле ввода
- ▶ Text многострочное текстовое поле
- Listbox список с множественным выбором
- ▶ Frame пустой виджет
- Checkbutton "чекбокс"(флажок)
- Radiobutton переключатель
- Scale шкала
- Scrollbar полоса прокрутки

Поле ввода, надписи и одна кнопка


```
from tkinter import *
def calc(event):
        global edit, label_result
        c = float( edit.get() )
        f = 9/5 * c + 32
        label_result['text'] = str(f)
root = Tk()
label = Label(root, text = 'градусы Цельсия')
label.pack()
edit = Entry(root)
edit.insert(0,"25")
edit.pack()
button = Button(root, text='перевод')
button.pack()
label = Label(root, text = 'градусы Фаренгейта')
label_result = Label(root)
label_result.pack()
                                            4□ > 4問 > 4 = > 4 = > = 900
button.bind('<Button-1>', calc)
root.mainloop()
```

Поле ввода, надписи и одна кнопка

Как будет выглядеть окно программы с предыдущего слайда?

Поле ввода, надписи и одна кнопка

Как будет выглядеть окно программы с предыдущего слайда?



Картинки

Label можно использовать для отображения картинок

```
from tkinter import *
from PIL import Image, ImageTk
window = Tk()
image = Image.open("image-small.jpg")
img = ImageTk.PhotoImage(image)
label = Label(window, image = img)
label.pack()
window.mainloop()
```

Свойства виджетов

Указывать свойства виджета можно при создании, задавая значение параметра в конструкторе

```
11 = Label(root, text="...", font="Arial 12")
```

Если виджет уже создан, то можно изменить его свойства использую оператор [], который работает так же как и для словарей.

```
l1['text'] = 'do you read me?'
```

Некоторые свойства виджетов

Многие виджеты имеют схожие свойства.

Перечислим некоторые из них

- ▶ Шрифт bold полужирный italic - курсив дополнительные свойства шрифта (bold, italic) можно комбинировать или не указывать.
- ▶ размер¹ ширина высота

 $^{^1}$ размер определяется не в пикселях, а в занкоместах - размерах прямоугольника в который можно вписать один символ фиксированного размера

Упаковщик

Упаковщик (менеджер геометрии, менеджер расположения) это специальный механизм, который размещает (упаковывает) виджеты на окне.

В Tkinter есть три упаковщика: pack, place, grid.

Обратите внимание, что в одном виджете можно использовать только один тип упаковки, при смешивании разных типов упаковки программа, скорее всего, не будет работать.

Другие фреимворки

Tkinter предоставляет только базовые возможности для создания приложений с GUI.

Для сложных интерфейсов имеет смысл рассмотреть другие фреимворки:



Qt versus Wx: How do two of the most popular Python frameworks compare?

Ссылки и литература

► Tkinter - wikiversity

Ссылки и литература

Ссылка на слайды

github.com/Vetrov SV/Programming