
TP 5 : Création d'un espace administrateur et abonné

Pour poursuivre notre site, nous allons maintenant prévoir une partie permettant à l'administrateur de se connecter au site pour accéder à des options non visibles par les visiteurs du site (par ex : le menu Ajouter une recette, le bouton modifier)

- La première étape consiste à créer un formulaire de création de compte
 - o Créer une table users dans la base de données



Détail de la table users

- o Créer un dossier User dans Views
- o Créer une vue inscription.php dans ce dossier avec le formulaire associé

```
<h1>Inscription</h1>
(form action="?c=inscrire" method="post">
    <div class="mb-3">
        <label for="identifiant" class="form-label">Identifiant</label>
        <input type="text" class="form-control" name="identifiant"</pre>
id="identifiant" required>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <label for="mail" class="form-label">Adresse mail</label>
        <input type="email" class="form-control" name="mail" id="mail"</pre>
required>
   </div>
    <div class="mb-3">
        <label for="pwd" class="form-label">Mot de passe</label>
        <input type="password" class="form-control" name="pwd" id="pwd"</pre>
required>
    </div>
    <div class="mb-3">
        <button type="submit" class="btn btn-primary"</pre>
id="enregistrer">Enregistrer</button>
    </div>
 /form>
```

 Créer une vue enregistrement.php dans le dossier User pour afficher la réussite de l'enregistrement

```
<div class="alert alert-success">L'ajout de l'utilisateur à été effectué avec
succès</div>
<a href="?c=home" class="btn btn-primary">Retour à l'accueil</a>
```

- Créer le contrôleur UserController.php avec une fonction inscription qui permet d'afficher la vue inscription.php
- Créer aussi la fonction enregistrer dans ce même contrôleur. <u>NB</u>: pour le mot de passe, merci d'utiliser password_hash(\$pwd,PASSWORD_DEFAULT) pour encoder le mot de passe dans la base de données
- Modifier le menu de navigation afin d'intégrer 2 boutons : Inscription et Connexion



```
(!-- menu de navigation -->
   <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary justify-content-</pre>
between">
      class="nav-item">
             <a class="nav-link" href='?c=home'>Accueil</a>
          class="nav-item">
             <a class="nav-link" href='?c=liste'>Recettes</a>
          class="nav-item">
             <a class="nav-link" href='?c=contact'>Contact</a>
          class="nav-item">
             <a class="nav-link" href='?c=ajout'>Ajouter une recette</a>
          class="nav-item">
             <a class="btn btn-outline-dark"
href='?c=inscription'>Inscription</a>
          class="nav-item">
             <a class="btn btn-outline-dark"</pre>
href='?c=connexion'>Connexion</a>
          </nav>
```

Créer l'utilisateur suivant :

Identifiant : admin

Mail: contact@lacosina.fr

Password : azerty

- Modifier le contenu de la base de données, mettre l'utilisateur admin en tant qu'administrateur (isAdmin = 1)
- Créer un formulaire de connexion :
 - o Créer une vue connexion.php dans le dossier User avec le formulaire associé

```
h1>Connexion</h1>
form action="?c=connecter" method="post">
   <div class="mb-3">
        <label for="identifiant" class="form-label">Identifiant</label>
        <input type="text" class="form-control" name="identifiant"</pre>
id="identifiant" required>
   </div>
   <div class="mb-3">
        <label for="pwd" class="form-label">Mot de passe</label>
        <input type="password" class="form-control" name="pwd" id="pwd"</pre>
required>
   </div>
   <div class="mb-3">
        <button type="submit" class="btn btn-primary" id="connexion">Se
connecter</button>
   </div>
 form>
```

- o Créer la fonction connexion dans le contrôleur UserController.php
- Créer aussi la fonction verifieConnexion qui permet de vérifier la connexion de l'utilisateur :
 - Récupération des données du formulaire
 - Requête de vérification de l'identifiant
 - Vérification de l'existence de l'utilisateur et du mot de passe associé à l'aide de la fonction password_verify
 - Si c'est le cas, revenir à la page d'accueil, sinon afficher le message d'erreur suivant : Identifiant ou mot de passe incorrect.
- Tester la connexion avec un mot de passe incorrect ou correct
- Il reste désormais à garder la connexion active, effectivement maintenant que la connexion est fonctionnel, celle ci n'a pas d'effet car il faut activer le principe des sessions pour enregistrer la connexion de l'utilisateur :
 - Dans le fichier index.php, ajouter au début du fichier la fonction session_start()
 pour initialiser la gestion des sessions
 - Dans ma fonction verifieConnexion du fichier UserController.php, au moment où les identifiants sont vérifiés, ajouter l'id, l'identifiant, et le mail de l'utilisateur connecté dans la session :

```
// définition des variables de session


$_SESSION['id'] = $user['id'];

$_SESSION['identifiant'] = $user['identifiant'];

$_SESSION['mail'] = $user['mail'];
```

 Changer le bouton Connexion en Déconnexion et enlever le bouton Inscription si l'utilisateur est connecté

- Créer la fonction deconnexion dans le contrôleur UserController.php, celle-ci permet de supprimer la session à l'aide de la fonction session_destroy() puis redirige vers l'accueil
- Nous allons modifier le menu, suivant si une personne est connectée ou pas :
 - Menu version connectée :




Menu version déconnecté :



- Il faut aussi prévoir que la modification des recettes ne peut se faire que si un utilisateur est connecté
- Créer la vue profil.php dans le dossier User : elle affichera le nom et le mail de l'utilisateur actuellement connecté (avec une image par défaut : profil.png)

Profil de l'utilisateur : admin



Identifiant : admin

Email : contact@lacosina.fr

Retour à l'accueil

Profil de l'utilisateur

```
<h1>Profil de l'utilisateur : <span id='profil_identifiant_titre'><?php echo</pre>
$user['identifiant']; ?></span></h1>
div class="row">
   <div class="col">
        <img class="w-75 rounded mx-auto img-fluid" src="<?php echo</pre>
upload'.DIRECTORY_SEPARATOR.'profil.png';?>" alt="<?php echo</pre>
$user['identifiant'];?>" class="card-img-top">
   </div>
   <div class="col">
        <b>Identifiant : </b><<pre>span id='profil_identifiant' data-id="<?php</pre>
echo $user['id']; ?>" contenteditable="true"><?php echo
$user['identifiant']; ?></span>
        <b>Email : </b><span id='profil mail' data-id="<?php echo
$user['id']; ?>" contenteditable="true"><?php echo</pre>
</div>
/div>
(hr>
<div id="boutons">
    <button id="bouton modifier profil" class="btn btn-primary d-</p>
none">Modifier le profil</button>
    <a href="?c=home" class="btn btn-primary">Retour à l'accueil</a>
```

- Une dose de Javascript pour finir :
 - Renommer le fichier front.js en recipes.js
 - o Créer le fichier users.js
 - Les intégrer dans le fichier header.php
 - Le bouton de modification de profil a pour classe d-none (pour display:none), il est donc caché à l'ouverture de la page
 - Le fichier users.js, doit permettre d'afficher le bouton de modification quand l'identifiant ou le mail est modifié

```
// Écoute le chargement du DOM
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
   // Sélection du profil identifiant (contenu modifiable)
   let profil_identifiant = document.getElementById('profil_identifiant');
   // Sélection du profil mail (contenu modifiable)
   let profil mail = document.getElementById('profil mail');
   let modifier_profil = document.getElementById('bouton_modifier_profil');
   // Ajoute un écouteur d'événements pour afficher le bouton de modification
   // lorsque le contenu du profil est modifié
   profil identifiant.addEventListener('input', (event) => {
       modifier profil.classList.remove('d-none'); // Affiche le bouton de
modification
   });
   // Ajoute un écouteur d'événements pour afficher le bouton de modification
   // lorsque le contenu du profil est modifié
   profil mail.addEventListener('input', (event) => {
       modifier_profil.classList.remove('d-none'); // Affiche le bouton de
modification
   });
```

Créer un nouvel utilisateur :

Identifiant : robert

Mail : robert@jmail.com

■ <u>Mdp</u> : roro87