Gravecrown · Megaprompt de rediseño + referencias

Versión final para usar con el zip del proyecto · Estilo Atlus × medieval punk grimdark · Juego web Vite + JS · ES / EN / EU

Cómo usar este documento

1. **Parte A** es el prompt. Cópialo entero (o expórtalo a Markdown) y pégalo como primer mensaje de un chat nuevo, junto con el zip del proyecto (sin `node_modules`, `.git` ni `dist`).
2. **Parte B** son referencias para ti y para la IA: qué mirar en cada pantalla, fuentes con enlaces, medidas de todo el arte que tienes que dibujar, subida a Dinahosting y decisiones pendientes.
3. **Orden de trabajo:** la IA propone un style tile, tú lo apruebas, y después se rediseña pantalla por pantalla. Nada se toca a ciegas.
4. Si tu herramienta admite imágenes, adjunta también las 4 capturas de referencia de Atlus. El prompt las describe en texto por si no puede verlas.

PARTE A · EL PROMPT

0. Misión y reglas de oro

Eres director de arte y UI engineer senior, especializado en interfaces de videojuegos japoneses (estilo Atlus: tipografía cinética, collage urbano punk). Vas a rediseñar y reimplementar toda la capa visual de **Gravecrown**, un roguelike de cartas medieval grimdark que ya existe como juego web (Vite + JavaScript puro). El proyecto está en el zip adjunto.

No tengo diseños previos: **tienes autoridad creativa total** dentro de la dirección de este documento.

Reglas de oro:

- NO cambies lógica de juego, balance, efectos de cartas, estructura de datos, guardado (`localStorage`: `profile`, `account`, `seenCards`, `seenEnemies`, `muted`, `tutorialCompleted`…) ni textos de lore.
- Es una reskin profunda de UI, animación, tipografía, color y texturas. Si un cambio visual exige tocar lógica, para y pregúntame.

- Si algo es ambiguo y afecta a muchas pantallas, pregunta antes de asumir. Si es un detalle menor, decide tú y dilo en una línea.
- No existe batería de tests: verifica cada fase leyendo el código y ejecutando `npm run build`. Si no puedes abrir el juego en un navegador, dilo claramente; yo lo probaré y te daré feedback.

1. Contexto del proyecto (ya auditado; verifícalo, no lo rehagas)

Stack: Vite 5, JavaScript puro, sin framework. No hay `vite.config.js`, ni tests, ni fuentes web (hoy usa Georgia del sistema). Dependencia única: `vite`.

Archivos: `index.html`, `src/main.js` (598 líneas, muy denso, toda la UI y el combate), `src/data.js` (cartas base, comandantes, zonas, enemigos, reliquias, armas, objetos, lista `ART`), `src/cards.js` y `src/morecards.js` (~130 cartas en tablas compactas), `src/i18n.js` (57 KB, ES/EN/EU), `src/lore.js`, `src/npcs.js`, `src/icons.js` (pictogramas SVG por máscara CSS), `src/avatar.js`, `src/style.css` (139 líneas), `public/assets/**` (vacío: las imágenes las pongo yo).

Estructura de `index.html`: `<header id="bar">` con `<nav>` de pestañas (`game`, `coll`, `art`, `skills`, `lore`, `acc`), botón `#mute`, botón `#who` y `<select id="lang">` (es / en / eu); después `#app`, `#coll`, `#foot`, `#dim` y `#modal`.

Cómo se dibuja: todo con `innerHTML`. El combate usa una función `render()` que redibuja la pantalla entera. Las animaciones se encolan con `fx(selector, clase)` y `flash(selector, texto)` y se aplican con `runFx()` justo después de pintar.
Consecuencia: cualquier efecto aleatorio visual (RansomText, manchas, rotaciones) debe ser determinista por semilla, o parpadeará en cada redibujado.

Personajes jugables: Corina (`knight`, recurso Honor), Lucan (`spear`, Impulso), Morwen (`witch`, Maná), Wren (`archer`, Foco). Cada uno con habilidad activa, árbol de 7 habilidades y armas propias.

Zonas (`ZONES` en `data.js`): `forest` (Bosque de Robles, tint `#2a4a2c`), `goblin` (Fortaleza Goblin, `#4a3b24`) y `peak` (Pico del Dragón, `#3a2f45`). `setTheme(z)` pinta el fondo del `body` con una imagen de la zona y un degradado oscuro.

Enemigos: bandit, wolf, bandit-king, ogre, goblin, orc, troll, cursed-knight, golem, dragon. Cada uno con debilidades y resistencias (iconos junto al enemigo).

Cartas hoy: `renderCardImage(card, opts)` en `main.js` pinta SOLO una imagen `<img>` (proporción 5:7). Nombre, coste y texto no se ven en la carta: solo en `aria-label`, `title`, el panel lateral `#cardinfo` al pasar el ratón y el modal. La descripción se genera sola desde los efectos en los 3 idiomas (`cname(card)`, `cdesc(card)`).

Riesgos conocidos:

1. Rutas absolutas (`/assets/...`) escritas en `data.js` y otros archivos. Vite no las reescribe: funcionan en la raíz del dominio, pero se romperían en una subcarpeta.
2. `faction(card)` deduce la facción con `card.image.split("/")[3]`. **No cambies la estructura `/assets/cards/<facción>/<id>.webp`** sin actualizar esa función y la colección.
3. `setTheme()` pinta el fondo con estilos en línea sobre `document.body`; hay que integrarlo con el sistema de temas.
4. README desactualizado (menciona Vael, Morra, `ash`) y una carpeta basura literal `public/assets/cards/{knight,spear,witch,archer,neutral}/` que debe borrarse.
5. El lore y la paleta actual son de tono ligero (aventura con un toque misterioso). El rediseño es grimdark en lo visual; **no reescribas textos**.

2. Concepto creativo

"Atlus-style meets medieval punk grimdark." La UI no es un panel pasivo: es un póster de propaganda rebelde, un collage de panfleto medieval pegado con cola sobre un muro de castillo en ruinas. Tipografía enorme, ángulos agresivos, capas superpuestas y un color dominante por pantalla.

Palabras clave de referencia: Persona 5 UI design, Persona 3 Reload menu, Persona 4 Golden menu, SMT V menu design, Atlus graphic design, Japanese game UI, kinetic typography, urban punk collage, ransom-note typography, medieval punk, woodcut propaganda.

3. Lenguaje visual de las referencias (se copia el lenguaje, nunca los assets)

- **Rojo / negro / blanco (Persona 5):** tres colores brutales; menú en tipografía "recorte de revista" (cada letra con su fondo, rotación y escala); lista apilada en diagonal con la opción seleccionada enorme e invertida; cuñas, bordes dentados, estrellas; personaje recortado que rompe el marco; contador de dinero como etiqueta en la esquina.
- **Azul acuático (Persona 3 Reload):** un tono dominante con degradado, texto vertical rotado, lista inclinada con chip de selección, texto gigante semitransparente de fondo, elementos cortados por el borde de pantalla.
- **Amarillo luminoso (Persona 4 Golden):** cursiva inclinada y ligera, ornamentos florales, calidez. Es el contrapunto para pantallas de calma.
- **Slash diagonal + HUD técnico:** banda blanca diagonal con el título glitcheado; comandos con eco de letras repetidas; anillos HUD, líneas de medición, metadatos pequeños en esquinas ("10²", "01/45"); contador grande en serif tipo "$999,999,999"; personaje girado o recortado.

- **Manga blanco y negro con acento único:** papel sucio con salpicaduras de tinta, tinta con trama, un solo acento saturado (aquí rojo sangre), barras negras con etiquetas tipo "READY / DIFFICULT", cifras gigantes tipo "COMBAT EFFECTIVENESS", estrellas, contadores "110/365", iconos en cuadrados con borde, miniaturas desalineadas con la seleccionada resaltada, HUD mínimo en pantallas de silueta tipo Limbo.
- **Colección de pantallas:** cada una con identidad cromática propia pero el mismo ADN. Prompts de botón ("Confirmar / Atrás") pequeños y limpios al pie, como descanso visual.

4. Dirección de arte

4.1 Paleta (variables CSS en `tokens.css`)

Base: `--ink` #0B0A0A · `--bone` #E8E0CC · `--blood` #C1121F · `--rust` #7A2E1B · `--ash` #3A3736.

El proyecto ya define `--ink`, `--ash`, `--ember`, `--blood` y `--gold` con otros valores: reasígnalos en un único sitio y migra el uso sin romper nada.

Tema por pantalla con `data-theme` en el contenedor, que reasigna las variables:

- **combat:** sangre + negro + hueso, con la tinta de la zona (`ZONES[].tint`) mezclada en el fondo.
- **map:** azul acero / niebla (#2B4C6F → #0E1A2B).
- **shop (mercader):** oro envejecido #C9A227 + pergamino cálido.
- **event / npc:** verde plaga #3F7D3A con patrón de runas.
- **relic / fearsome (miniboss):** violeta moretón #5B2A86 + oro.
- **rest:** ámbar cálido.

Regla: máximo 3 colores dominantes + 1 acento por pantalla. Contraste alto siempre.

4.2 Tipografía (pack cerrado; no cambiar sin consultarme)

Licencia OFL, **autoalojadas en woff2** dentro del proyecto (nada de Google Fonts en runtime), subsets latin + latin-ext, `font-display: swap` y fallbacks.

Token	Fuente	Uso
`--font-display`	**Grenze Gotisch** (variable)	Logo, títulos de pantalla, nombres de carta y personaje, RansomText
`--font-body`	**IM Fell English** (regular + cursiva)	Texto de carta, lore, diálogos de NPC, eventos, descripciones

Token	Fuente	Uso
`--font-accent`	**Cormorant Garamond** (cursiva sobre todo)	Mercader, descanso, subtítulos del slash banner, contadores de oro en serif
`--font-numeric`	**Anton**	SOLO números grandes (daño, coste, vida, energía) y etiquetas cortas tipo cartel

Reglas de uso:

- Grenze Gotisch: peso 800-900 en títulos grandes, 600 en nombres de carta pequeños. **Nunca en mayúsculas sostenidas** (pierde legibilidad).
- IM Fell English solo tiene regular y cursiva: **prohibido** `font-weight: bold`; añade `font-synthesis: none`. Para destacar, cursiva o color.
- Cormorant Garamond: peso mínimo 500-600 en texto de gameplay; 300-400 solo en decoración grande.
- IM Fell y Cormorant son finas: el texto de gameplay lleva siempre **fondo sólido o semisólido, sin grano ni halftone detrás**.
- Información crítica (coste, daño, vida, estados): Anton o IM Fell en alto contraste, nunca blackletter.
- Micro-metadatos decorativos ("NODO 07/45"): Anton pequeño con `letter-spacing` amplio, o Cormorant en versalitas. No añadas familias nuevas.
- Escala fluida con `clamp()`: `--fs-micro`, `--fs-body`, `--fs-label`, `--fs-title`, `--fs-hero`, `--fs-mega`.

4.3 Formas y texturas

Todo con `clip-path` y skew; casi sin rectángulos limpios ni bordes redondeados (hoy el CSS usa `border-radius` por todas partes: migrarlo). Bordes rotos, cuñas, escudos partidos, coronas rotas, espadas como cortes diagonales, grapas y cinta. Motivos: calaveras, cuervos, coronas, cadenas, heráldica, lacre, woodcut. Texturas: grano, halftone, hatching, moho, tinta, sangre, pergamino, óxido.

4.4 Composición

Asimetría, texto gigante semitransparente al fondo, interacción en diagonal, elementos que rompen márgenes, tres capas con parallax sutil, micro-metadatos en esquinas. Cada pantalla define **zonas seguras sin ruido** (coste, daño, vida, texto de carta, botones críticos).

5. Pantallas reales del juego (diséñalas tú)

1. **Título / menú** (`menu()`): logo GRAVECROWN gigante en Grenze Gotisch + ransom note, atravesado por slash blanco con subtítulo en Cormorant cursiva; menú inclinado con opción seleccionada enorme; selector de los 4 personajes como retratos recortados que rompen el marco; Continuar si hay partida.
2. **Barra superior** (`#bar`): pestañas (Juego, Colección, Arte, Habilidades, Información, Cuenta), mute, usuario e idioma. Versión compacta del lenguaje, siempre legible, con scroll horizontal en móvil.
3. **Elección de arma** (`weaponPick`): tarjetas-cuña con icono del tipo de daño y bonus.
4. **Mapa** (`mapScreen`): pergamino-collage; nodos (`.node` , `.cur` , `.done` , `.boss`) como sellos o chinchetas; caminos como tajos de tinta; jefe con tratamiento heráldico; nombre de zona en grande.
5. **Combate** (`render()`): fondo de zona oscurecido; enemigo y héroe como recortes grandes; barras de vida como tajos; chips de estado y debilidades legibles; intención del enemigo como etiqueta tipo cartel; mano en abanico (variables `--r` y `--y` existentes); log y panel `#cardinfo` a un lado; botón Terminar turno y habilidad; Zurrón (objetos) y reliquias; barra de reacción "Parada".
6. **Recompensas** (`rewardScreen`): 3 cartas con inclinaciones distintas, seleccionada invertida con halo de tinta; título "ELIGE TU PECADO" (traducido).
7. **Mercader** (`merchantScreen`): dorada y cálida, Cormorant cursiva inclinada, contador de oro enorme en serif, mercader desbordando el marco.
8. **Descanso** (`restScreen`): ámbar, calma visual, opción de terminar expedición.
9. **NPC / confidentes** (`npcScreen`): retrato grande, caja de diálogo en IM Fell, corazones de confianza, respuestas como botones-cuña, "Declararte" / "Sellar la amistad".
10. **Jefe temible** (`fearsomeScreen`) y **fin de run** (`end`): pantalla completa con tipografía enorme, estadísticas como "ficha de combate".
11. **Colección** (`renderColl`): galería de cartas desalineadas, la seleccionada resaltada, contador "110/365", pestañas por facción como etiquetas de barra negra, cartas no vistas con "?".
12. **Arte, Habilidades, Información (lore), Cuenta (editor de avatar):** misma familia visual; lore con pestañas Mundo / Personajes (capítulos bloqueados) / Bestiario ("???") / Zonas.
13. **Modal de carta, tutorial (`.tut-panel`), páginas legales, pie (`#foot`):** versión compacta y de máxima legibilidad.

6. Cartas compuestas por código (decisión tomada)

Las ilustraciones llegan **solo como arte, sin marco ni texto**, y el código monta la carta con los datos y las traducciones existentes. Así el texto sale en el idioma activo y un cambio de balance no obliga a rehacer imágenes.

Formato: carta en proporción **5:7**; ventana de ilustración **4:3** (original 1200×900, WebP ~800×600) en la zona superior. Ruta sin cambios: `/assets/cards/<facción>/<id>.webp`.

Elementos de la carta:

- Marco angular asimétrico con bordes rotos.
- Sello de lacre con el coste (Anton), arriba a la izquierda.
- Nombre en Grenze Gotisch sobre una banda.
- Icono del tipo con `ico()` de `icons.js`: attack, defense, technique, magic, stance, reaction.
- Texto en IM Fell English sobre bloque sólido (`cdesc(card)`).
- Marca de "Agotar" si la carta tiene `exhaust`, e icono del tipo de daño (`dmgType`: fire o magic) si lo tiene.
- Acento de color por tipo: ataque = sangre, defensa = acero, técnica/postura = hueso/ámbar, magia = violeta, reacción = verde plaga.
- No inventes campos de datos: si no existe rareza en los datos, no pongas estrellas (o propónmelo como decisión).

Compatibilidad (no romper): mantén `renderCardImage(card, o)` como exportación (o un alias con el mismo contrato) y respeta `selected`, `disabled`, `playable`, `locked`, `data-card-id`, `aria-label`, `title`, botón del ojo, clic derecho y pulsación larga en táctil para ampliar, y el estado "imagen que falta" (hoy muestra el aviso con la ruta). Para la ilustración que falta, dibuja una **silueta SVG provisional** dentro del marco, en vez del aviso feo.

Escalado: la carta debe verse bien de 92 px a ~360 px de ancho. Usa `container-type: inline-size` y unidades `cqw` dentro de la carta. Por debajo de ~110 px de ancho (mano en móvil) oculta la descripción y deja ilustración + nombre + coste; el texto completo ya está en `#cardinfo` y en el modal. El modal muestra la carta compuesta grande.

Estados: conserva y rediseña jugable, seleccionada, sin energía, bloqueada por tutorial y no vista ("?"). Cada estado debe distinguirse por más que el color (forma, textura, opacidad o movimiento).

7. Personajes, enemigos, NPCs, fondos y reliquias

Todo el arte lo dibujo yo. Medidas fijas (están en el código):

- **Personajes, enemigos, NPCs, eventos y reliquias:** 3:4 vertical (900×1200, WebP ~600×800). Hoy se muestran en cajas `.portrait` con `background-size: cover` (150 y 190 px; 16:9 en el lore móvil).
- **Fondos de zona:** 16:9 (1920×1080, WebP ~1600×900, menos de 300 KB).
- **Piezas de avatar:** PNG transparentes 5:6 (600×720), mismo tamaño en todas.
- Las armas **no usan imágenes** (se dibujan con iconos).

Por eso: diseña los contenedores para que admitan **figuras recortadas con fondo transparente** que rompan el marco (efecto Atlus): permite `overflow: visible`, sombras de collage y manchas por detrás. Si la imagen llega con fondo, debe seguir viéndose bien. Cuando falte una imagen, usa siluetas SVG provisionales con el estilo del juego, para que pueda ver el rediseño completo sin esperar a tener todo dibujado.

Fondos de IA: algunos fondos los generaré con IA. Prepara `ScreenBackground` con capas: imagen, duotono del color del tema, grano, viñeta y degradado de oscurecimiento detrás del texto, con fallback a degradado de la zona. Integra `setTheme()` en este sistema.

8. Implementación web

- **Archivos nuevos y legibles**, separados del código denso actual: `src/styles/tokens.css`, `src/styles/*.css`, `src/ui/*.js`. Toca `main.js` lo mínimo imprescindible y sin reformatearlo entero.
- **Design tokens** en un único archivo: colores, temas, fuentes, escala, skew (`--skew-sm/md/lg`), sombras duras, intensidades de textura, duraciones, easings, z-index.
- **Componentes** al estilo del proyecto (funciones JS que devuelven HTML o DOM), solo cuando se repitan: `ransom()`, `slashBanner()`, `wedgeButton()`, `sealBadge()`, `stars()`, `tornEdge`, `inkSplatter`, `halftone`, `grain`, `screenBackground`, `screenTransition`, `cornerMeta`, `buttonPrompt`, `renderCard`.
- **RansomText determinista:** PRNG con semilla (por ejemplo, hash del texto + id de pantalla), nunca `Math.random()` en el render. Rotación ±8°, escala 0.9-1.25, fondo alterno (hueso / negro / sangre), sombra dura offset. Letras alternando entre Grenze Gotisch, IM Fell (cursiva y regular), Cormorant (peso alto) y Anton, y opcionalmente 2-3 fuentes OFL extra solo para este componente (UnifrakturCook, Special Elite, Alfa Slab One), también autoalojadas. Solo títulos y palabras de impacto, nunca párrafos. `aria-label` con el texto completo y letras sueltas `aria-hidden`; debe ajustarse al ancho con palabras largas sin partirlas.
- Preferir CSS y Web Animations API; ninguna librería nueva pesada. Anima solo `transform` y `opacity`.
- Los efectos decorativos llevan `pointer-events: none` y `aria-hidden`.

- Mantén los nombres de clase y los ids que usa `main.js` (`#cmdr`, `#enemy`, `#hand`, `#end`, `#abil`, `.card-image`…), o actualízalos en ambos sitios a la vez.

9. Matriz de estados (cartas y botones)

Idle, hover, `focus-visible`, seleccionado, jugable, no jugable (falta energía), bloqueado por tutorial, no visto ("?"), deshabilitado, pulsado, objetivo válido o inválido cuando aplique. Cada estado debe distinguirse por **más que el color**: forma, icono, textura, opacidad o movimiento.

10. Movimiento (tipografía cinética)

- Entradas de menú: slide diagonal + skew + overshoot en cascada (stagger 40-70 ms).
- Selección: escala 1.15-1.4×, inversión de color, sombra dura offset y latido corto; el resto se atenúa.
- Transiciones entre pantallas: "shard wipe" con polígonos (`clip-path`) y flashes de tinta, nunca fundidos genéricos. Se dispara al cambiar de pantalla (`menu`, `mapScreen`, `startCombat`, `rewardScreen`…) sin romper el flujo existente.
- Texto: letras que caen y se pegan con rebote; RGB split breve en impactos.
- Combate: **reutiliza el sistema `fx()` / `flash()` / `runFx()`**. Puedes rediseñar las clases existentes (`lunge-r`, `lunge-l`, `cast`, `hit`, `float`, `breathe`) y añadir otras, sin cambiar cómo se encolan. Carta jugada que vuela con trazo, micro-shake al impacto, números de daño que saltan y se asientan, texto de acción tipo manga en golpes fuertes, splash para jefes y combos.
- Ambiente: parallax lento, grano animado sutil, ceniza y chispas.
- Duraciones: micro 120-200 ms, pantalla 300-450 ms; curvas con carácter (`ease-out-back`, `cubic-bezier` agresivas). Máximo **un** efecto de pantalla completa a la vez.
- `prefers-reduced-motion`: sin shake, glitch ni parallax; wipes reducidos a fundido de 100-150 ms. Hoy el CSS apaga todas las animaciones con `*{animation:none!important}`: mejora esa regla para conservar los cambios de estado esenciales.

11. Idiomas: español, euskera e inglés

- Todo texto nuevo del rediseño ("ELIGE TU PECADO", "OTRA RUN", metadatos tipo "NODO 07/45", etiquetas de dificultad) pasa por el sistema `i18n.js` existente (`t()`, entradas en `S`), en los 3 idiomas. Cero cadenas escritas a mano en el código.
- Los tres idiomas usan alfabeto latino: carga los subsets **latin + latin-ext** (cubre ñ, tildes, ¿ ¡, ü, ç). En el style tile haz una prueba de glifos con las 4 fuentes.

- **El euskera es el idioma más largo**: úsalo como peor caso. Todo contenedor de texto (carta, botón en cuña, título, tooltip, ficha) debe aguantar traducciones hasta un **50% más largas** que el inglés sin desbordar ni ocultar información: `clamp()`, `text-wrap: balance`, `overflow-wrap: anywhere` en contenedores estrechos. Elipsis solo en decoración, nunca en texto de gameplay.
- Al cambiar de idioma, actualiza el atributo `lang` de `<html>` (hoy `index.html` trae `lang="es"` fijo; verifica si el código ya lo actualiza).
- En el style tile y en el QA de cada pantalla incluye un selector de idioma para revisar los 3.

12. Accesibilidad, rendimiento y responsive

- Contraste AA en texto de gameplay; foco visible estilizado; teclado y mando donde ya funcionen; no más de 3 flashes por segundo.
- Ajustes nuevos en la pestaña Cuenta (u otro lugar coherente): **Reducir movimiento**, **UI simplificada** (sin ransom text ni texturas en descripciones, títulos con una sola fuente), **Intensidad de grano/efectos** (0-100%), **Tamaño de texto**. Guárdalos en `localStorage` con claves nuevas, sin tocar `profile` ni `account`.
- 60 fps en combate, también en portátil o móvil modesto. Nada de blur ni filtros SVG pesados a pantalla completa en bucle; `will-change` solo donde se mida mejora.
- Escritorio y móvil: respeta los puntos de corte actuales (1000 px, 800 px, 700 px, 600 px), áreas táctiles de 44 px mínimo (ya hay una regla `pointer:coarse`), sin depender de `hover`. La mano en móvil hoy es un carrusel con scroll horizontal: mantén esa idea.
- Información crítica (coste, daño, vida, energía, estados) siempre en tipografía clara y alto contraste.

13. Preparado para producción (hosting estático en Dinahosting)

- La build (`npm run build`, salida en `dist/`) debe ser 100% estática. Sin Node en el servidor.
- Crea `vite.config.js` con `base: './'`.
- Las rutas `/assets/...` escritas dentro de JS no las reescribe Vite: crea un helper `asset(ruta)` basado en `import.meta.env.BASE_URL` y úsalo en `data.js` y donde se construyan rutas, **sin cambiar la estructura de carpetas** (ver riesgo de `faction()`). Si prefieres no tocarlo, documenta que el juego solo funciona en la raíz de un dominio o subdominio, y dilo en `DEPLOY.md`.
- Todo autoalojado: fuentes, iconos, scripts. Cero CDNs externos.

- **Fuentes:** intenta obtenerlas con paquetes npm de `@fontsource` (`@fontsource-variable` para Grenze Gotisch) y copia solo los `.woff2` de los subsets y pesos usados a `public/assets/fonts/`. Precarga solo las del título. Si no puedes descargarlas, dime exactamente cuáles bajar y dónde ponerlas. Incluye las licencias OFL en `ASSETS.md`.
- Respeta mayúsculas y minúsculas en nombres de archivo (el servidor es Linux).
- Imágenes WebP optimizadas; fondos por debajo de 300 KB; carga diferida salvo el título.
- Documenta en `DEPLOY.md` cómo subir el **contenido** de `dist/` a la carpeta `www` del hosting.
- Opcional: `.htaccess` con caché larga para assets con hash y compresión, indicando que solo aplica si el hosting es Linux con Apache.

14. Restricciones

- **Originalidad:** no copies logos, personajes, ilustraciones, tipografías propietarias ni layouts 1:1 de Atlus. Nada de los nombres "Persona", "Atlus" ni "Megami Tensei" en el juego, el código visible ni los assets.
- No rompas guardado, datos, lógica ni el tutorial (`tut`, `tutStep`, `allowed`, `decorateTutorial`, `.tut-hl`, `.tut-panel`): son delicados porque resaltan elementos concretos del DOM.
- No añadas dependencias pesadas. Prioriza CSS (`clip-path`, `mix-blend-mode`, máscaras, SVG) y la Web Animations API.
- No reformatees ni limpies código que no tengas que tocar.

15. Plan por fases

La Fase 0 (auditoría) ya está hecha: usa el apartado 1 y verifícalo con una lectura rápida.

1. **Style tile jugable** (`style-tile.html`): paleta, las 4 fuentes con prueba de glifos en ES/EN/EU, un RansomText, un botón en cuña en todos los estados, una carta compuesta de cada tipo con textos largos en euskera, un slash banner, grano y halftone, y una transición shard wipe. **Me lo enseñas y lo apruebo antes de seguir.**
2. Tokens, fuentes autoalojadas, `vite.config.js`, helper `asset()`, texturas base y componentes atómicos.
3. Título/menú, barra superior y elección de arma.
4. Carta compuesta + mano + HUD de combate (la fase más grande).
5. Mapa, recompensas, mercader, descanso, NPCs, jefe temible, fin de run y pestañas (Colección, Arte, Habilidades, Lore, Cuenta).
6. Transiciones globales, animaciones y pulido.
7. Accesibilidad, rendimiento, QA en móvil y escritorio, build de producción y `DEPLOY.md`.

Al final de cada fase: resumen de lo hecho, archivos tocados, qué queda y dudas de arte. Entrégame el proyecto actualizado en un zip.

16. Checklist por pantalla y entregables

- [ ] Solo tokens, sin colores ni tamaños sueltos
- [ ] Fuentes según el reparto (sin negrita sintética en IM Fell, sin blackletter en mayúsculas sostenidas ni en información crítica)
- [ ] Todos los estados resueltos
- [ ] Legible con texturas al máximo y con UI simplificada
- [ ] ñ, tildes y ¿ ¡ correctos; euskera sin desbordes
- [ ] Reduce-motion verificado
- [ ] Táctil y teclado operativos
- [ ] Probada en móvil, resolución mínima y ultrawide
- [ ] Sin caídas de fps en combate
- [ ] Tutorial, guardado y colección siguen funcionando
- [ ] `npm run build` sin errores
- [ ] Assets y fuentes registrados en `ASSETS.md`

Entregables: reskin integrada, `STYLE_GUIDE.md` (con el reparto tipográfico), `ASSETS.md`, `DEPLOY.md` y notas de qué se ajusta desde los tokens.

Empieza ahora por la FASE 1 (style tile). No toques las pantallas reales hasta que lo apruebe.

PARTE B · REFERENCIAS

Esta parte es para ti (y para pasársela a la IA si lo pide). Los enlaces de las secciones B3 y B6 son páginas oficiales. Para las referencias visuales de B1 doy **términos de búsqueda**, no enlaces concretos, porque las imágenes de Pinterest, ArtStation o YouTube cambian y no quiero darte enlaces rotos.

B1. Referencias visuales por pantalla

Pantalla	Qué mirar	Términos de búsqueda	Qué tomar
Título / menú	Menú rojo-negro de Persona 5, pantallas de título con slash diagonal	`Persona 5 title menu UI`, `Persona 5 Royal main menu`, `Atlus UI animation breakdown`	Lista diagonal, opción gigante invertida, personaje recortado
Barra superior	Menús compactos con etiquetas de barra negra	`Persona 5 UI tabs`, `Japanese game HUD design`	Etiquetas pegadas, tipografía de cartel
Mapa	Mapas de pergamino con tinta y chinchetas, mapas de roguelike	`medieval parchment map ui`, `Slay the Spire map design`, `Persona 5 Mementos map`	Nodos como sellos, caminos como tajos
Combate	Siluetas de alto contraste, HUD mínimo	`Limbo game silhouette art`, `Persona 5 battle UI`, `woodcut engraving battle`	Fondo oscuro, barras como tajos, texto de impacto
Cartas	Marcos angulares, sellos de lacre	`card game frame design dark fantasy`, `Inscryption card design`, `woodcut card frame`	Sello de coste, banda de nombre, trama
Recompensas	Elección de 3 opciones con inclinaciones distintas	`Persona 5 results screen`, `Persona 5 all-out attack splash`	Selección invertida, halo de tinta
Mercader	Pantalla amarilla cálida de Persona 4 Golden	`Persona 4 Golden menu`, `Persona 4 Golden shop UI`	Cursiva inclinada, calidez, ornamentos
Descanso	Escenas de hoguera en roguelikes	`bonfire dark fantasy ui`, `Slay the Spire rest site`	Calma visual, ámbar

Pantalla	Qué mirar	Términos de búsqueda	Qué tomar
NPC / diálogo	Cajas de diálogo y confidentes	`Persona 5 confidant screen`, `visual novel textbox design`	Retrato grande, caja sólida, corazones
Jefe / fin de run	Pantallas de resultado con cifras gigantes	`Persona 5 victory screen`, `Atlus results screen UI`	Estadísticas como ficha de combate
Colección	Galerías con miniaturas desalineadas	`Persona 5 compendium UI`, `SMT V compendium`, `card collection UI`	Seleccionada resaltada, contador 110/365
Lore	Libros ilustrados, manuscritos	`illuminated manuscript dark`, `medieval bestiary page`	Bloques negros con serif, "???" del bestiario
Tipografía	Ransom note y blackletter	`ransom note typography`, `blackletter poster design`, `kinetic typography game UI`	Letras con fondo y rotación propios
Texturas	Grano, halftone, grabado	`halftone texture overlay`, `woodcut texture`, `film grain overlay`	Superposiciones ligeras en SVG o CSS

B2. Las 4 capturas de referencia que subiste

1. **Menú "COOPERATION" (Persona 5, rojo/negro):** banda blanca diagonal con el título glitcheado, lista de comandos con eco, anillos HUD, contador "$999,999,999" y numeración pequeña en la esquina.
2. **Pantallas manga blanco/negro con acento rosa:** fondo de papel sucio, tinta con trama, cifras enormes tipo "COMBAT EFFECTIVENESS", etiquetas "READY / DIFFICULT", miniaturas desalineadas, y una pantalla de silueta tipo Limbo con HUD mínimo.
3. **Boceto "Retro Game Concept":** menú con SKILL / ITEM / STATUS, personaje de perfil, bandas de color y metadatos tipo "09/45".

4. **Colección "Las UI de Atlus":** 8 menús (Persona 3 Reload, 4 Golden, 5 Royal y otros) cada uno con su color dominante y el mismo ADN visual: ángulos, escala brutal, personaje recortado, tipografía expresiva y botones pequeños al pie.

B3. Fuentes (páginas oficiales)

Fuente	Enlace
Grenze Gotisch	https://fonts.google.com/specimen/Grenze+Gotisch
IM Fell English	https://fonts.google.com/specimen/IM+Fell+English
Cormorant Garamond	https://fonts.google.com/specimen/Cormorant+Garamond
Anton	https://fonts.google.com/specimen/Anton
Extra para RansomText	UnifrakturCook, Special Elite, Alfa Slab One (mismo sitio, buscador de Google Fonts)
Autoalojar con npm	https://fontsource.org (busca cada fuente; comprueba el nombre exacto del paquete)

Todas son OFL (uso comercial permitido). Si vas a dibujar tú algo con ellas (pósters, logo), instálalas en tu ordenador desde Google Fonts.

B4. Ficha de arte: qué tienes que dibujar y con qué medidas

Los nombres de archivo van en minúsculas, sin espacios ni tildes, dentro de `public/assets/`. Si falta una imagen el juego sigue funcionando.

Qué	Carpeta y nombres	Proporción	Original	Exportar
Personajes (4)	`commanders/` knight, spear, witch, archer	3:4	900×1200	WebP ~600×800
Enemigos (10)	`enemies/` bandit, wolf, bandit-king, ogre, goblin, orc, troll, cursed-knight, golem, dragon	3:4	900×1200	WebP ~600×800
NPCs (3)	`npcs/` mara, bruno, sera	3:4	900×1200	WebP ~600×800

Qué	Carpeta y nombres	Proporción	Original	Exportar
Eventos (2)	`events/` merchant, rest-site	3:4	900×1200	WebP ~600×800
Reliquias (3)	`relics/` iron-helm, silver-locket, whetstone	3:4	900×1200	WebP ~600×800
Fondos (3)	`backgrounds/` forest, goblin, peak	16:9	1920×1080	WebP ~1600×900, < 300 KB
Cartas (~130)	`cards/<facción>/<id>.webp` (facción: knight, spear, witch, archer o neutral; ids en `cards.js` y `morecards.js`)	Ilustración 4:3 (carta 5:7)	1200×900	WebP ~800×600
Avatar	`avatar/<capa>/<n>.png` (bg, base, outfit, eyes, mouth, hair, acc)	5:6, PNG transparente, mismo tamaño	600×720	PNG
Música	`music/` menu, forest, forest-boss, goblin, goblin-boss, peak, peak-boss (mp3)	—	—	mp3 con licencia

Consejos:

- Personajes, enemigos y NPCs, **con fondo transparente** y algo de aire alrededor, para que puedan romper el marco. Cabeza en el tercio superior y sujeto centrado, porque el juego los recorta con `cover` en cajas de varios tamaños.
- Ilustraciones de carta: sujeto en el 70% central, sangrado hasta el borde, sin texto ni marco, zonas libres arriba a la izquierda (sello de coste) y abajo a la derecha. Contraste alto, negros sólidos y blancos limpios.
- Fondos: zona central más calmada, porque se oscurecen con un degradado y llevan UI encima.
- Las armas no necesitan imagen (usan iconos).
- Si hay discrepancias entre el README (que aún menciona `ashfields`, `crypt` y `citadel`) y el código, manda `data.js`: las zonas reales son `forest`, `goblin` y `peak`.

Orden recomendado: 1) los 4 personajes, los 3 fondos y los enemigos principales; 2) NPCs y eventos; 3) las cartas, poco a poco (mientras tanto sale una silueta provisional).

B5. Prompts para fondos con IA (Midjourney, Flux, SDXL…)

Estructura base (sin texto, sin personajes en foco, con espacio libre para la UI):

`[ESCENA], dark medieval grimdark, Japanese game UI background, urban punk collage, high contrast woodcut and ink illustration, halftone dots, heavy film grain, torn paper edges, limited palette of [COLORES], dramatic diagonal composition, large negative space for UI, no text, no letters, no characters in focus, no logo --ar 16:9`

Variantes para tus pantallas:

- **Bosque de Robles (`forest`):** `ancient oak forest in mist, twisted roots, crows on branches, muted green and black, bone white highlights`
- **Fortaleza Goblin (`goblin`):** `crude goblin stronghold of timber and scrap iron, torches, smoke, amber brown and black`
- **Pico del Dragón (`peak`):** `jagged mountain peak, storm clouds, dragon bones, bruised violet and black, gold lightning`
- **Título:** `ruined throne room, broken crown on a stone floor, crows, deep black and blood red, bone white highlights`
- **Mercader:** `candlelit merchant stall, wilted flowers, warm gold and parchment tones, soft dust particles`
- **Descanso:** `lone campfire in ruins, amber glow, embers rising, silhouette of a knight resting`

Negativos útiles: `text, watermark, signature, faces, modern objects, clean vector, 3d render, soft gradients`.

Para que no se vean "demasiado IA": pásalos a blanco y negro, aplica threshold o halftone (Photopea, GIMP o Photoshop), tíñelos con el color de la zona, añade grano, oscurece la zona del texto y exporta en WebP.

B6. Subir el juego a Dinahosting

Páginas oficiales de ayuda: https://dinahosting.com/ayuda/datos-de-conexion-ftp/ · https://dinahosting.com/ayuda/ftp/ · https://dinahosting.com/ayuda/inicio-hosting/ · https://dinahosting.com/ayuda/utilidades-ssh/

1. **Build:** `npm install` y `npm run build`. Se genera `dist/`. Prueba en local con `npm run preview` antes de subir.
2. **Panel de Dinahosting:** menú superior **Hosting**, elige tu alojamiento y pulsa **FTP** a la izquierda. Activa el acceso FTP con el botón de arriba a la derecha.
3. **Datos de conexión:** servidor, usuario y contraseña (puedes cambiarla ahí mismo), y puerto 21 (FTP) o 22 (SFTP). También puedes activar FTPS (FTP SSL); entonces cambia el nombre del servidor. Usa SFTP o FTPS si puedes.
4. **FileZilla:** crea un sitio nuevo con esos datos y conéctate.

5. **Carpeta destino:** sube el **contenido** de `dist/` (no la carpeta `dist`) a la carpeta `www`. El `index.html` debe quedar directamente dentro de `www` (o de `www/gravecrown/` si usas subcarpeta, y entonces necesitas el helper `asset()` del apartado 13).
6. **Si el dominio aún no apunta al hosting:** en la sección **Inicio** del hosting puedes solicitar una URL alternativa para verlo mientras tanto.
7. **HTTPS:** desde esa misma sección puedes contratar un certificado SSL.
8. **Verifica:** recarga con `Ctrl+F5`, abre la consola (F12) y busca errores 404 (rutas absolutas o mayúsculas y minúsculas distintas). Prueba en el móvil.
9. **Seguridad:** Dinahosting recomienda desactivar el acceso FTP cuando no vayas a subir o descargar archivos. Si alguien más ayuda con el proyecto, crea una cuenta FTP secundaria limitada a una carpeta.
10. **SSH:** solo está disponible en hostings Linux; útil para borrados masivos o comprimir carpetas.
11. **Actualizaciones:** vuelve a hacer build y sube lo que cambie. Los archivos con hash cambian de nombre en cada build, así que borra los antiguos de `www/assets` para no acumular basura.

B7. Decisiones abiertas

- **Rareza en las cartas:** los datos actuales no parecen tenerla. ¿Quieres añadirla (cambia datos) o prescindir de las estrellas?
- **Tono:** el lore actual es ligero y el diseño será grimdark punk. El prompt no toca los textos; si más adelante quieres alinearlos, se hace aparte.
- **Despliegue:** ¿en la raíz del dominio (más simple) o en una subcarpeta (requiere el helper `asset()`)?
- **Anton:** está incluida solo para números y etiquetas cortas; si prefieres quedarte con tus 3 fuentes, se quita y los números pasan a Grenze Gotisch en peso 900, aunque se leen peor.
- **Cartas ya dibujadas como imagen completa:** si ya tienes algunas hechas con marco y texto, avísame; el prompt asume que todo es ilustración sola.