ANÁLISIS MATEMÁTICO I

Doble grado en Informática y Matemáticas, 2º Curso.

Examen Final (enero 2019)

- 1. [2 puntos] Compacidad. Caracterización de la compacidad en \mathbb{R}^N . Teorema de conservación de la compacidad.
- 2. [2 puntos] Justifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
- a) Toda función continua entre espacios métricos verifica que la imagen inversa de un conjunto conexo es un conjunto conexo.
- b) La restricción a un conjunto acotado de un campo escalar C^1 definido en \mathbb{R}^3 es una función lipschitziana.
- c) El polinomio $p(x,y) = x^2 + 8xy + 3$ se puede escribir en las variables x-1, y-2 y admite la expresión $20 + 18(x-1) + 8(y-2) + (x-1)^2 + 8(x-1)(y-2)$.
- d) Todo campo vectorial de \mathbb{R}^n en \mathbb{R}^n de clase uno y tal que $\det(J_f(x)) \neq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$ es inyectivo.

¿Cuales de los conjuntos anteriores son compactos? ¿Y cuales son conexos? Justifica las respuestas.

3. [2 puntos] Estudia si el campo escalar definido por

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}} \cdot \sin x & si \quad (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & si \quad (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

es diferenciable en (0,0). Calcula el gradiente de f en todos los puntos en los que exista.

4. [2 puntos] Prueba que el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} xu - yv + e^u \cos v = 1\\ xv + yu + e^u \sin v = 0 \end{cases}$$

define a u y v como funciones implícitas de x e y entorno al punto (0,0) si imponemos que u(0,0) = 0 = v(0,0). Calcula las derivadas parciales de primer orden de u y v en (0,0). ¿Es el campo vectorial $(x,y) \mapsto (u(x,y),v(x,y))$ un difeomorfismo en algún entorno de (0,0)?

5. [2 puntos] Sea A el subconjunto de \mathbb{R}^2 dado por

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x, y \ge 0, x + y \le 3\}$$

Calcula la imagen de ${\cal A}$ mediante el campo escalar fdado por

$$f(x,y) = x^2 + y^2 - xy - x - y, ((x,y) \in A).$$