



QUIS SUSULAN

Fakhira Zahrary Nardin

1. Televisi dapat mengubah saluran, menambah volume, mengurangi volume; ini termasuk dalam definisi....

- a) negara bagian
- b) struktur
- c) perilaku
- d) kelas

Alasan : Perilaku yang dapat dilakukan oleh televisi, seperti mengganti saluran dan mengatur volume, merupakan definisi dari perilaku (behavior) dalam pemrograman berorientasi objek (OOP).

2. Dalam hubungan komposisi, apa yang terjadi pada objek bagian apabila objek utama dihapus?

- a) Tidak ada efek pada objek bagian
- b) Objek bagian menjadi kelas independen
- c) Objek bagian tetap ada
- d) Objek bagian dihapus bersama dengan objek utama

Alasan : Dalam hubungan komposisi, bagian (part) tidak dapat ada tanpa objek utama (main object), sehingga ketika objek utama dihapus, bagian tersebut juga akan ikut terhapus.

3. Hubungan dengan multiplisitas pada Guru adalah 1 dan pada Siswa adalah 0 ...", apa maksud dari multiplisitas ini?

- a) Seorang guru hanya dapat mengajar satu siswa tidak sama sekali
- b) seorang guru dapat mengajar beberapa siswa atau
- c) Seorang guru hanya bisa mengajar banyak siswa dan tidak bisa d) satu siswa harus diajar oleh banyak guru yang mengajar hanya satu siswa

Alasan : Multiplisitas 1 pada guru berarti seorang guru dapat mengajar beberapa siswa atau bahkan tidak mengajar siswa sama sekali (0).

4. Manakah dari hal berikut ini yang benar tentang private pada pengubah akses?

- a) Atribut atau metode yang bersifat privat hanya dapat diakses di luar kelas
- b) Atribut atau metode yang bersifat privat hanya dapat berupa diakses di dalam kelas itu
- c) Atribut atau method yang bersifat private hanya dapat diakses dari subkelas
- d) Atribut atau method yang bersifat private diakses dari kelas manapun

Alasan : Akses modifier private membatasi akses hanya untuk kelas tempat atribut atau metode tersebut didefinisikan.

5. Representasi setiap entitas yang terlibat dalam sistem dengan sekumpulan variabel disebut

- a) Objek
- b) Cetak biru
- c) Kelas
- d) Atribut


Alasan : Representasi setiap entitas dalam sistem dengan sekumpulan variabel disebut kelas (class).

6. Manakah dari hal berikut ini yang merupakan manfaat menggunakan enkapsulasi?

- a) Atribut dan metode lebih mudah dimodifikasi secara langsung
- b) Data lebih terbuka untuk diakses
- c) Data disembunyikan dari akses eksternal, membuatnya lebih aman
- d) Semua metode harus bersifat publik

Alasan : Enkapsulasi menyembunyikan data dari akses eksternal, sehingga lebih aman dan mengurangi kemungkinan kesalahan.

7.



Berdasarkan diagram kelas berikut, bagaimana hubungan antara tim dan pemain, di mana pemain dapat berpindah ke tim lain atau bebas?

- a) Agregasi
- b) **Asosiasi**
- c) Komposisi
- d) Warisan

8. Dalam OOP, metode digunakan untuk:

- a) **Mendefinisikan perilaku atau fungsi yang dapat dilakukan oleh suatu objek**
- b) Merepresentasikan data statis di dalam kelas
- c) Menyimpan data sementara
- d) Menghapus objek yang tidak digunakan

Alasan : Metode dalam OOP digunakan untuk mendefinisikan perilaku atau fungsi yang dapat dilakukan oleh suatu objek.

9. Dalam konsep hubungan kelas, apa yang dimaksud dengan pewarisan?

- a) **Kemampuan sebuah kelas untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain**
- b) Kemampuan kelas untuk menghapus objek turunan
- c) Kemampuan sebuah kelas untuk menjalankan fungsi yang sama dan mengakses metode dari kelas lain
- d) Kemampuan sebuah kelas untuk menghapus objek turunan

Alasan : Pewarisan (inheritance) memungkinkan satu kelas untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain.

10. Bagaimana cara mendeklarasikan sebuah kelas di Java?

- a) **public class NamaKelas ()**
- b) public NamaObjek { }
- c) kelas objek publik()
- d) kelas publik)

Alasan : Format yang benar untuk mendeklarasikan kelas di Java adalah `public class ClassName { }`.

11. Apa arti dari multiplisitas 1.. dalam hubungan antara kelas Order dan kelas Item?

- a) **Satu pesanan dapat berisi satu atau lebih item**
- b) Setiap item harus memiliki tepat satu pesanan
- c) satu item hanya dapat dipesan satu kali
- d) satu item tidak boleh dalam urutan yang sama

Alasan : Multiplicity yang menunjukkan hubungan antara Order dan Item menyatakan bahwa setiap item harus memiliki satu order yang pasti.}

12. Jika Anda ingin memanggil metode pinjamBuku pada objek buku1, bagaimana pernyataan yang benar?

- a) Buku.pinjam();
- b) buku1.pinjamBuku();
- c) **Buku.pinjamBuku()**
- d) Buku1.pinjamBuku1();

alasan : Ini adalah cara yang benar untuk memanggil metode pada objek yang sudah diinstansiasi.

13. Dalam OOP, apa yang dimaksud dengan memiliki hubungan

- a) Hubungan yang memiliki metode dan atribut yang
- b) Hubungan asosiasi di mana satu kelas memiliki kelas lain
- b) termasuk dalam kelas yang sama
- kelas yang sama sebagai bagian dari atributnya
- c) Hubungan antara dua objek yang memiliki
- d) Hubungan antara kelas dan subkelas atau
- atribut
- kelas anak

Alasan : Hubungan has-a menunjukkan bahwa satu kelas memiliki kelas lain sebagai bagian dari atributnya.

b) untuk menginisialisasi objek baru saat dibuat


14. Apa fungsi konstruktor dalam sebuah kelas?

d) untuk menyimpan data sementara

- a) untuk menambahkan metode baru ke kelas
- c) untuk menghapus objek yang tidak digunakan

alasan : Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi objek baru saat dibuat.

15.



Berdasarkan diagram kelas tersebut, apa saja atribut-atribut dari Class: Tim?

- a) bermainGame, melatih
- b) mainkanGame, sewaPelatih
- c) nama, kota, divisi
- d) nama, posisi, nomor punggung

Alasan : Nama, kota, dan divisi adalah atribut yang relevan untuk kelas tim.

16. Sebuah perpustakaan ingin membuat sistem manajemen buku, bagaimana cara mendeklarasikan objek buku1 dari kelas

Buku?

- a) Buku buku1 = Buku baru();
- b) Buku buku1 = buku baru Bookg;
- c) Buku buku1 = Buku();
- d) Buku buku1 = Bukug;

alasan : Ini adalah sintaks yang benar untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi objek di Java.

17. Apa fungsi notasi multiplisitas dalam diagram kelas?

- a) Menyatakan jumlah metode dalam sebuah kelas dalam relasi b) Menunjukkan jumlah kelas yang ada dalam sebuah sistem
- c) Menunjukkan jumlah objek yang dapat dihubungkan dalam hubungan antar kelas
- d) Menentukan jumlah atribut dalam sebuah kelas


Alasan : Notasi multiplicity menunjukkan jumlah objek yang dapat terhubung dalam hubungan antar kelas.

18. Apa fungsi dari kata kunci ini dalam Java OOP?

- a) Mengacu ke objek saat ini
- b) Mengacu ke objek yang berbeda
- c) Mengacu ke kelas lain saat ini
- d) Mengacu pada kelas super

reason : Kata kunci ini digunakan untuk merujuk pada objek saat ini.

19



Di kelas Pelatih, ada atribut dengan pengubah +. Apa arti dari pengubah ini?

- a) pribadi
- b) publik
- c) paket
- d) dilindungi

alasan : Modifier + menunjukkan akses publik pada atribut ..

20 Apa yang dimaksud dengan relasi kelas dalam OOP?

- a) Hubungan antarasatu objek dengan objek lainnya
- b) Hubungan antara fungsi dan variabelobjek

- c) Hubungan antara variabel dalam suatu kelas
- d) Hubungan antara satu kelas dengan kelas lainnya

Alasan : Hubungan kelas dalam OOP menjelaskan bagaimana satu kelas berinteraksi dengan kelas lainnya.

21 Mengapa hubungan komposisi yang digunakan adalah kelas Buku dan Bab?

- a) Karenasetiap bab dapat berdiri sendiri-sendiri tanpabuku
- b) Karena buku dan bab tidak bergantung pada satu sama lain dan dapat berdiri sendiri-sendiri
- c) Karena sebuah buku bisa ada tanpa bab, tetapi bab dapat dihapus
- d) Karena bab hanya bisa ada sebagai bagian dari sebuah buku, dan jika buku dihapus, bab-bab tersebut juga akan dihapus

Alasan : Dalam hubungan komposisi, bagian (bab) tidak dapat ada tanpa objek utama (buku).

22 Apa saja elemen utama yang biasanya ditampilkan dalam diagram kelas?

- a) Kelas, atribut, metode
- b) Kelas, objek, antarmuka
- c) Variabel, metode, objek
- d) Metode, warisan, objek

Alasan : Elemen utama yang biasanya ditampilkan dalam diagram kelas adalah kelas, atribut, dan metode.

23 Apa perbedaan antara komposisi dan agregasi dalam relasi kelas?

- a) Komposisi berarti satu kelas bergantung pada kelas lainnya sementara agregasi tidak bergantung pada
- b) Komposisi berarti kelas mewarisi dari setiap kelas, lainnya, sedangkan agregasi berarti kelas-kelas terpisah
- c) Komposisi tidak melibatkan objek, sedangkan agregasi melibatkan objek
- d) Komposisi dan agregasi adalah istilah yang sama

Alasan : Komposisi menunjukkan ketergantungan yang lebih kuat dibandingkan dengan agregasi, di mana kelas dapat berdiri sendiri.

24. Terdapat sebuah class diagram dengan class Karyawan yang memiliki atribut nama, nip, dan method gaji() dan subclass Manager yang memiliki method rapat(), bagaimana hubungan antara Karyawan dan Manager?

- a) Asosiasi
- b) Agregasi
- c) Warisan**
- d) Komposisi

Alasan : Manager adalah subkelas dari Employee, menunjukkan hubungan pewarisan.

25. Di bawah ini adalah contoh metode yang biasa digunakan untuk mendapatkan nilai dari atribut yang bersifat privat...

- a) Pengatur
- b) Pengambil**
- c) Konstruktor
- d) Perusak

alasan : Getter digunakan untuk mengakses nilai dari atribut private.

26. Apa fungsi kata kunci yang dilindungi dalam OOP?

- a) Mengizinkan akses ke atribut atau metode hanya dari dalam kelas yang sama
- b) Mengizinkan akses dari kelas dan subkelas yang sama**
- c) Membatasi akses sepenuhnya d
-) Mengizinkan akses dari luar kelas

alasan : Kata kunci yang dilindungi memungkinkan akses dari kelas yang sama dan subkelas.

27. Apa fungsi setter dalam konsep enkapsulasi?

- a) Menghapus objek dari sistem
- b) Mengatur nilai atribut pribadi**
- c) Mengambil nilai dari atribut privat
- d) Membuat instance dari sebuah kelas

reason : Setter yang digunakan untuk mengatur nilai atribut private.

28. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk sebagai contoh pengubah akses dalam OOP?

- a) Pribadi
- b) Aman**
- c) Dilindungi
- d) Publik


Alasan : Secure bukan merupakan access modifier yang diakui dalam OOP.

29. Karakteristik pemrograman di mana program dibagi ke dalam fungsi/prosedur dan perubahan fitur dapat mengganggu keseluruhan sistem adalah...

- a) Berorientasi pada objek
- b) Berbasis proyek
- c) Terstruktur**
- d) ujung depan

Alasan : Pemrograman terstruktur membagi program menjadi fungsi/prosedur dan perubahan fitur dapat mengganggu sistem secara keseluruhan.

30



Relasi apa yang digunakan oleh diagram kelas berikut ini?

a) Komposisi

b) Asosiasi

c) Agregasi

d) Warisan

Alasan : (pewarisan) adalah hubungan antara dua kelas di mana satu kelas (subclass) mewarisi atribut dan metode dari kelas lain (superclass). Hal ini memungkinkan subclass untuk menggunakan dan memodifikasi perilaku superclass, sehingga ditunjukkan dengan panah dari subclass ke superclass dalam diagram kelas.