

```
0000 WITH LALRIDL_NODE_ATTR_CLASS_NAMES;USE LALRIDL_NODE_ATTR_CLASS_NAMES;--|-----
-----|IDL|-----|VERSION SPECIALISEE POUR LE TRAITEMENT DE GRAMMAIRE|-----
PACKAGE IDL IS--| CREATION/OUVERTURE FERMETURE DE FICHER .LAR (FICHER ARBRE)PROCEDURE CREATE_ID
L_TREE_FILE( PAGE_FILE_NAME :STRING );--| CREE UN FICHER-"PAGE_FILE_NAME.LAR"PROCEDURE OPEN_IDL_TREE_FILE( PAGE_FILE_NAME :STRING );--|
OUVRE-UN FICHER "PAGE_FILE_NAME.LAR" DEJ CREPROCEDURE CLOSE_IDL_TREE_FILE;--| FERMETURE DU FICHER ".LAR"PROCEDURE INIT_GRMR( NOM_TEXTE :STR
LALRPROCEDURE READ_GRMR( NOM_TEXTE :STRING );PROCEDURE OPTR_GRMR( NOM_TEXTE :STRING );PROCEDURE INIT_GRMR( NOM_TEXTE :STR
NG);PROCEDURE STAT_GRMR( NOM_TEXTE :STRING );PROCEDURE LALR_GRMR( NOM_TEXTE :STRING );PROCEDURE CHECK_GRMR( NOM_TEXTE :STR
ING);PROCEDURE PRINT_STAT( NOM_TEXTE :STRING );PROCEDURE LOAD_GRMR( NOM_TEXTE :STRING );--| DISPOSITIF D'ACCES A UN ARBRE REPES
ENTANT UNE-DESCRIPTION DE GRAMMAIRETYPE SHORT--IS RANGE -32_768 ..-32767;-FOR SHORT'SIZE USE 16;TYPE POSITIVE_SHORT--IS RANGE 0 .. 32767;-F
OR POSITIVE_SHORT'SIZE USE 15;TYPE PAGE_IDX--IS RANGE 0 .. 16#7FFF#;-FOR PAGE_IDX'SIZE USE 15;TYPE LINE_IDX--IS RANGE 0 .. 127;-FOR LINE_ID
0010 X'SIZE USE 7;SUBTYPE-ATTR_NBR--IS LINE_IDX;TYPE LINE_NBR--IS RANGE 0 .. 128;TYPE SRCCOL_IDX--IS RANGE 0 .. 255;-FOR SRCCOL_IDX'SIZE-USE
8;TYPE VPTR_TYPE--IS ( P, S,-L, HI);--| PTR NOEUD, SOURCE_POS, LIST, HEADER/INTEGERTYPE TREE (PT : VPTR_TYPE := P)-IS--| PAR DEFAUT
POINTEUR DE NOEUD--RECORDCASE PT-IS--| WHEN P | L =>--| POINTEUR NORMAL-DE NOEUD OU ATTRIBUT LISTETYPY : NODE_NAME;--| TYPE D
E NOEUDPG : PAGE_IDX;--| REFERENCE DE PAGE VIRTUELLELN : LINE_IDX;--| DECALAGE DANS UNE PAGE VIRTUELLEWHEN S =>--|
-| POINTEUR DE SOURCE_LINE AVEC COLONNE SOURCE EN PLACE DU-TYPECOL : SRCCOL_IDX;--| NUMERO DE COLONNE DANS LE-TEXTE SOURCESPG : P
AGE_IDX;--| REFERENCE DE PAGE VIRTUELLESLN : LINE_IDX;--| DECALAGE DANS UNE PAGE VIRTUELLEWHEN HI=>--| HEADER DE NOEUD
OU INTEGER (SHORT) CODE PAR VALEUR ABSOLUE ET INDICATEUR DE-COMPLEMENT A DEUX--| NOTY : NODE_NAME;--| TYPE DE NOEUDABSS : POSITIVE_SH
ORT;--| VALEUR ABSOLUE D UN SHORT-POUR UNE VALEUR ENTIERE--| NSIZ : ATTR_NBR;--| NOMBRE D ATTRIBUTS DU NOEUD (SI ENTETE) OU INDICATEUR D
E COMPLEMENT 0+ 1- POUR ABSS--| END CASE;--|END RECORD;--|FOR TREE'SIZE USE 32;--|FOR TREE USE RECORD-AT MOD 4;--|PT-AT 0 RANGE 0..1;--|LN-AT 0 RAN
GE 2..8;--|SLN-AT 0 RANGE 2..8;--|NSIZ-AT 0 RANGE 2..8;--|PG-AT 0 RANGE 9..23;--|SPG-AT 0 RANGE 9..23;--|ABSS-AT 0 RANGE 9..23;--|COL-AT 0 RANGE
24..31;--|TY-AT 0 RANGE 24..31;--|NOTY-AT 0 RANGE 24..31;--|END RECORD;--| TREE_NIL : CONSTANT TREE:= ( P, TY=> DN_NIL, PG => 0, LN => 0 );
0020 TYPE SEQ_TYPE--IS RECORDFIRST, NEXT : TREE;--|END RECORD;--| ACCES-A L'ARBREPROCEDURE MAKE--( NN : NODE_NAME )--|RETURN TREE;--| AJOUTE
UN NOEUD-DE TYPE NODE_NAMEPROCEDURE D--( AN : ATTRIBUTE_NAME; T : TREE; V : TREE );--| ECRITURE D'UN ATTRIBUT CONTENANT UN-ARBREPROCEDURE D--(
AN : ATTRIBUTE_NAME; T : TREE)--|RETURN TREE;--| LECTURE D'UN ATTRIBUT CONTENANT UN ARBREPROCEDURE DB--( AN : ATTRIBUTE_NAME; T : TREE; V : BOOLEAN )
;--| ECRITURE D'UN ATTRIBUT CONTENANT UN-BOOLEENPROCEDURE DB--( AN : ATTRIBUTE_NAME; T : TREE)--|RETURN BOOLEAN;--| LECTURE D'UN ATTRIBUT CONTEN
NT UN BOOLEENPROCEDURE DI--( AN : ATTRIBUTE_NAME; T : TREE; V : INTEGER );--| ECRITURE D'UN ATTRIBUT CONTENANT UN-ENTIER (16 BITS)PROCEDURE DI--
( AN : ATTRIBUTE_NAME; T : TREE)--|RETURN INTEGER;--| LECTURE D'UN ATTRIBUT CONTENANT UN ENTIER (16-BITS)PROCEDURE LIST--( T : TREE)--|RETURN SEQ
_TYPE;--| REND LA LISTE CONTENUE DANS UN NOEUD POINTE PAR LE POINTEUR D'ARBREPROCEDURE IS_EMPTY--( S : SEQ_TYPE )--|RETURN BOOLEAN;--| TESTE-LE T
ISTEPROCEDURE POP--( S : IN OUT SEQ_TYPE; T : OUT TREE );--| EXTRAIT UN ELEMENT DE LISTE ET REPOINTE S SUR-LE RESTEPROCEDURE PRINT_NAME--( T :
TREE)--|RETURN STRING;--| TXTREP OR SYMBOL_REPPROCEDURE NODE_IMAGE--( NN : NODE_NAME )--|RETURN STRING;--| CHAINE REPRESENTANT UN NOEUDFUNCTI
0030 ON ATTR_IMAGE--( AN : ATTRIBUTE_NAME )--|RETURN STRING;--| CHAQUE REPRESENTANT UN NOM D'ATTRIBUT--| AFFICHAGE DE TOUT OU PARTIE DE L'ARBRE--|
D'ARBRE-DIANA--|-----
PROCEDURE PRINT_TREE--( T : TREE );--| FUNCTION L_PRINT_TREE--( T : TREE)--|RETURN NATURAL;--| RETOURNE LE NOMBRE DE CARACTERESPROCEDURE PRINT_NODE--(
T : TREE; INDENT : NATURAL := 0 );--| PRAGMA INLINE ( DB );PRAGMA INLINE ( DI );PRAGMA INLINE ( D );--|
END IDL;
```