

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Задание 1</b>                                           |
| 1 Бизнес-сущность в модели данных                          |
| 2 Как именуются связи в КМД?                               |
| 3 Именованые ключевых атрибутов в ЛМД.                     |
| 4 Как изображаются колонки на ER-диаграмме ФМД.            |
| 5 Что можно сказать про порядок строк в таблице?           |
| <b>Задание 2</b>                                           |
| 1 Что такое концептуальная модель?                         |
| 2 Как читать бизнес-правила по именам связей?              |
| 3 Свойства ключа-идентификатора.                           |
| 4 Чему соответствует сущность в ФМД?                       |
| 5 В чём состоят требования 2NF?                            |
| <b>Задание 3</b>                                           |
| 1 Основные роли специалистов, кто связан с моделями данных |
| 2 Что такое связь в модели данных?                         |
| 3 Свойства ключа-идентификатора.                           |
| 4 Какие существуют числовые типы данных?                   |
| 5 Почему БД, как правило, содержит несколько таблиц?       |
| <b>Задание 4</b>                                           |
| 1 Что такое концептуальная модель?                         |
| 2 Нотация «вороньи лапки» для ER-диаграммы КМД.            |
| 3 Что такое атрибут сущности в ЛМД?                        |
| 4 Как именуются колонки в физической модели данных?        |
| 5 Что можно сказать про состав полей таблицы?              |
| <b>Задание 5</b>                                           |
| 1 Назначение модели данных                                 |
| 2 Нотация «вороньи лапки» для ER-диаграммы КМД.            |
| 3 Свойства ключа-ссылки.                                   |
| 4 Какие существуют числовые типы данных?                   |
| 5 Что можно сказать про порядок строк в таблице?           |
| <b>Задание 6</b>                                           |
| 1 Основные роли специалистов, кто связан с моделями данных |
| 2 Таблица спецификации связей КМД                          |
| 3 Что такое логическая модель данных?                      |
| 4 Что такое физическая модель данных?                      |
| 5 Что можно сказать про порядок полей в таблице?           |
| <b>Задание 7</b>                                           |
| 1 Как можно выявлять сущности?                             |
| 2 Таблица спецификации связей КМД                          |
| 3 Что такое логическая модель данных?                      |
| 4 Как именуются таблицы в физической модели данных?        |
| 5 Что такое наложенные атрибуты?                           |
| <b>Задание 8</b>                                           |
| 1 Таблица спецификации сущностей КМД                       |
| 2 Что такое связь в модели данных?                         |
| 3 Как именуются сущности и атрибуты в ЛМД?                 |
| 4 Как существуют ключевые поля и их типы данных?           |
| 5 Что такое избыточность данных?                           |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>Задание 9</b>                                     |
| 1 Как изображаются сущности на ER-диаграмме КМД?     |
| 2 Нотация «вороньи лапки» для ER-диаграммы КМД.      |
| 3 Что такое необязательные значения?                 |
| 4 Какие существуют строковые типы данных?            |
| 5 В чём состоят требования 3NF?                      |
| <b>Задание 10</b>                                    |
| 1 Как можно выявлять сущности?                       |
| 2 Что такое связь в модели данных?                   |
| 3 Что такое атрибут сущности в ЛМД?                  |
| 4 Как существуют ключевые поля и их типы данных?     |
| 5 Что такое денормализация отношений?                |
| <b>Задание 11</b>                                    |
| 1 Что такое концептуальная модель?                   |
| 2 Кардинальность (мощность) связи                    |
| 3 Что такое атрибут сущности в ЛМД?                  |
| 4 Как именуются таблицы в физической модели данных?  |
| 5 Что можно сказать про порядок полей в таблице?     |
| <b>Задание 12</b>                                    |
| 1 Что такое концептуальная модель?                   |
| 2 Что такое связь в модели данных?                   |
| 3 Преобразование многосторонних связей.              |
| 4 Как изображаются колонки на ER-диаграмме ФМД?      |
| 5 В чём состоят требования 3NF?                      |
| <b>Задание 13</b>                                    |
| 1 Именованное сущностей в КМД                        |
| 2 Кардинальность (мощность) связи                    |
| 3 Какие связи не поддерживают реляционные БД?        |
| 4 Что такое физическая модель данных?                |
| 5 Для чего служит нормализация отношений?            |
| <b>Задание 14</b>                                    |
| 1 Представления моделей данных                       |
| 2 Кардинальность (мощность) связи                    |
| 3 Каково назначение ключевых атрибутов?              |
| 4 Как изображаются колонки на ER-диаграмме ФМД?      |
| 5 Для чего служит нормализация отношений?            |
| <b>Задание 15</b>                                    |
| 1 Таблица спецификации сущностей КМД                 |
| 2 Как именуются связи в КМД?                         |
| 3 Что такое атрибут сущности в ЛМД?                  |
| 4 Чему соответствует сущность в ФМД?                 |
| 5 Аномалии изменения данных                          |
| <b>Задание 16</b>                                    |
| 1 Что такое модель данных?                           |
| 2 Как именуются связи в КМД?                         |
| 3 Свойства ключа-идентификатора.                     |
| 4 Какие существуют строковые типы данных?            |
| 5 Почему БД, как правило, содержит несколько таблиц? |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Задание 17</b>                                          |
| 1 Именованние сущностей в КМД                              |
| 2 Таблица спецификации связей КМД                          |
| 3 Как выявлять атрибуты для логической модели данных?      |
| 4 Сравните по назначению и содержанию ЛМД и ФМД.           |
| 5 В чём состоят требования 3NF?                            |
| <b>Задание 18</b>                                          |
| 1 Как можно выявлять сущности?                             |
| 2 Супертипы и подтипы сущностей                            |
| 3 Преобразование связей "многие ко многим".                |
| 4 Как именуются таблицы в физической модели данных?        |
| 5 Основные требования к содержанию таблиц данных.          |
| <b>Задание 19</b>                                          |
| 1 Именованние сущностей в КМД                              |
| 2 Таблица спецификации связей КМД                          |
| 3 Сравните ЛМД по назначению и содержанию с КМД.           |
| 4 Как именуются таблицы в физической модели данных?        |
| 5 Что такое избыточность данных?                           |
| <b>Задание 20</b>                                          |
| 1 Назначение модели данных                                 |
| 2 Как читать бизнес-правила по именам связей?              |
| 3 Какие бывают ключевые атрибуты?                          |
| 4 Чему соответствует сущность в ФМД?                       |
| 5 Что такое составные и многозначные атрибуты?             |
| <b>Задание 21</b>                                          |
| 1 Основные роли специалистов, кто связан с моделями данных |
| 2 Нотация «вороньи лапки» для ER-диаграммы КМД.            |
| 3 Какие бывают ключевые атрибуты?                          |
| 4 Какие существуют строковые типы данных?                  |
| 5 Основные требования к содержанию таблиц данных.          |
| <b>Задание 22</b>                                          |
| 1 Что такое концептуальная модель?                         |
| 2 Супертипы и подтипы сущностей                            |
| 3 Как оформляются неключевые атрибуты на ER-диаграмме ЛМД? |
| 4 Как существуют ключевые поля и их типы данных?           |
| 5 Что можно сказать про порядок строк в таблице?           |
| <b>Задание 23</b>                                          |
| 1 Назначение модели данных                                 |
| 2 Как именуются связи в КМД?                               |
| 3 Преобразование многосторонних связей.                    |
| 4 Чему соответствует сущность в ФМД?                       |
| 5 В чём состоят требования 2NF?                            |
| <b>Задание 24</b>                                          |
| 1 Представления моделей данных                             |
| 2 Кардинальность (мощность) связи                          |
| 3 Что такое необязательные значения?                       |
| 4 Что такое физическая модель данных?                      |
| 5 Почему БД, как правило, содержит несколько таблиц?       |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Задание 25</b>                                     |
| 1 Что такое концептуальная модель?                    |
| 2 Виды связей по кардинальности                       |
| 3 Сравните ЛМД по назначению и содержанию с КМД.      |
| 4 Как изображаются колонки на ER-диаграмме ФМД?       |
| 5 Что такое избыточность данных?                      |
| <b>Задание 26</b>                                     |
| 1 Именованное сущностей в КМД                         |
| 2 Кардинальность (мощность) связи                     |
| 3 Что такое атрибут сущности в ЛМД?                   |
| 4 Как существуют ключевые поля и их типы данных?      |
| 5 Аномалии изменения данных                           |
| <b>Задание 27</b>                                     |
| 1 Представления моделей данных                        |
| 2 Таблица спецификации связей КМД                     |
| 3 Что такое атрибут сущности в ЛМД?                   |
| 4 Как именуются колонки в физической модели данных?   |
| 5 Что такое избыточность данных?                      |
| <b>Задание 28</b>                                     |
| 1 Представления моделей данных                        |
| 2 Что такое связь в модели данных?                    |
| 3 Что такое атрибут сущности в ЛМД?                   |
| 4 Какие существуют строковые типы данных?             |
| 5 Для чего служит нормализация отношений?             |
| <b>Задание 29</b>                                     |
| 1 Представления моделей данных                        |
| 2 Нотация Баркера для ER-диаграммы КМД                |
| 3 Сравните ЛМД по назначению и содержанию с КМД.      |
| 4 Какие существуют строковые типы данных?             |
| 5 Что можно сказать про порядок строк в таблице?      |
| <b>Задание 30</b>                                     |
| 1 Как изображаются сущности на ER-диаграмме КМД?      |
| 2 Супертипы и подтипы сущностей                       |
| 3 Преобразование связей "многие ко многим".           |
| 4 Чему соответствует сущность в ФМД?                  |
| 5 Что можно сказать про состав полей таблицы?         |
| <b>Задание 31</b>                                     |
| 1 Бизнес-сущность в модели данных                     |
| 2 Как именуются связи в КМД?                          |
| 3 Для чего служат суррогатные ключи?                  |
| 4 Что такое физическая модель данных?                 |
| 5 Что такое избыточность данных?                      |
| <b>Задание 32</b>                                     |
| 1 Какие бывают модели данных?                         |
| 2 Как именуются связи в КМД?                          |
| 3 Сравните ЛМД по назначению и содержанию с КМД.      |
| 4 Как отмечаются необязательные поля на ER-диаграмме? |
| 5 Почему БД, как правило, содержит несколько таблиц?  |