Задания для рубежного контроля по SQL

Оглавление

Вариант 1 2
Вариант 2 3
Вариант 3 4
Вариант 4 5
Вариант 5 6
Вариант 6 7
Вариант 7 8
Вариант 8 9
Вариант 9 10
Вариант 10 11
Вариант 11 12
Вариант 12 13
Вариант 13 14
Вариант 14 15
Вариант 15 16
Вариант 16 17
Вариант 17 18
Вариант 18 19
Вариант 19 20
Вариант 20 21
Вариант 21 22
Вариант 22 23
Вариант 23 24
Вариант 24 25
Вариант 25 26
Вариант 26 27
Вариант 27 28
Вариант 28 29
Вариант 29 30
Вариант 30 31

Вариант 1

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.
Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников всего предприятия с возрастом свыше 60 лет, сортировать по дате рождения.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для заданного отдела (параметр) минимальный стаж сотрудника.

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для всего предприятия перекрёстную таблицу 'пол - образование' (со столбцом итогов) по распределению численности.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 2

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.
Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников указанной должности (параметр) с высшем образованием , сортировать по убыванию даты приёма.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для всего предприятия долю новых сотрудников (стаж работы до 3 лет).

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для указанной должности (параметр) перекрёстную таблицу 'возрастная группа - пол' (со столбцом итогов) по распределению средней зарплаты.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 3

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.
Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников заданного отдела (параметр) со стажем работы до 3 лет, сортировать по убыванию даты приёма.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для всего предприятия минимальную зарплату сотрудника.

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для всего предприятия обычную таблицу распределения средней зарплаты по полу и образованию.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 4

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.
Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников заданного отдела (параметр) с возрастом свыше 60 лет, сортировать по дате рождения.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для указанной должности (параметр) максимальный стаж работы сотрудника.

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для указанной должности (параметр) обычную таблицу распределения численности по полу и группе стажа.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 5

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.
Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников всего предприятия с зарплатой, ниже указанной (параметр), сортировать по полу.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для всего предприятия долю сотрудников с высшем и средним специальным образованием .

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для заданного отдела (параметр) перекрёстную таблицу 'пол - образование' (со столбцом итогов) по распределению средней зарплаты.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 6

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.
Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников заданного отдела (параметр) с возрастом до 35 лет, сортировать по убыванию даты рождения.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для указанной должности (параметр) средний стаж работы сотрудников.

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для заданного отдела (параметр) перекрёстную таблицу 'возрастная группа - образование' (со столбцом итогов) по распределению численности.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 7

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников заданного отдела (параметр) - женщин, сортировать по ФИО.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для всего предприятия долю новых сотрудников (стаж работы до 3 лет).

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для всего предприятия перекрёстную таблицу 'образование - пол' (со столбцом итогов) по распределению среднего возраста.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 8

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.
Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников заданного отдела (параметр) с указание стажа работы (полных лет), сортировать по стажу.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для всего предприятия долю новых сотрудников (стаж работы до 3 лет).

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для всего предприятия обычную таблицу распределения средней зарплаты по полу и образованию.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 9

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.
Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников указанной должности (параметр) с возрастом свыше 60 лет, сортировать по дате рождения.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для заданного отдела (параметр) долю ветеранов (стаж работы свыше 10 лет).

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для всего предприятия перекрёстную таблицу 'образование - пол' (со столбцом итогов) по распределению численности.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 10

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.
Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников всего предприятия с высшем и средним специальным образованием, сортировать по виду образования.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для заданного отдела (параметр) минимальный возраст сотрудника.

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для указанной должности (параметр) перекрёстную таблицу 'группа стажа - образование' (со столбцом итогов) по распределению средней зарплаты.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 11

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.
Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников всего предприятия с зарплатой, ниже указанной (параметр), сортировать по полу.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для указанной должности (параметр) средний стаж работы сотрудников.

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для заданного отдела (параметр) обычную таблицу распределения средней зарплаты по полу и возрастной группе.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 12

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.
Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников всего предприятия с возрастом до 35 лет, сортировать по убыванию даты рождения.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для всего предприятия долю ветеранов (стаж работы свыше 10 лет).

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для заданного отдела (параметр) перекрёстную таблицу 'возрастная группа - пол' (со столбцом итогов) по распределению средней зарплаты.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 13

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.

Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников указанной должности (параметр) с высшем и средним специальным образованием, сортировать по виду образования.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для всего предприятия среднюю зарплату сотрудников.

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для указанной должности (параметр) перекрёстную таблицу 'группа стажа - образование' (со столбцом итогов) по распределению средней зарплаты.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 14

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.

Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников заданного отдела (параметр) с указание возраста (полных лет), сортировать по возрасту.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для заданного отдела (параметр) среднюю зарплату сотрудников.

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для заданного отдела (параметр) обычную таблицу распределения численности по полу и группе стажа.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 15

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.

Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников всего предприятия с возрастом до 35 лет, сортировать по убыванию даты рождения.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для указанной должности (параметр) средний возраст сотрудников.

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для заданного отдела (параметр) обычную таблицу распределения численности по полу и образованию.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 16

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.

Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников заданного отдела (параметр) - мужчин, сортировать по ФИО.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для заданного отдела (параметр) долю молодых сотрудников (возраст до 35 лет).

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для заданного отдела (параметр) обычную таблицу распределения средней зарплаты по полу и образованию.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 17

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.

Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников всего предприятия с высшем образованием , сортировать по убыванию даты приёма.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для всего предприятия минимальный возраст сотрудника.

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для всего предприятия перекрёстную таблицу 'образование - пол' (со столбцом итогов) по распределению численности.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 18

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.

Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников указанной должности (параметр) с указание стажа работы (полных лет), сортировать по стажу.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для указанной должности (параметр) долю сотрудников с высшем образованием .

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для заданного отдела (параметр) перекрёстную таблицу 'группа стажа - пол' (со столбцом итогов) по распределению средней зарплаты.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 19

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.

Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников указанной должности (параметр) с указание стажа работы (полных лет), сортировать по стажу.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для указанной должности (параметр) долю сотрудников с высшем образованием .

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для заданного отдела (параметр) перекрёстную таблицу 'группа стажа - пол' (со столбцом итогов) по распределению средней зарплаты.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 20

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.

Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников указанной должности (параметр) со стажем работы свыше 10 лет, сортировать по дате приёма.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для указанной должности (параметр) долю женщин по численности.

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для заданного отдела (параметр) перекрёстную таблицу 'образование - пол' (со столбцом итогов) по распределению средней зарплаты.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 21

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.

Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников указанной должности (параметр) со стажем работы свыше 10 лет, сортировать по дате приёма.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для указанной должности (параметр) долю женщин по численности.

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для заданного отдела (параметр) перекрёстную таблицу 'образование - пол' (со столбцом итогов) по распределению средней зарплаты.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 22

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.

Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников всего предприятия со стажем работы свыше 10 лет, сортировать по дате приёма.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для указанной должности (параметр) среднюю зарплату сотрудников.

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для заданного отдела (параметр) перекрёстную таблицу 'образование - пол' (со столбцом итогов) по распределению среднего возраста.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 23

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.

Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников указанной должности (параметр) с указание стажа работы (полных лет), сортировать по стажу.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для заданного отдела (параметр) долю молодых сотрудников (возраст до 35 лет).

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для всего предприятия обычную таблицу распределения средней зарплаты по полу и группе стажа.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 24

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.

Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников заданного отдела (параметр) - мужчин, сортировать по ФИО.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для заданного отдела (параметр) долю ветеранов (стаж работы свыше 10 лет).

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для указанной должности (параметр) перекрёстную таблицу 'пол - образование' (со столбцом итогов) по распределению численности.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 25

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.

Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников указанной должности (параметр) со стажем работы до 3 лет, сортировать по убыванию даты приёма.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для указанной должности (параметр) минимальный возраст сотрудника.

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для всего предприятия перекрёстную таблицу 'группа стажа - пол' (со столбцом итогов) по распределению средней зарплаты.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 26

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.

Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников указанной должности (параметр) с указание возраста (полных лет), сортировать по возрасту.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для всего предприятия максимальную зарплату сотрудника.

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для всего предприятия перекрёстную таблицу 'возрастная группа - образование' (со столбцом итогов) по распределению средней зарплаты.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 27

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.

Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников всего предприятия с зарплатой, выше указанной (параметр), сортировать по виду образования.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для заданного отдела (параметр) долю мужчин по численности.

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для всего предприятия перекрёстную таблицу 'образование - пол' (со столбцом итогов) по распределению численности.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 28

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.

Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников всего предприятия с зарплатой, выше указанной (параметр), сортировать по виду образования.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для заданного отдела (параметр) долю мужчин по численности.

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для всего предприятия перекрёстную таблицу 'образование - пол' (со столбцом итогов) по распределению численности.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 29

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.

Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников всего предприятия со стажем работы до 3 лет, сортировать по убыванию даты приёма.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для указанной должности (параметр) минимальный стаж сотрудника.

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для заданного отдела (параметр) перекрёстную таблицу 'пол - образование' (со столбцом итогов) по распределению численности.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .

Вариант 30

В базе данных “РК по SQL БД Предприятие” по ссылке https://github.com/Viart1951/Database находятся 3 таблицы: СОТРУДНИКИ, ОТДЕЛЫ и ШТАТЫ, изучите их содержимое и свяжите их по ключам для работы.
Задание выполняется в среде MS Access или другого инструмента с возможностью исполнения инструкций SQL. Не использовать средства получения перекрёстных таблиц в MS Access.

Представьте задание, SQL-запросы и результаты преподавателю и/ или отправьте их ему по электронной почте viart1951@gmail.com с указанием ФИО студента и № варианта.

Получение справок на языке SQL (1 балл)

Получить список сотрудников всего предприятия с высшем образованием , сортировать по убыванию даты приёма.

Выводимые поля: *ФИО, пол, дата рождения, образование, дата приёма, отдел, должность, зарплата.*
Вперёд вынести поля фильтров и поле сортировки.

Расчёт метрик на языке SQL (2 балла)

Рассчитать для всего предприятия долю ветеранов (стаж работы свыше 10 лет).

Не забудьте дать *название метрики* в качестве алиаса.

Формирование распределений на языке SQL (3 балла)

Сформировать для указанной должности (параметр) перекрёстную таблицу 'группа стажа - образование' (со столбцом итогов) по распределению численности.

В обозначении перекрёстной таблицы первое поле размещается по строкам, второе - по столбцам.

Под возрастной группой или группой стажа понимаются десятилетние периоды, например, возрастная группа "30-летние" означает возраст от 30 до 39 лет, группа стажа "от 10 лет" - стаж от 10 до 19 лет .