

Resumen de Oportunidad

Contenido Tablero Miro - Grupo 5

VERSIÓN RECTIFICADA PARA PITCH TIPO SHARK TANK

Condición	Definición
Duración máxima	10 minutos
Expositores	4 personas
Inicio	Erick
Objetivo narrativo	Demostrar coherencia entre problema, outcome, hipótesis, experimento y decisión.

CRITERIO DE RECTIFICACIÓN: Se mantiene la estructura y terminología del trabajo original. Los cambios relevantes se identifican con recuadros verdes; las decisiones o advertencias metodológicas, con recuadros amarillos; y los elementos retirados, en gris tachado.

Cadena final: problema -> outcome -> supuestos -> hipótesis -> experimento -> métricas -> decisión

I. Control de cambios aplicado

Nº	Inconsistencia detectada	Rectificación aplicada
1	Tres hipótesis de onboarding casi idénticas, con prioridades y métricas diferentes.	Se consolidan en una sola hipótesis activa P1. Las otras versiones pasan a anexo como iteraciones descartadas.
2	Se seleccionaban tres hipótesis, pero el Canvas experimentaba solo una.	Se distingue hipótesis activa, hipótesis relacionada y spike técnico posterior.
3	Day-7 Retention aparecía como North Star y, a la vez, como métrica no validable con 30-50 personas.	Se separan outcome de negocio, outcome de producto y outcome del experimento.
4	Las mejoras porcentuales no tenían un grupo de control definido.	Se incorpora un grupo control paralelo y se explicita cuándo usar cohortes históricas.
5	Se afirmaba que el onboarding ya fricciona, pero se proponía agregarle un paso.	Se prueba un onboarding rediseñado y breve; la fricción se convierte en guardrail y criterio de refutación.
6	El Wizard of Oz no cubre las asunciones técnicas de mayor riesgo.	Se explicita que esta fase valida deseabilidad/usabilidad y que la factibilidad requiere un spike técnico separado.
7	Variables definidas como pantallas, no como variables experimentales.	Se especifican variable independiente, dependientes y controladas.
8	Solo existían resultados de confirma/refuta.	Se agrega resultado inconcluso y la decisión asociada a cada escenario.
9	La intención de volver se confundía con retención.	Se prioriza retorno observado; intención queda como señal secundaria.

DIAGNÓSTICO FINAL: La lógica central es coherente. El documento necesitaba ordenar niveles de outcome, reducir hipótesis duplicadas y limitar las afirmaciones a lo que el experimento realmente puede validar.

II. Resumen de Oportunidad: Contenido

Oportunidad

¿Cuál es el problema que resuelve esta funcionalidad o producto?

Los usuarios recién suscritos no logran descubrir contenido relevante durante su primera semana en la plataforma. Consumen poco en sus primeras sesiones y algunos abandonan antes de experimentar el valor del catálogo, lo que rompe el primer momento de valor. El equipo sospecha que la plataforma dispone de señales insuficientes para personalizar la experiencia inicial, pero la causa raíz todavía debe validarse. El problema observable es que el descubrimiento de valor no ocurre con suficiente rapidez durante las primeras sesiones.

RECTIFICADO: Se evita afirmar que el algoritmo es la causa comprobada. La causa se mantiene como supuesto y el problema se expresa mediante una conducta observable.

Cliente / Mercado

¿Para quién es la funcionalidad o producto? ¿Quién se ve afectado?

- **Segmento primario del experimento:** usuarios recién suscritos que crean su primer perfil y todavía no tienen historial de visualización.
- **Segmento secundario:** perfiles nuevos dentro de cuentas familiares o compartidas. Se analizarán por separado para no mezclar contextos de uso.
- **Universo afectado:** cerca de 310 millones de suscriptores y 360 millones de usuarios activos mensuales, considerando perfiles compartidos y planes familiares. Esta cifra dimensiona el impacto potencial, pero no define la muestra del experimento.
- **Buyer Persona - El nuevo usuario frustrado:**
 - **Comportamiento:** sesiones cortas, bajo Watch Time y baja exploración efectiva durante la primera semana.
 - **Frustración:** entra esperando encontrar algo para él, pero recibe recomendaciones genéricas o poco relevantes.
 - **Riesgo:** abandona antes del séptimo día o cancela durante el primer mes sin haber descubierto el valor del catálogo.

Contexto

¿Cuándo y dónde ocurre este problema?

- Primeras sesiones: inmediatamente después del registro o de crear un perfil sin historial, cuando existen pocas señales individuales.
- Primera semana: la falta de descubrimiento se refleja en menor reproducción, menos sesiones y caída de Day-7 Retention.
- Primer mes: el problema puede traducirse en mayor churn si el usuario no confirma que la plataforma tiene algo para él.
- Superficie de experiencia: pantalla de inicio, recomendaciones, navegación del catálogo y decisión de reproducir.
- Contexto de negocio: plataforma global, aproximadamente 18 años en la industria, crecimiento cercano al 11% anual durante los últimos cinco años y una base aproximada de 310 millones de suscriptores.

USO EN EL PITCH: Los datos de escala y trayectoria son respaldo. El relato principal debe concentrarse en el momento de valor, la caída de Day-7 y el comportamiento del usuario nuevo.

Necesidad o Deseo

¿Por qué esta solución es importante para el usuario? ¿Qué necesidad o deseo satisface?

- El usuario nuevo busca confirmar rápidamente que la plataforma tiene algo para él.
- Necesita encontrar contenido relevante con poco esfuerzo y sin recorrer múltiples categorías.
- Quiere sentir que las recomendaciones reflejan sus gustos desde las primeras visitas.
- Necesita decidir qué ver con confianza y comenzar una reproducción sin una búsqueda prolongada.
- El valor no está solo en acceder a un catálogo amplio, sino en descubrir fácilmente algo que realmente desea ver.

Valor al Negocio

¿Por qué le importa a la organización resolverlo?

La retención temprana protege el crecimiento y la eficiencia del CAC. Perder usuarios durante la primera semana obliga a sobreinvertir en adquisición para sostener la base y reduce el retorno de la inversión en contenido. Mejorar el descubrimiento inicial puede proteger el LTV, reducir churn temprano y aumentar la probabilidad de renovación. Sin embargo, el impacto económico deberá validarse en una fase posterior y a escala.

Data

¿Qué datos disponemos para respaldar nuestros supuestos?

- Day-7 Retention: caída de 42% a 29%, equivalente a 13 puntos porcentuales y aproximadamente 31% de reducción relativa.
- Watch Time promedio: tendencia descendente en usuarios nuevos.
- Sesiones por usuario: descenso durante la primera semana.
- Churn del primer mes: aumento.
- Escala: aproximadamente 310 millones de suscriptores y 360 millones de usuarios activos mensuales.
- Gap causal: no existe todavía evidencia suficiente para afirmar que la causa principal sea el motor de recomendaciones. También podrían influir el onboarding, el catálogo, la adquisición, la región o la competencia.
- Data pendiente: cohortes por fuente de adquisición, región y tipo de perfil; comparación entre usuarios con y sin recomendaciones relevantes en sesión 1; tasa base de reproducción válida y tiempo base hasta la primera reproducción.

ADVERTENCIA DE EVIDENCIA: En el pitch, las cifras deben presentarse como datos del caso. No se debe afirmar que existe causalidad entre recomendaciones y Day-7 hasta ejecutar experimentos controlados.

Riesgos

¿Existe algún riesgo o desafío particular para tomar una decisión informada?

- Riesgo causal: invertir en el motor sin comprobar que la personalización sea el principal driver del abandono.
- Riesgo de fricción: una selección de gustos podría alargar o empeorar el onboarding.
- Riesgo de realismo: la curación manual del Wizard of Oz podría superar la calidad del sistema automatizado futuro.

- Riesgo de muestra: 30-50 participantes no representan toda la base global ni permiten concluir impacto estadístico en Day-7.
- Riesgo de segmentación: perfiles familiares, regiones y catálogos diferentes pueden responder de manera distinta.
- Riesgo operativo: reclutamiento, seguimiento de siete días y análisis dentro de dos semanas exige ejecución concentrada.

Restricciones

¿Tenemos restricciones de tiempo, presupuesto, tecnología o regulación?

- Tiempo limitado y capacidad acotada del equipo.
- Dependencia de Ingeniería, Data y Machine Learning.
- No se reconstruirá el motor de recomendaciones ni se modificará el catálogo en esta fase.
- Disponibilidad de datos, privacidad y diferencias regionales.
- El prototipo debe ser el artefacto mínimo necesario para obtener aprendizaje, no un producto completo.

DECISIÓN METODOLÓGICA: La Fase 1 valida deseabilidad y usabilidad con Wizard of Oz. La factibilidad técnica se valida mediante un spike separado antes de automatizar la solución.

Resultados

¿Cuál es el resultado deseado?

Nivel	Resultado	Uso en la decisión
Outcome de negocio	Recuperar progresivamente el Day-7 Retention desde 29% hacia 40%+, usando 42% como referencia histórica.	Meta de largo plazo. No se valida estadísticamente con este experimento.
Outcome de producto	Aumentar la activación temprana: más usuarios encuentran e inician contenido relevante y regresan durante la primera semana.	Conecta el comportamiento inicial con la retención.
Outcome del experimento	Comprobar si seleccionar tres preferencias permite construir una portada más relevante y aumentar la reproducción sin agregar fricción.	Criterio inmediato para decidir si avanzar.
Leading indicators	Finalización, tiempo de selección, reproducción válida, tiempo hasta reproducir, Watch Time y relevancia percibida.	Se miden en la prueba de 30-50 participantes.

III. Cadena de impacto y alcance del aprendizaje

MEJORA NUEVA: Esta sección conecta explícitamente el experimento con el outcome y evita presentar Day-7 como una métrica directamente validada por el prototipo.

Selección de preferencias -> señales iniciales -> recomendaciones más relevantes -> menor tiempo hasta reproducir -> mayor activación -> mayor probabilidad de retorno -> potencial mejora de Day-7

Eslabón	Qué observa el experimento	Nivel de evidencia esperado
Selección de preferencias	Finalización y tiempo de selección.	Moderado
Relevancia inicial	Evaluación 4-5/5 y selección de contenido recomendado.	Moderado
Activación	Reproducción válida, tiempo a primera reproducción y Watch Time.	Moderado, direccional
Retorno semanal	Retorno observado y sesiones durante siete días.	Exploratorio
Day-7 Retention	Se registra como señal, sin inferencia estadística.	Bajo / no concluyente
Factibilidad técnica	No se evalúa con curación manual.	Fuera de alcance

Frase puente para el pitch:

"Este experimento no pretende demostrar todavía que recuperaremos el Day-7. Valida los leading indicators y el mecanismo de valor que podrían moverlo. La validación estadística del Day-7 corresponde a una segunda fase, mediante un experimento controlado a escala."

IV. Supuestos

Usabilidad

¿Los usuarios pueden usar la solución de forma simple y efectiva?

- Los usuarios pueden seleccionar tres géneros o títulos sin necesitar tutorial.
- La selección puede completarse en 30 segundos o menos.
- El onboarding rediseñado no aumenta el abandono frente al flujo de control.
- Los usuarios identifican las recomendaciones derivadas de sus preferencias y pueden decidir qué reproducir.
- Los títulos, imágenes y descripciones entregan información suficiente para decidir rápidamente.
- Los perfiles familiares pueden distinguir su espacio individual y declarar gustos propios.

CONTRADICCIÓN RESUELTA: No se afirma simultáneamente que la plataforma no recoge preferencias y que ya existe un onboarding de gustos. La formulación final es: la señal explícita no se captura de manera breve, consistente y utilizable para todos los perfiles nuevos.

Deseabilidad

¿Lo quieren y necesitan los usuarios?

- Los usuarios prefieren declarar pocas preferencias antes que recorrer un catálogo extenso.
- Una portada inicial más relevante aumenta la probabilidad de iniciar una película o serie.
- Encontrar al menos un contenido atractivo durante la primera sesión aumenta la probabilidad de retorno durante la semana.
- El usuario percibe mayor valor si la plataforma le ayuda a decidir qué ver rápidamente.
- El problema principal podría ser de descubrimiento y no necesariamente de ausencia de oferta; este supuesto debe validarse.

Viabilidad

¿Es rentable y sostenible para el negocio?

- Una personalización inicial más útil podría aumentar consumo y retención temprana.
- La reducción del abandono podría compensar el costo de desarrollo y operación.
- El impacto potencial debe superar el costo de implementación frente a otras iniciativas.
- La disminución del CAC efectivo y del churn mensual se evaluará en una fase posterior, no con el Wizard of Oz.

Factibilidad

¿Podemos construirlo con la tecnología y capacidades disponibles?

- La arquitectura podría dificultar la captura y procesamiento de señales explícitas durante el onboarding.
- La infraestructura podría no actualizar recomendaciones con suficiente rapidez sin afectar rendimiento.
- Los metadatos del catálogo podrían ser insuficientes para relacionar preferencias y contenido.
- El equipo podría no disponer de tiempo, recursos o capacidades para automatizar y mantener la solución.
- El motor podría usar patrones colectivos mientras aprende preferencias individuales, pero esta capacidad todavía no está comprobada.

FUERA DEL WIZARD OF OZ: Estas asunciones se validarán con un spike técnico: captura de señales, calidad de metadatos, latencia, p95, tasa de errores y capacidad de integración.

Tablero de hipótesis depurado

RECTIFICADO: Las tres versiones casi idénticas de onboarding se consolidan en una sola hipótesis. El tablero conserva las hipótesis diferentes y separa experimento actual de roadmap.

Hipótesis	Prioridad	Estado	Método adecuado
H1 - Selección breve de preferencias	P1	Activa	Wizard of Oz longitudinal
H2 - Patrones de usuarios similares	P1	Relacionada	Señal exploratoria mediante perfiles predefinidos; requiere prueba algorítmica posterior
H3 - Procesamiento rápido de señales de sesión	P2	Roadmap técnico	Spike de arquitectura y rendimiento
H4 - Tendencias regionales / contenido exclusivo	P2	Backlog	A/B de portada genérica versus tendencias
H5 - Calidad de metadatos	P2	Backlog técnico	Prueba offline de precisión / cobertura
H6 - Visibilidad e información de recomendaciones	P3-P4	Backlog UX	Test de usabilidad o A/B de home
H7 - Viabilidad económica	P2	Posterior al lanzamiento	Análisis CAC ajustado por retención y LTV

Hipótesis activa rectificada

HIPÓTESIS ÚNICA: Creemos que solicitar a los usuarios nuevos la selección de tres géneros o títulos durante un onboarding rediseñado permitirá generar recomendaciones iniciales percibidas como más relevantes, sin agregar fricción significativa, porque la plataforma obtendrá señales explícitas antes de contar con historial suficiente. Sabremos que la hipótesis tiene respaldo si la selección se completa rápidamente, aumenta la relevancia percibida y mejora la activación de reproducción frente a una experiencia sin selección de preferencias.

Criterio cuantitativo asociado:

- La tasa de reproducción válida mejora al menos 15% frente al control, manteniendo la finalización de onboarding y el tiempo de selección dentro de los guardrails definidos.

Relación con las otras hipótesis seleccionadas

Hipótesis relacionada	Qué señal aporta este experimento	Qué no valida
Patrones de usuarios similares	La asignación manual a perfiles predefinidos muestra si una lógica por cohortes puede producir una experiencia percibida como relevante.	No valida la precisión ni escalabilidad de un algoritmo colaborativo real.
Procesamiento rápido de señales	El flujo muestra el valor esperado de actualizar recomendaciones desde la sesión inicial.	No valida latencia, p95, errores ni arquitectura en tiempo real.

Mapa de supuestos rectificado

Cuadrante	Supuestos principales	Tratamiento
Alta importancia / Sin evidencia	Valor de las señales explícitas; capacidad de generar relevancia con poco historial; factibilidad de integración; latencia; calidad de metadatos.	Wizard of Oz para valor y usabilidad. Spike técnico para factibilidad.

Cuadrante	Supuestos principales	Tratamiento
Alta importancia / Con evidencia referida	Usuarios recorren muchas categorías; recomendaciones relevantes favorecen la reproducción; onboarding actual presenta fricción.	Verificar fuente o evidencia antes del pitch. Convertir fricción en guardrail.
Baja importancia / Sin evidencia	Confusión en perfiles familiares; comprensión del porqué de las recomendaciones; eficiencia de contenido propio.	No priorizar en esta prueba; observar como hallazgo secundario.
Baja importancia / Con evidencia	Sin supuestos documentados.	Mantener vacío o completar solo si existe evidencia real.

ADVERTENCIA: El documento original declara que algunos supuestos “tienen evidencia”, pero no incorpora la fuente. En la presentación deben usar esa clasificación solo si pueden mostrar el dato o estudio que la respalda.

V. Fase de Experimentación

Experiment Canvas rectificado

Hipótesis a experimentar

Solicitar tres preferencias durante un onboarding rediseñado permite generar recomendaciones iniciales más relevantes y mejorar la activación de reproducción sin agregar fricción significativa.

Problema

- Los usuarios nuevos reciben recomendaciones poco relevantes porque la plataforma dispone de pocas señales individuales.
- La señal explícita de preferencias no se captura de manera breve, consistente y utilizable para todos los perfiles nuevos.
- Los usuarios realizan búsquedas o recorren múltiples categorías antes de encontrar algo atractivo.

Objetivos

Tipo	Objetivo
Aprender 1	Comprobar si las preferencias declaradas permiten identificar contenido percibido como relevante desde la primera sesión.
Aprender 2	Determinar si la selección ayuda a decidir qué ver más rápido sin aumentar la fricción ni el abandono del onboarding.
Resultado 1	Aumentar la probabilidad de iniciar una reproducción válida durante la primera sesión.
Resultado 2	Generar leading indicators favorables para el retorno semanal y, posteriormente, Day-7 Retention.

Variables

Tipo de variable	Definición
Independiente	Presencia o ausencia de selección de tres preferencias y de una portada curada a partir de esas respuestas.
Dependientes	Finalización, tiempo de selección, abandono, reproducción válida, tiempo a primera reproducción, Watch Time, relevancia percibida y retorno semanal.
Controladas	Región, catálogo, dispositivo, cantidad de recomendaciones, diseño de tarjetas, momento de prueba, criterio de reproducción válida y calidad del prototipo.

Tipo de experimento

- Wizard of Oz longitudinal con prototipo interactivo.
- Las recomendaciones se preparan manualmente mediante reglas simples y perfiles de preferencia predefinidos, aunque el usuario las percibe como automáticas.
- El objetivo es validar valor y comportamiento antes de invertir en automatización.

Diseño de comparación

Brazo	Experiencia	Propósito
Control	Onboarding sin selección de preferencias y portada genérica o	Establecer la tasa base de reproducción, tiempo y Watch Time.

Brazo	Experiencia	Propósito
	basada en tendencias, con el mismo diseño y número de contenidos.	
Experimental	Selección de tres géneros o títulos y portada curada según un perfil predefinido.	Medir el efecto direccional de la señal explícita.

MUESTRA: Con 30-50 participantes, se recomienda una asignación aproximada de 15-25 personas por brazo. La comparación será direccional y exploratoria, no una demostración estadística definitiva.

Métricas y umbrales

Dimensión	Métrica	Criterio
Guardrail de fricción	Finalización de selección	Al menos 80% completa la selección.
Guardrail de fricción	Tiempo de selección	Mediana igual o inferior a 30 segundos.
Guardrail de fricción	Abandono del onboarding	No empeora de manera relevante frente al control; tolerancia propuesta: no más de 5 puntos porcentuales.
Activación	Reproducción válida	Al menos 65% y mejora relativa de 15% frente al control.
Activación	Tiempo a primera reproducción	Mediana inferior a 3 minutos y menor que el control.
Consumo	Watch Time de sesión 1	Aumento de al menos 10% frente al control.
Valor percibido	Relevancia de recomendaciones	Al menos 75% califica con 4 o 5 en escala de 1 a 5.
Retorno exploratorio	Retorno observado en 7 días	Se registra como señal exploratoria; preferible a intención declarada.
Señal secundaria	Intención de volver	Se utiliza solo como complemento cualitativo, no como sustituto de retención.
North Star	Day-7 Retention	Observación exploratoria; no constituye criterio de confirmación con esta muestra.

Público objetivo

- Cohorte primaria: nuevos suscriptores que crean su primer perfil y no poseen historial.
- Cohorte secundaria: perfiles nuevos dentro de cuentas familiares o compartidas; se reportan por separado.
- Excluir usuarios con historial previo, cuentas reactivadas o participantes que ya conocen el prototipo.

Duración

Periodo	Actividad
Días 1-2	Reclutamiento, consentimiento, segmentación y asignación a control/experimental.
Días 3-4	Ejecución concentrada de las primeras sesiones y captura de métricas iniciales.
Días 4-11	Seguimiento longitudinal de siete días mediante analítica y diario breve.
Días 12-14	Consolidación, análisis, hallazgos y recomendación.

RIESGO OPERATIVO: La ventana de dos semanas es viable solo si el reclutamiento y las sesiones iniciales se concentran al comienzo. Si el reclutamiento es escalonado, la ejecución debería extenderse a tres semanas.

Criterios de decisión

Resultado	Condición	Decisión
Confirma	La selección cumple guardrails, aumenta relevancia percibida y mejora activación frente al control.	Avanzar a automatización mínima y prueba A/B a escala.
Refuta	La selección aumenta abandono o no mejora relevancia, reproducción ni Watch Time.	Detener o reformular la propuesta antes de invertir en tecnología.
Inconcluso	Mejora relevancia pero no comportamiento, o mejora activación a costa de mayor fricción.	Iterar onboarding, perfiles de preferencia o curación y repetir.

Grado de confiabilidad

Conclusión	Confiabilidad	Razón
Facilidad y comprensión del onboarding	Moderada	Se observa directamente en tareas, tiempos y abandono.
Disposición a declarar preferencias	Moderada	Se observa en finalización y conducta.
Relevancia percibida de la curación	Moderada	Combina evaluación y selección de contenido.
Impacto en activación inicial	Moderada-baja	Muestra pequeña; resultado direccional.
Retorno de siete días	Baja	Pocos participantes y pérdida potencial de seguimiento.
Day-7, churn, CAC y LTV	No concluyente	Requieren experimento a escala y mayor ventana temporal.
Factibilidad técnica	No evaluada	La curación manual evita probar arquitectura y rendimiento.

Riesgos latentes y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
Curación manual superior al sistema futuro	Usar reglas documentadas, repertorio limitado y calidad comparable; tratar el resultado como techo de valor, no como promesa de precisión algorítmica.
Sesgo de observación	Combinar prueba moderada con analítica silenciosa y diario breve.
Muestra no representativa	Definir criterios de inclusión y reportar segmentos por separado.
Diferencias regionales de catálogo	Probar en uno o pocos mercados seleccionados y mantener catálogo constante.
Pérdida de seguimiento	Recordatorios programados y criterio mínimo de datos válidos.
Falla operativa o conectividad	Prototipo de respaldo, contenidos precargados y protocolo de reprogramación.

VI. Desarrollo del Experimento

Hipótesis

Solicitar tres preferencias durante un onboarding rediseñado permitirá generar recomendaciones iniciales más relevantes y mejorar la activación sin agregar fricción significativa.

Experimento

- Wizard of Oz longitudinal.
- El usuario percibe que las recomendaciones son automáticas, pero se preparan inicialmente mediante reglas simples o curación manual.

Cómo hacerlo

1. Reclutar 30-50 usuarios nuevos y aplicar criterios de inclusión.
2. Asignar aleatoriamente participantes al grupo control o experimental.
3. Solicitar al grupo experimental la selección de tres géneros o títulos.
4. Asignar sus respuestas a perfiles de preferencia previamente definidos.
5. Mostrar una portada curada; el control recibe una portada genérica comparable.
6. Observar la primera sesión y registrar finalización, tiempos, clics, reproducción y Watch Time.
7. Realizar seguimiento durante siete días mediante analítica y diario breve.
8. Analizar por brazo y separar suscriptores nuevos de perfiles familiares.

Artefacto mínimo necesario

- Pantalla de creación o configuración de perfil.
- Selección de tres preferencias.
- Portada genérica de control.
- Portada personalizada experimental.
- Tarjetas de contenido y acción de reproducción simulada o funcional.
- Instrumentación mínima para registrar eventos y tiempos.

PRINCIPIO: El objetivo no es construir un producto completo. El prototipo debe ser suficientemente creíble para producir aprendizaje y suficientemente pequeño para no desperdiciar tiempo ni recursos.

Qué valida

- Si las personas aceptan declarar gustos durante el onboarding.
- Si pueden hacerlo rápidamente y sin abandono adicional.
- Si las respuestas permiten construir una experiencia percibida como relevante.
- Si esa experiencia mejora de forma direccional la reproducción inicial y el Watch Time.

Qué no valida

- La calidad de un algoritmo automatizado real.
- La capacidad de actualización en tiempo real o la latencia de infraestructura.
- La escalabilidad global, el efecto por región o la calidad completa de metadatos.
- Un aumento estadísticamente confiable de Day-7 Retention, churn mensual, CAC o LTV.

Roadmap posterior

Condición	Próximo paso
La hipótesis se confirma	Automatizar una versión mínima y ejecutar A/B a escala con Day-7 como métrica principal.
La hipótesis es inconclusa	Iterar selección, perfiles y portada; repetir con una muestra dirigida.
La hipótesis se refuta	Abandonar la selección explícita o probar otra palanca: tendencias regionales, visibilidad o metadatos.
En paralelo	Ejecutar spike técnico de arquitectura, metadatos, latencia p95 y tasa de errores.

VII. Galería de Prompts

PENDIENTE DE COMPLETAR: La entrega final debe incluir el prompt inicial, el contexto entregado a la herramienta, las iteraciones relevantes y la justificación de los cambios. No es necesario documentar cada ajuste menor.

Elemento	Contenido esperado
Prompt de contexto	Problema, usuario, hipótesis, alcance y criterio de éxito.
Prompt de interfaz	Flujo de onboarding, selección de tres preferencias, portada y componentes.
Prompt de diseño	Principios visuales, design system, componentes, tipografía, espaciado y estados.
Iteraciones	Cambios relevantes que corrigieron navegación, consistencia, contenido o interacción.
Justificación	Por qué el prototipo es suficiente para validar la hipótesis y por qué se eligió Wizard of Oz.

VIII. Estructura recomendada del Pitch

OBJETIVO DEL RELATO: El jurado debe entender una sola tesis: antes de invertir en tecnología, validaremos si tres preferencias tempranas ayudan al usuario nuevo a encontrar algo que quiera ver.

Tiempo	Expositor	Contenido	Láminas
0:00-2:15	Erick	Problema, usuario y data: caída de Day-7 42% -> 29%, menor consumo y primer momento de valor roto.	1-2
2:15-4:15	Expositor 2	Outcome y mapa de riesgo: cadena de impacto, supuestos críticos y separación entre deseabilidad y factibilidad.	3
4:15-6:15	Expositor 3	Hipótesis única y razón de priorización: bajo costo, aprendizaje rápido y reducción de riesgo.	4
6:15-8:20	Expositor 3 o 4	Wizard of Oz y demostración del flujo crítico: control, selección y portada curada.	5-6
8:20-9:30	Expositor 4	Métricas, confirma/refuta/inconcluso, confiabilidad y siguientes pasos.	7
9:30-10:00	Margen	Cierre, transición o contingencia de demo.	-

Guion central por lámina

Lámina	Título	Mensaje que debe quedar
1	El primer momento de valor está fallando	El usuario no se suscribe para navegar; se suscribe para encontrar algo que quiera ver.
2	La caída ya es visible	Day-7 cae de 42% a 29%, junto con Watch Time y sesiones.
3	La palanca que queremos validar	Más señales tempranas podrían producir relevancia, activación y retorno.
4	Una sola hipótesis	Tres preferencias permiten personalizar sin agregar fricción significativa.
5	El experimento mínimo	Wizard of Oz con control y portada curada; 30-50 usuarios, siete días.
6	La experiencia	Mostrar solo perfil -> preferencias -> home -> reproducción.
7	Cómo decidiremos	Guardrails, activación, relevancia, confiabilidad y siguiente fase.

Apertura sugerida de Erick

“Un usuario no se suscribe a una plataforma de streaming para recorrer un catálogo. Se suscribe para encontrar algo que realmente quiera ver. Hoy, demasiados usuarios nuevos no alcanzan ese primer momento de valor: el Day-7 Retention cayó de 42% a 29%, mientras disminuyen el Watch Time y las sesiones. Nuestro desafío no es mostrar más contenido; es ayudar a descubrir valor antes de que el usuario decida abandonar.”

Cierre sugerido

“Este experimento no pretende demostrar todavía que recuperaremos toda la retención perdida. Pretende responder una pregunta anterior y decisiva: ¿vale la pena invertir en capturar preferencias explícitas porque realmente ayudan al usuario nuevo a encontrar algo que quiera ver? Si la respuesta es positiva, automatizaremos la lógica y mediremos su impacto real sobre Day-7 mediante un experimento a escala.”

Anexo A. Iteraciones de hipótesis retiradas

NO MOSTRAR EN EL PITCH PRINCIPAL: Estas formulaciones se conservan únicamente como trazabilidad del trabajo. Fueron retiradas porque duplicaban la hipótesis activa y usaban métricas incompatibles.

- Creemos que simplificar el proceso de onboarding (selección de gustos/géneros) reducirá el abandono temprano... Sabremos que tuvimos éxito si la finalización aumenta 30% y Day-7 mejora 20%. P3
- Creemos que simplificar el flujo de registro inicial mediante una selección interactiva y rápida de solo tres géneros o títulos... Sabremos que tuvimos éxito si la finalización aumenta 15 puntos porcentuales y el churn mensual disminuye 20%. P3
- Creemos que incorporar una selección breve de gustos y géneros... Sabremos que tuvimos éxito si disminuye el tiempo hasta la primera reproducción y aumenta 15% la tasa de consumo en sesión 1. P1

VERSIÓN CONSOLIDADA: La hipótesis activa combina la intervención, el mecanismo, el guardrail de fricción y el comportamiento esperado, con comparación explícita frente al control.

Anexo B. Preguntas probables del jurado

Pregunta	Respuesta recomendada
¿Por qué probar onboarding y no la otra P1?	Porque permite aprender rápido y a bajo costo si la señal explícita genera valor antes de invertir en algoritmo o arquitectura.
¿Cómo conecta con Day-7?	Mide los leading indicators de activación que preceden a Day-7; la causalidad sobre retención se prueba después a escala.
¿Cuál es el control?	Un grupo paralelo sin selección de preferencias y con portada genérica comparable.
¿No están agregando fricción?	Probamos un onboarding rediseñado y breve. El abandono y el tiempo son guardrails y pueden refutar la hipótesis.
¿Qué pasa con la factibilidad técnica?	No se asume. Se valida mediante un spike separado de arquitectura, metadatos, latencia y errores.
¿Por qué 30-50 usuarios?	Es suficiente para aprendizaje direccional de usabilidad y deseabilidad, no para demostrar Day-7 estadísticamente.
¿Qué harían si mejora satisfacción pero no reproducción?	Resultado inconcluso: iterar curación, perfiles o flujo antes de automatizar.

ESTADO DEL DOCUMENTO: La consistencia metodológica queda corregida. Antes de presentar, falta completar la galería de prompts y reemplazar cualquier cifra sin fuente por el dato oficial del caso o una formulación explícita de supuesto.