



Versión revisada por GPT/Claude



Resumen de Oportunidad REVISADO - Contenido Tablero Miro Grupo 5

1. Resumen de Oportunidad ORIGINAL Miró: Contenido Tablero Miro - Grupo 5

- Material para generar: Pitch tipo Shark Tank
- 10 Min
- 4 Expositores
- Comienza Erick (*a solicitud de él*)

Oportunidad

¿Cuál es el problema que resuelve esta funcionalidad o producto?

Los usuarios recién suscritos no logran descubrir contenido relevante durante su primera semana en la plataforma. Consumen muy poco en sus primeras sesiones y abandonan antes de experimentar el valor del catálogo, lo que rompe el "primer momento de valor". El equipo sospecha que la personalización tarda demasiado en aprender las preferencias del usuario nuevo, pero la causa raíz aún es un supuesto por validar. El problema observable es que el descubrimiento de valor no ocurre lo suficientemente rápido en el onboarding.

Cliente/Mercado

¿Para quién(es) es la funcionalidad o producto? ¿Quién se ve afectado? (Segmento, perfil, (ICP-Buyer Persona)

- **Los nuevos usuarios:** Experimentan una mala experiencia de descubrimiento y personalización en sus primeras interacciones. Al recibir sugerencias poco relevantes, consumen muy poco contenido durante su primera semana y terminan abandonando la plataforma antes de descubrir algo que realmente les interese
- **Base global de clientes (universo afectado):** 310 millones de suscriptores aprox y 360 millones de usuarios activos mensuales aprox, considerando perfiles compartidos y distintos planes familiares. Este universo importa porque cualquier solución debe funcionar a esa escala y across mercados, y porque los perfiles compartidos dentro de un plan familiar también pueden ingresar como "usuarios"

nuevos" sin datos propios, ampliando el segmento crítico más allá de las cuentas nuevas.

- **El "Buyer Persona" en situación crítica (El nuevo usuario frustrado):**
 - **Comportamiento de consumo:** Registra un consumo de contenido extremadamente bajo en su primera semana. Sus sesiones son cortas y su tiempo de reproducción (Watch Time) promedio va a la baja
 - **Punto de frustración:** Entra a la plataforma con la expectativa de ver contenido de su interés, pero se topa con una mala experiencia de descubrimiento. El motor de recomendaciones le entrega sugerencias poco relevantes en sus primeras sesiones porque tarda demasiado en comprender sus gustos individuales.
 - **Desenlace (Riesgo de Churn):** Al no encontrar rápidamente contenido que le interese, experimenta frustración y abandona la plataforma antes del séptimo día. Si supera la primera semana, tiene una alta probabilidad de cancelar su suscripción (churn) de manera definitiva durante el primer mes.

Contexto

¿Cuándo y dónde ocurre este problema?

- **Primeras sesiones:** ocurre inmediatamente después del registro o al comenzar un perfil nuevo, cuando el usuario todavía no tiene historial suficiente y la plataforma dispone de pocas señales sobre sus preferencias.
- **Primera semana y primer mes:** el problema se evidencia al séptimo día con la caída de la retención y continúa durante el primer mes mediante menor consumo, menos sesiones y mayor abandono de la plataforma.
- **Experiencia de descubrimiento:** se manifiesta en la pantalla de inicio, las recomendaciones y la exploración del catálogo, cuando el usuario revisa varias opciones, pero no encuentra rápidamente algo que quiera reproducir.
- **Durante los últimos cinco años la plataforma** ha crecido aproximadamente un 11% anual, principalmente gracias a su expansión internacional y al desarrollo de contenido exclusivo.
- Plataforma global de streaming con **18 años de presencia** en la industria.
- Actualmente posee alrededor de **310 millones de suscriptores**, con una base cercana a 360 millones de usuarios activos mensuales considerando perfiles compartidos y distintos planes familiares.

Necesidad o Deseo

¿Por qué esta solución es importante para el usuario? ¿Qué necesidad o deseo satisface?

- **El usuario nuevo busca confirmar rápido que la plataforma "tiene algo para mí".**
 - **Necesidad:** Encontrar contenido que le interese sin esfuerzo ni fricción de exploración en las primeras visitas. Si no percibe relevancia temprana, la

propuesta de valor no se materializa y el costo de cambio a una competencia percibida como "más acertada" es bajo.

- **El problema es importante para los usuarios porque** la plataforma no les permite encontrar rápidamente contenido relevante durante sus primeros días. Esto provoca que:
 - Inviertan demasiado tiempo buscando qué ver.
 - Reciban recomendaciones que no reflejan sus gustos.
 - Sientan que el catálogo es poco atractivo, aunque sí pueda contener contenido de su interés.
 - Pierdan confianza en la capacidad de la plataforma para personalizar su experiencia.
 - Perciban poco valor por la suscripción y decidan abandonarla.
- **En el fondo, el usuario no quiere solamente acceder a un catálogo amplio: quiere descubrir fácilmente algo que realmente desee ver.** Si la plataforma no comprende sus preferencias desde las primeras sesiones, aumenta la frustración y la sensación de haber elegido un servicio que no responde a sus necesidades.

Valor al Negocio

¿Por qué le importa a la organización resolverlo?

La retención temprana es el motor del crecimiento orgánico y de la eficiencia del CAC. Perder usuarios en la primera semana obliga a sobreinvertir en adquisición para sostener el mismo tamaño de base, y presiona a compensar con más producción de contenido exclusivo; un problema que en realidad es de experiencia de descubrimiento y personalización. Recuperar el Day-7 Retention protege el LTV, reduce dependencia de marketing y frena el churn del primer mes.

Data

¿Qué datos disponemos para respaldar nuestros supuestos?

- **Retención temprana:** El Day-7 Retention cayó de 42% a 29%, una disminución de 13 puntos porcentuales. Esto confirma que una proporción creciente de usuarios nuevos no continúa activa después de su primera semana.
- **Consumo y actividad:** También se observa menor Watch Time promedio, menos sesiones por usuario y mayor churn durante el primer mes, lo que evidencia que los nuevos usuarios están consumiendo menos y abandonando antes.

- **Escala e impacto:** La plataforma posee cerca de 310 millones de suscriptores y 360 millones de usuarios activos mensuales, por lo que una caída en la retención temprana puede afectar significativamente su crecimiento y elevar el costo de adquirir nuevos clientes.
- **Datos que sustentan el problema:**
 - Day-7 Retention: 42% → 29% (caída de 13 pts, ~31% relativo).
 - Watch Time promedio a la baja.
 - Sesiones por usuario en descenso.
 - Churn del primer mes en aumento.
 - Contexto de negocio: ~310M suscriptores, ~360M MAU, crecimiento ~11% anual desacelerándose.
 - Data que aún no tenemos y necesitamos (gap de discovery): evidencia causal de que el motor de recomendaciones es el driver (podría ser onboarding, calce de catálogo, o switching competitivo); cohortes de retención por fuente de adquisición; y comparación de comportamiento entre usuarios con vs. sin recomendaciones relevantes en la sesión 1.

Riesgos

¿Existe algún riesgo o desafío particular que debamos conocer para tomar una decisión informada?

- Asumir que la baja retención se debe al algoritmo de recomendaciones sin haber comprobado la causa
- Datos iniciales
- Perfiles compartidos
- Diferencias regionales
- Fricciones durante el onboarding
- El principal riesgo es invertir en el motor de recomendaciones sin comprobar que sea la causa real del abandono. También debe enfrentar la falta de datos de los usuarios nuevos, los perfiles compartidos, las diferencias regionales y el riesgo de agregar fricción al onboarding. Por eso, la solución debería validarse mediante experimentos controlados, considerando tanto la retención como la satisfacción del usuario.

Restricciones

¿Tenemos alguna restricción para esta iniciativa? (tiempo, presupuesto, tecnología, regulación, etc.)

- Poco Tiempo

- Capacidad del equipo
- Dependencia tecnológica
- Alcance técnico
- Disponibilidad de datos
- Experimentación
- Catálogo
- Privacidad
- Como equipo de Producto Digital, contamos con un plazo limitado y dependemos de los equipos de Ingeniería, Data y Machine Learning. En esta primera etapa no podremos reconstruir el motor de recomendaciones ni modificar el catálogo, por lo que utilizaremos la infraestructura y las señales disponibles. El MVP se probará con usuarios nuevos en mercados y plataformas seleccionadas, respetando las políticas de privacidad y evitando generar mayor fricción en el onboarding.

Resultados

¿Cuál es el resultado deseado que queremos obtener?

- Que el usuario nuevo descubra contenido relevante y active el consumo dentro de sus primeros 7 días, revirtiendo la caída de retención temprana.
- Resultado medible (candidato a North Star): recuperar el Day-7 Retention desde 29% hacia el rango de 40%+, con incrementos de leading indicators en la primera semana (Watch Time y sesiones por usuario del segmento nuevo), reduciendo el churn del primer mes y la dependencia del CAC.

3. Supuestos

Usabilidad

- ¿Los usuarios pueden usarlo de forma simple y efectiva? ¿Están los usuarios capacitados para entender la solución existente?
- Los usuarios nuevos no identifican fácilmente dónde encontrar contenido recomendado para ellos.
- Los usuarios nuevos no entienden cómo interactuar con las señales de personalización (ej. calificar, marcar "no me interesa", explorar categorías) sin necesitar tutorial.
- Los títulos, imágenes y descripciones entregan NO información suficiente para decidir qué reproducir.
- Los usuarios nuevos no comprenden claramente cómo indicar sus gustos y preferencias durante el onboarding.
- Los usuarios no saben interpretar y usar recomendaciones explicadas ("por qué te sugerimos esto") si se las mostramos.
- Los títulos, imágenes y descripciones no entregan información suficiente para decidir rápidamente qué contenido reproducir.

- Los usuarios nuevos deben realizar demasiadas búsquedas o recorrer muchas categorías para encontrar contenido atractivo.
- Los usuarios nuevos no comprenden por qué determinados contenidos aparecen como recomendados.
- El proceso de onboarding actual (selección de gustos/géneros al registrarse) no es tan simple como para completarse sin fricción ni abandono.
- En los planes familiares, los usuarios no distinguen claramente cómo seleccionar "su" perfil, lo que mezcla señales de gusto entre miembros del hogar y degrada la personalización desde el día 1
- el usuario puede comenzar a ver contenido sin completar pasos adicionales.

Deseabilidad

¿Lo quieren y necesitan los usuarios?

- Consideren lo que los usuarios quieren conseguir.
- Un usuario nuevo prefiere seleccionar rápidamente algunos gustos antes que recorrer miles de títulos.
- Recibir una página inicial con recomendaciones más relevantes aumentará la probabilidad de comenzar una película o serie
- Encontrar al menos un contenido atractivo durante la primera sesión hará que el usuario vuelva durante la primera semana.
- El usuario percibirá mayor valor de su suscripción si Netflix le ayuda a decidir qué ver rápidamente.
- las recomendaciones populares y localmente relevantes son suficientes para ayudar al usuario a encontrar algo atractivo
- Los usuarios que cancelan en su primer mes lo hacen porque no encontraron algo relevante en sus primeras sesiones, no porque el catálogo no tenga contenido para ellos (es un problema de descubrimiento, no de oferta)

Viabilidad

¿Es rentable y sostenible para el negocio? Consideren los costos y el valor en retorno directo o indirecto.

- Una personalización más rápida incrementará el consumo de contenido durante las primeras sesiones.
- Mejorar la experiencia inicial aumentará la retención de los usuarios nuevos.
- La reducción del abandono durante la primera semana compensará el costo de desarrollar la mejora.
- El aumento en el uso de la plataforma favorecerá la renovación de las suscripciones.
- El costo de implementar y mantener la mejora será sostenible para el negocio.
- La mejora generará un impacto económico suficiente para justificar su priorización frente a otras iniciativas.

- El costo de mejorar la personalización temprana (ingeniería + datos) es menor que el costo actual de sobre-adquisición para sostener el crecimiento del ~11% anual.
- Aumentar la reproducción de contenido propio puede mejorar la eficiencia de la inversión en producciones exclusivas.

Factibilidad

¿Podemos construirlo con la tecnología y capacidades que tenemos? Existe alguna restricción interna o externa para hacerlo?

- La infraestructura actual podría no soportar la actualización rápida de recomendaciones sin afectar el rendimiento de la plataforma.
- El sistema actual no puede generar recomendaciones suficientemente relevantes con las pocas señales disponibles durante las primeras sesiones.
- Las interacciones iniciales de los usuarios no se procesan con la rapidez necesaria para actualizar oportunamente las recomendaciones.
- Los datos y metadatos del catálogo no tienen suficiente calidad o detalle para relacionar el contenido con las preferencias de los usuarios nuevos.
- La arquitectura actual podría dificultar la incorporación y el procesamiento de señales explícitas de preferencias durante el onboarding.
- El equipo podría no contar con las capacidades técnicas, el tiempo o los recursos necesarios para implementar y mantener la mejora.
- El motor de recomendaciones funciona bien solo con usuarios maduros que tienen meses de historial.
- Latencia en el procesamiento de datos del motorEl hecho de que el motor "tarde demasiado en comprender" las preferencias sugiere que la arquitectura técnica procesa las interacciones de los usuarios nuevos de forma diferida
- El motor de recomendaciones puede ajustarse para aprender más rápido con señales de la sesión 0 (dispositivo, hora, primeras búsquedas/clics), sin esperar a acumular historial de varias semanas.
- Puede generar recomendaciones útiles utilizando datos colectivos, incluso sin historial individual.

Tablero de Hipótesis

Hipótesis Prioridad (01 al 04)

- Creemos que simplificar el proceso de onboarding (selección de gustos/géneros) reducirá el abandono temprano, para usuarios que se registran por primera vez, cuando completen el registro, porque el flujo actual genera fricción y provoca abandono antes de llegar al catálogo. Sabremos que tuvimos éxito si la tasa de finalización del onboarding aumenta en un 30% y el Day-7 Retention mejora en un 20%. **P3**
- Creemos que mejorar la visibilidad de las recomendaciones en el home aumentará el consumo de contenido en la primera semana, para usuarios nuevos, cuando

ingresan por primera vez a la plataforma, porque hoy no identifican fácilmente dónde encontrar contenido sugerido para ellos. Sabremos que tuvimos éxito si el 50% de usuarios nuevos que hacen clic en una recomendación en su primera sesión aumenta. **P3**

- Creemos que implementar un piloto acotado de personalización en tiempo real para los usuarios nuevos, cuando realicen sus primeras búsquedas, clics o reproducciones durante la primera sesión, permitirá actualizar oportunamente sus recomendaciones, porque aún no sabemos si la infraestructura puede procesar estas señales sin afectar el rendimiento de la plataforma. Sabríamos que tenemos éxito si al menos el 80 % recibe recomendaciones actualizadas dentro de los 30 segundos posteriores a su primera interacción, sin que el tiempo de respuesta p95 aumente más de un 5 % ni la tasa de errores más de 0,1 puntos porcentuales frente al grupo de control. **P2**
- Creemos que invertir en mejorar el descubrimiento temprano compensará su costo de desarrollo para el negocio, cuando se mida a 2-3 meses post-lanzamiento, porque el costo actual de sobre-adquisición para compensar el churn temprano es mayor que el costo de esta mejora. Sabremos que tuvimos éxito si el CAC efectivo (ajustado por retención) disminuye en un 20%. **P2**
- Creemos que mejorar la calidad y el nivel de detalle de los metadatos del catálogo permitirá generar recomendaciones más relevantes para los usuarios nuevos, cuando el motor relacione sus primeras señales con el contenido disponible, porque las categorías y etiquetas actuales podrían ser insuficientes para identificar afinidades. Sabríamos que tenemos éxito si aumenta un 20% la tasa de reproducción de contenido recomendado y disminuye un 30% el descarte de recomendaciones durante la primera semana. **P2**
- Creemos que mejorar la visibilidad y la información de las recomendaciones para los usuarios nuevos, cuando exploran la pantalla inicial, porque no identifican fácilmente dónde encontrar contenido relevante y las tarjetas no entregan información suficiente para decidir. Sabríamos que tenemos éxito si disminuye un 40% el tiempo hasta encontrar contenido y aumenta un 30% el porcentaje de usuarios que selecciona una recomendación durante su primera sesión. **P4**
- ***Creemos que utilizar patrones de comportamiento de usuarios con preferencias similares permitirá ofrecer recomendaciones útiles para los usuarios nuevos, cuando todavía no cuenten con historial individual, porque el sistema puede apoyarse en datos colectivos mientras aprende sus gustos. Sabríamos que tenemos éxito si disminuye el tiempo hasta la primera reproducción y mejora el Day-7 Retention a 34% . P1***
- ***Creemos que procesar rápidamente las primeras búsquedas, clics y reproducciones para los usuarios nuevos, cuando interactúan por primera vez con la plataforma, porque actualmente esas señales podrían procesarse de forma tardía y no actualizar oportunamente las recomendaciones. Sabríamos que tenemos éxito si las recomendaciones cambian dentro de la misma sesión y aumenta un 20% su tasa de clic o reproducción. P2***
- ***Creemos que incorporar una selección breve de gustos y géneros para los usuarios nuevos, cuando completan el onboarding, porque el sistema dispone de pocas señales para generar recomendaciones relevantes durante las primeras sesiones. Sabríamos que tenemos éxito si disminuye el tiempo hasta***

la primera reproducción y aumenta un 15% la tasa de usuarios que consume contenido durante su primera sesión. P1

- Creemos que simplificar el flujo de registro inicial mediante una selección interactiva y rápida de solo tres géneros o títulos favoritos para los nuevos suscriptores, incluidos los perfiles compartidos y familiares, crean y configuran su perfil por primera vez, permitirá obtener señales tempranas de preferencia, porque un onboarding complejo provoca que los usuarios omitan este paso y deja al motor sin información suficiente para personalizar la experiencia desde el inicio. Sabríamos que tenemos éxito si, frente al grupo de control, la tasa de finalización del onboarding aumenta al menos 15 puntos porcentuales y el churn durante el primer mes disminuye al menos un 20 %. **P3**
- Creemos que implementar una sección destacada con acceso directo a contenido exclusivo y tendencias populares de la región para los usuarios nuevos, cuando navegan por la pantalla de inicio durante sus primeras sesiones, reducirá la fricción de descubrimiento, porque al no recibir sugerencias automáticas relevantes deben realizar búsquedas manuales o recorrer múltiples categorías. Sabríamos que tenemos éxito si, frente al grupo de control, disminuye al menos un 20 % el promedio de búsquedas manuales por sesión y aumenta al menos un 15 % el Watch Time promedio durante la primera semana de uso. **P2**
- Creemos que optimizar el motor de recomendaciones para ofrecer sugerencias personalizadas desde la primera sesión para los nuevos suscriptores cuando ingresan a la plataforma durante su primera semana de uso porque la lentitud actual del algoritmo para descifrar sus preferencias genera una mala experiencia de descubrimiento que provoca un consumo casi nulo de contenido y el abandono de la plataforma. Sabríamos que tenemos éxito si logramos revertir la caída de la métrica Day-7 Retention, elevándola del 29% actual de vuelta al 42% histórico. **P3.**

Hipótesis seleccionadas

- Creemos que utilizar patrones de comportamiento de usuarios con preferencias similares permitirá ofrecer recomendaciones útiles para los usuarios nuevos, cuando todavía no cuentan con historial individual, porque el sistema puede apoyarse en datos colectivos mientras aprende sus gustos. Sabríamos que tenemos éxito si disminuye el tiempo hasta la primera reproducción y mejora el Day-7 Retention a 34% . **P1**
- Creemos que procesar rápidamente las primeras búsquedas, clics y reproducciones para los usuarios nuevos, cuando interactúan por primera vez con la plataforma, porque actualmente esas señales podrían procesarse de forma tardía y no actualizar oportunamente las recomendaciones. Sabríamos que tenemos éxito si las recomendaciones cambian dentro de la misma sesión y aumenta un 20% su tasa de clic o reproducción. **P2**
- Creemos que incorporar una selección breve de gustos y géneros para los usuarios nuevos, cuando completan el onboarding, porque el sistema dispone de pocas señales para generar recomendaciones relevantes durante las primeras sesiones. Sabríamos que tenemos éxito si disminuye el tiempo hasta la primera reproducción y

aumenta un 15% la tasa de usuarios que consume contenido durante su primera sesión. P1

Mapa de supuestos

Alta Importancia / Sin evidencia

- La arquitectura actual podría dificultar la incorporación y el procesamiento de señales explícitas de preferencias durante el onboarding.
- Los usuarios nuevos no identifican fácilmente dónde encontrar contenido recomendado para ellos.
- El sistema actual no puede generar recomendaciones suficientemente relevantes con las pocas señales disponibles durante las primeras sesiones.
- La reducción del abandono durante la primera semana compensará el costo de desarrollar la mejora.
- Las interacciones iniciales de los usuarios no se procesan con la rapidez necesaria para actualizar oportunamente las recomendaciones.
- Los datos y metadatos del catálogo no tienen suficiente calidad o detalle para relacionar el contenido con las preferencias de los usuarios nuevos.
- Puede generar recomendaciones útiles utilizando datos colectivos, incluso sin historial individual.
- Los títulos, imágenes y descripciones NO entregan información suficiente para decidir qué reproducir.
- Latencia en el procesamiento de datos del motorEl hecho de que el motor "tarde demasiado en comprender" las preferencias sugiere que la arquitectura técnica procesa las interacciones de los usuarios nuevos de forma diferida
- El equipo podría no contar con las capacidades técnicas, el tiempo o los recursos necesarios para implementar y mantener la mejora.
- La infraestructura actual podría no soportar la actualización rápida de recomendaciones sin afectar el rendimiento de la plataforma.
- El motor de recomendaciones funciona bien solo con usuarios maduros que tienen meses de historial.
- El motor de recomendaciones puede ajustarse para aprender más rápido con señales de la sesión 0 (dispositivo, hora, primeras búsquedas/clics), sin esperar a acumular historial de varias semanas.

Alta importancia / existe evidencia

- Recibir una página inicial con recomendaciones más relevantes aumentará la probabilidad de comenzar una película o serie
- Los usuarios nuevos deben realizar demasiadas búsquedas o recorrer muchas categorías para encontrar contenido atractivo.
- El usuario percibirá mayor valor de su suscripción si Netflix le ayuda a decidir qué ver rápidamente.
- El proceso de onboarding actual (selección de gustos/géneros al registrarse) no es tan simple como para completarse sin fricción ni abandono.

- Mejorar la experiencia inicial aumentará la retención de los usuarios nuevos.

Baja importancia / Sin evidencia

- En los planes familiares, los usuarios no distinguen claramente cómo seleccionar "su" perfil, lo que mezcla señales de gusto entre miembros del hogar y degrada la personalización desde el día 1
- Los usuarios nuevos no comprenden por qué determinados contenidos aparecen como recomendados.
- Aumentar la reproducción de contenido propio puede mejorar la eficiencia de la inversión en producciones exclusivas.

Baja importancia / Existe evidencia

4. Fase de Experimentación

Experiment Canvas

Hipótesis a experimentar

- Creemos que incorporar una selección breve de gustos y géneros para los usuarios nuevos, cuando completan el onboarding, porque el sistema dispone de pocas señales para generar recomendaciones relevantes durante las primeras sesiones. Sabríamos que tenemos éxito si disminuye el tiempo hasta la primera reproducción y aumenta un 15% la tasa de usuarios que consume contenido durante su primera sesión.

Problema

- Los usuarios nuevos reciben recomendaciones poco relevantes porque la plataforma aún no conoce sus gustos.
- La plataforma no recoge preferencias de manera breve durante el onboarding, por lo que parte de la personalización inicial se realiza con muy pocas señales.
- Los usuarios deben buscar y recorrer demasiadas categorías antes de encontrar contenido atractivo e iniciar una reproducción.

Objetivo

- **Aprender:** Comprobar si las preferencias declaradas permiten identificar contenido relevante para el usuario nuevo desde su primera sesión.
- **Aprender:** Determinar si una selección de gustos ayuda al usuario a decidir qué ver más rápido, sin aumentar la fricción del onboarding.
- **Resultado:** Entregar una página de inicio con recomendaciones más relevantes para aumentar la probabilidad de comenzar una película o serie.

- **Resultado:** Mejorar la experiencia inicial y el valor percibido de la suscripción, generando señales tempranas favorables para la retención.

Variables

- Onboarding de usuarios nuevos
- Pantalla inicial de usuarios

Tipo Experimento

- Wizard of Oz longitudinal.
- Prototipo interactivo con onboarding y portada personalizada, donde las recomendaciones se preparan manualmente según perfiles de gustos predefinidos, aunque el usuario las percibe como automáticas.

Métricas

- Métricas de activación inicial: Al menos el 80% completa la selección en menos de 30 segundos; el 65% inicia una reproducción válida durante la primera sesión y el tiempo mediano hasta la primera reproducción es inferior a 3 minutos.
- Métricas de valor y retención: Aumentar en 10% el Watch Time de la primera sesión, lograr que el 75% evalúe las recomendaciones con nota 4 o 5 y aumentar en 15% la intención de volver durante la semana. La retención Day 7 se observará solo como señal exploratoria.

Público objetivo

- Usuarios recién suscritos que crean su perfil por primera vez y todavía no tienen historial de visualización.
- Nuevos perfiles dentro de cuentas familiares o compartidas que aún no han declarado gustos ni consumido contenido.

Duración

- 7 días de seguimiento por participante, desde el onboarding hasta medir su intención de retorno y uso durante la primera semana.
- 2 semanas de ejecución total, considerando reclutamiento, pruebas con 30–50 usuarios, seguimiento y análisis de resultados.

Criterios de éxito

- **Confirma:** La mayoría completa la selección en menos de 30 segundos y mejora el inicio de reproducción, el tiempo hasta encontrar contenido y la relevancia percibida frente al control.
- **Refuta:** La selección aumenta el abandono o no mejora de forma relevante las reproducciones, el Watch Time ni la percepción de recomendaciones durante la primera sesión.

5. Experimento Desarrollo

- **Hipótesis:** solicitar preferencias durante el onboarding permitirá generar recomendaciones iniciales más relevantes.
- **Experimento:** Wizard of Oz longitudinal
 - El usuario cree que las recomendaciones son automáticas, pero inicialmente se preparan mediante reglas simples o curación manual.
- **Cómo hacerlo:**
 - Reclutar entre 30 y 50 usuarios nuevos.
 - Pedirles seleccionar tres géneros o títulos durante el onboarding.
 - Asignarlos a perfiles de preferencia previamente definidos.
 - Mostrarles una pantalla inicial curada según sus elecciones.
 - Observar su primera sesión y hacer seguimiento durante siete días mediante analítica y un diario breve.
- **Criterios de éxito:**
 - Al menos el 80% completa la selección.
 - La selección demora menos de 30 segundos.
 - Al menos el 65% realiza una reproducción válida durante la primera sesión.
 - El tiempo mediano hasta la primera reproducción es inferior a tres minutos.
 - El Watch Time de la primera sesión aumenta un 10% respecto de cohortes históricas comparables.
 - Al menos el 75% califica las recomendaciones con 4 o más en una escala de 1 a 5.
 - La intención de volver a usar Netflix durante la semana aumenta un 15%.
- **Qué valida:** si las personas están dispuestas a declarar sus gustos y si esas respuestas permiten construir una experiencia percibida como relevante.
- **Limitación:** con 30–50 usuarios no corresponde concluir que el Day-7 Retention aumentará estadísticamente; esta métrica se usa como señal exploratoria

6. Galería de Prompts

- Pendiente