Prueba 01 / HTTP 200

Captura de transcripción real: xUnit + WebApplicationFactory + SQLite.

Login admin

PETICIÓN


```
{
  "method": "POST",
  "url": "/api/auth/login",
  "authorization": null,
  "body": {
    "nombreUsuario": "admin",
    "password": "[oculta]"
  }
}
```


RESPUESTA


```
{
  "status": 200,
  "body": {
    "token": "[JWT generado; oculto en evidencia]",
    "expiraEn": "2026-11-10T00:20:50.7410507Z",
    "id": 1,
    "nombreUsuario": "admin",
    "rol": "Administrador"
  }
}
```


Resultado: verificado. JWT y contraseña ocultos en esta entrega.

Prueba 02 / HTTP 401

Captura de transcripción real: xUnit + WebApplicationFactory + SQLite.

02 - Contraseña incorrecta

PETICIÓN

```
{
  "method": "POST",
  "url": "/api/auth/login",
  "authorization": null,
  "body": {
    "nombreUsuario": "admin",
    "password": "[oculta]"
  }
}
```

RESPUESTA

```
{
  "status": 401,
  "body": {
    "message": "Credenciales incorrectas."
  }
}
```

Resultado: verificado. JWT y contraseña ocultos en esta entrega.

Prueba 03 / HTTP 401

Captura de transcripción real: xUnit + WebApplicationFactory + SQLite.

03 - Sin JWT

PETICIÓN


```
{
  "method": "GET",
  "url": "/api/incidentes",
  "authorization": null,
  "body": null
}
```


RESPUESTA


```
{
  "status": 401,
  "body": null
}
```


Resultado: verificado. JWT y contraseña ocultos en esta entrega.

Prueba 04 / HTTP 403

Captura de transcripción real: xUnit + WebApplicationFactory + SQLite.

04 - Técnico no elimina

PETICIÓN

```
{
  "method": "DELETE",
  "url": "/api/incidentes/1",
  "authorization": "Bearer [JWT oculto]",
  "body": null
}
```

RESPUESTA

```
{
  "status": 403,
  "body": null
}
```

Resultado: verificado. JWT y contraseña ocultos en esta entrega.

Prueba 05 / HTTP 400

Captura de transcripción real: xUnit + WebApplicationFactory + SQLite.

05 - Sin título

PETICIÓN


```
{
  "method": "POST",
  "url": "/api/incidentes",
  "authorization": "Bearer [JWT oculto]",
  "body": {
    "descripcion": "Falla",
    "prioridad": "Alta"
  }
}
```


RESPUESTA


```
{
  "status": 400,
  "body": {
    "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc9110#section-15.5.1",
    "title": "One or more validation errors occurred.",
    "status": 400,
    "errors": {
      "Titulo": [
        "The Titulo field is required."
      ]
    },
    "traceId": "00-9eee98491223e042556a6184f870bff4-48be1904c8d18c8a-00"
  }
}
```


Resultado: verificado. JWT y contraseña ocultos en esta entrega.

Prueba 06 / HTTP 201

Captura de transcripción real: xUnit + WebApplicationFactory + SQLite.

06 - Crear correctamente; ignora UsuarioId del cuerpo

PETICIÓN

```
{
  "method": "POST",
  "url": "/api/incidentes",
  "authorization": "Bearer [JWT oculto]",
  "body": {
    "titulo": "Correo no disponible",
    "descripcion": "No permite iniciar sesión.",
    "prioridad": "Alta",
    "usuarioId": 1
  }
}
```

RESPUESTA

```
{
  "status": 201,
  "body": {
    "id": 1,
    "titulo": "Correo no disponible",
    "descripcion": "No permite iniciar sesión.",
    "prioridad": "Alta",
    "estado": "Pendiente",
    "usuarioId": 3,
    "usuario": "usuario",
    "tecnicoId": null,
    "tecnico": null,
    "fechaCreacion": "2026-11-09T23:20:53.3007958Z",
    "fechaResolucion": null
  }
}
```

Resultado: verificado. JWT y contraseña ocultos en esta entrega.

Prueba 07 / HTTP 404

Captura de transcripción real: xUnit + WebApplicationFactory + SQLite.

07 - Usuario consulta incidente ajeno

PETICIÓN


```
{
  "method": "GET",
  "url": "/api/incidentes/1",
  "authorization": "Bearer [JWT oculto]",
  "body": null
}
```


RESPUESTA


```
{
  "status": 404,
  "body": {
    "success": false,
    "message": "Incidente no encontrado.",
    "requestId": "0HNPUN0BPJRR3",
    "timestamp": "2026-11-09T23:20:53.4988412Z"
  }
}
```


Resultado: verificado. JWT y contraseña ocultos en esta entrega.

Prueba 08 / HTTP 400

Captura de transcripción real: xUnit + WebApplicationFactory + SQLite.

08 - Cerrar sin resolver

PETICIÓN


```
{
  "method": "PUT",
  "url": "/api/incidentes/1/estado",
  "authorization": "Bearer [JWT oculto]",
  "body": {
    "estado": "Cerrado"
  }
}
```


RESPUESTA


```
{
  "status": 400,
  "body": {
    "success": false,
    "message": "El estado solo avanza al siguiente. Primero asigne un técnico; para
cerrar debe estar Resuelto. Un Cerrado no se reabre.",
    "requestId": "0HNPUN0BPJRR5",
    "timestamp": "2026-11-09T23:20:53.5497262Z"
  }
}
```


Resultado: verificado. JWT y contraseña ocultos en esta entrega.

Prueba 09 / HTTP 500

Captura de transcripción real: xUnit + WebApplicationFactory + SQLite.

09 - Excepción controlada (ruta solo de pruebas)

PETICIÓN


```
{
  "method": "GET",
  "url": "/_test/throw",
  "authorization": null,
  "body": null
}
```


RESPUESTA


```
{
  "status": 500,
  "body": {
    "success": false,
    "message": "Ocurrió un error al procesar la solicitud.",
    "requestId": "0HNPUN0BPJRRQ",
    "timestamp": "2026-11-09T23:20:53.8543473Z"
  }
}
```


Resultado: verificado. JWT y contraseña ocultos en esta entrega.