Crossroads Trails
Glosario

1. Introducción

El glosario mantiene un entendimiento común del dominio del problema mediante un diccionario de términos. Reúne los conceptos de negocio, el vocabulario del dominio (comercio itinerante y eventos efímeros), los términos técnicos y los acrónimos usados en el artefacto de Visión y en el Modelo de Casos de Uso de Crossroads Trails.

Es un artefacto vivo del Proceso Unificado: se refinará en cada iteración conforme se descubran nuevos términos o cambie su significado. Las definiciones de los términos del dominio se redactan desde la perspectiva de los expertos del dominio, y la columna Referencia indica el artefacto o elemento donde el término se utiliza.

2. Términos del Dominio

Término	Definición	Referencia
Aportación	Parada registrada por un Miembro de la Comunidad en la plataforma. El conjunto de sus aportaciones se consulta y administra desde su perfil.	UC-04, FE-5
Categoría	Clasificación del tipo de parada. Valores contemplados: tianguis, feria y mercado rodante. Se usa al registrar una parada y como criterio de filtrado.	UC-01, UC-03, FE-1
Colaborador	Sinónimo de Miembro de la Comunidad cuando se destaca su papel de aportar información al mapa. En la Visión también se le llama "contributor".	UC-01, FE-4
Comercio itinerante	Actividad comercial que no tiene una ubicación fija, pues cambia de lugar o de fecha de forma recurrente (por ejemplo, tianguis y mercados rodantes).	Visión 1.1
Cultura efímera	Conjunto de eventos culturales y comerciales temporales de pueblos y barrios (tianguis, ferias, mercados rodantes, exposiciones temporales) que los mapas tradicionales no registran.	Visión 3.2
Enlace compartible	Dirección web única y estable de una parada que permite abrirla directamente en el mapa. Se genera al compartir una parada.	UC-05
Estado de una parada	Situación de vigencia de una parada en el sistema. Al registrarse, una parada recibe el estado "Activo". Una parada cuyo evento finalizó, o cuyo cierre fue confirmado por los reportes de la comunidad, pasa a "Finalizada" y deja de mostrarse como vigente.	UC-01, UC-02, UC-06

Término	Definición	Referencia
Historial de cambios	Registro de las modificaciones de una parada: autor, fecha y valores anteriores.	UC-08, F-2
Evento efímero	Evento de existencia temporal o cambiante en el tiempo y el espacio. Se representa en el sistema como una Parada.	Visión 1.1
Explorador Urbano	Usuario final (turista o visitante) que descubre, filtra y consulta paradas mediante la aplicación móvil o web.	Modelo 2.1
Fechas de vigencia	Fecha de inicio y de cierre en que una parada estará activa. Regla de validación: ninguna puede ser anterior a la fecha actual y el cierre no puede ser anterior al inicio.	UC-01
Feria	Evento temporal de carácter festivo, comercial o cultural, generalmente asociado a una celebración local (por ejemplo, ferias patronales).	Visión 1.1
Filtro	Criterio con el que el Explorador acota las paradas mostradas en el mapa. Criterios actuales: categoría y rango de fechas de actividad. La Visión contempla además la proximidad.	UC-03, FE-2
Horario de actividad	Horas del día en que una parada está operando.	UC-01
Información falsa	Dato registrado o reportado sobre una parada que no corresponde con la realidad, por ejemplo, una ubicación inexistente o un cierre falso. Es motivo de revisión por el Administrador.	RI-2, UC-07
Marcador	Representación gráfica de una parada sobre el mapa interactivo (también llamado "pin").	UC-02
Moderación	Revisión que hace el Administrador de los reportes de la comunidad para confirmarlos, descartarlos o retirar paradas con información falsa.	UC-07
Mapa interactivo	Mapa geolocalizado en el que se presentan las paradas vigentes y desde el cual el usuario consulta su detalle. Puede personalizarse mediante filtros.	UC-02, FE-2
Mapa colaborativo	Mapa interactivo cuyo contenido es mantenido por la propia comunidad de usuarios, y no por una entidad central.	Visión 1.5
Mercado rodante	Mercado itinerante que se instala en distintos lugares según un calendario o ruta.	Visión 1.1
Miembro de la Comunidad	Habitante local o comerciante itinerante, con cuenta activa y permisos de aportación, que registra, actualiza o elimina paradas.	Modelo 2.1

Término	Definición	Referencia
Parada	Punto de interés temporal registrado en la plataforma. Tiene ubicación, nombre o alias, categoría, horario de actividad, fechas de vigencia y estado. También se le llama punto de interés temporal.	UC-01 a UC-08
Perfil de usuario	Sección de la cuenta de un usuario donde se consultan sus datos y su historial de aportaciones.	UC-04, FE-5
Permisos de aportación	Autorización que habilita a un usuario a registrar y administrar paradas. Los criterios para otorgarla siguen abiertos (posible relación con la reputación de usuario).	UC-01
Reporte	Aviso de un usuario sobre el estado de una parada (si sigue activa o ya finalizó). Varios reportes coincidentes sustentan la validación comunitaria. Los reportes pendientes los revisa el Administrador.	UC-06, UC-07, FE-3
Reputación de usuario	Medida de la confiabilidad de un usuario según sus aportaciones y reportes. Se plantea como apoyo para validar información y mitigar registros malintencionados.	RI-2
Resumen de la parada	Información básica que se presenta al seleccionar una parada: nombre, categoría, horarios, fechas de vigencia y estatus.	UC-02
Tianguis	Mercado tradicional al aire libre que se instala en días y lugares determinados para la venta de productos diversos.	Visión 1.1
Ubicación	Posición geográfica de una parada o del dispositivo del usuario, expresada mediante coordenadas GPS o seleccionada sobre el mapa.	UC-01, UC-02
Validación comunitaria	Mecanismo por el cual la comunidad confirma o desmiente la vigencia de una parada mediante reportes, para mantener la información actualizada.	FE-3, Objetivo 2

3. Términos del Modelo de Requisitos

Se incluyen los actores del sistema y la terminología de casos de uso empleada en el Modelo de Casos de Uso, según Larman (Applying UML and Patterns, 3.ª ed.) y el material del curso.

Término	Definición	Referencia
Actor	Elemento con comportamiento que interactúa con el sistema: una persona (identificada por su rol), un sistema informático o una organización.	Larman, cap. 6
Actor principal	Actor que cumple sus objetivos usando los servicios del sistema (por ejemplo, el Explorador Urbano).	Larman, cap. 6

Término	Definición	Referencia
Actor secundario	Actor que presta un servicio al sistema (por ejemplo, el Sistema de Geolocalización).	Larman, cap. 6
Actor fuera del escenario	Actor con interés en el comportamiento de un caso de uso, pero que no es principal ni secundario (por ejemplo, el Administrador de la Plataforma).	Larman, cap. 6
Administrador de la Plataforma	Rol encargado de moderar la base de datos comunitaria, revisar reportes de información falsa y controlar la calidad de los datos. Es actor primario de UC-07.	Modelo 2.1
Alcance	Sistema que se está diseñando y cuyo límite define el caso de uso. Para este proyecto, la aplicación Crossroads Trails.	Larman, cap. 6
Caso de uso	Colección de escenarios de éxito y de fracaso relacionados, que describen a un actor usando el sistema para lograr un objetivo.	Larman, cap. 6
Escenario	Secuencia específica de acciones e interacciones entre actores y sistema; es una instancia de un caso de uso.	Larman, cap. 6
Estilo esencial	Forma de redactar casos de uso en términos de intenciones del usuario y responsabilidades del sistema, sin detalles de interfaz de usuario.	ADOO08
Extensión (flujo alternativo)	Rama del escenario principal que describe un escenario alternativo, de éxito o de fracaso, con su condición y su manejo.	Larman, cap. 6
Éxito garantizado (poscondición)	Lo que debe ser cierto al terminar con éxito un caso de uso.	Larman, cap. 6
Iteración	Ciclo corto y de duración fija (timebox) del Proceso Unificado que produce una parte funcional y probada del sistema. En este proyecto duran tres semanas.	Plan de Iteración
MVP (producto mínimo viable)	Versión del sistema con lo mínimo necesario para validar la idea con usuarios reales. En Crossroads Trails se implementa UC-01 a UC-04, con UC-05 opcional; UC-06 a UC-08 solo se especifican.	Minuta 3, Minuta 6
Plan de Iteración	Artefacto que define objetivos, tareas, esfuerzo estimado y fechas de entrega de cada iteración.	Plan de Iteración
Riesgo	Evento incierto que, de ocurrir, afecta el éxito del proyecto. Se evalúa por su probabilidad e impacto y se atiende con mitigación y contingencia.	Lista de Riesgos
Timebox	Duración fija de una iteración: la fecha de término no se mueve; si el trabajo no alcanza, se reduce el alcance.	Minuta 3

Término	Definición	Referencia
Nivel de objetivo de usuario	Nivel de un caso de uso que describe la meta de un actor principal para realizar su trabajo; corresponde a un proceso de negocio elemental.	Larman, cap. 6
Parte interesada (stakeholder)	Persona u organización a la que le importa el resultado de un caso de uso. El caso de uso debe satisfacer sus intereses.	Larman, cap. 6
Precondición	Lo que debe ser cierto antes de iniciar un escenario del caso de uso.	Larman, cap. 6
Sistema bajo diseño (SuD)	Sistema cuyo comportamiento se especifica; en este proyecto, Crossroads Trails.	ADOO09
Sistema de Geolocalización	Servicio externo de terceros (API de mapas) que provee coordenadas, cartografía base y posicionamiento en tiempo real del dispositivo.	Modelo 2.2, DE-1
Proceso Unificado (UP)	Proceso de desarrollo de software iterativo y evolutivo para construir sistemas orientados a objetos, bajo el cual se elaboran estos artefactos.	ADOO02

4. Acrónimos y Siglas

Sigla	Significado	Referencia
API	Application Programming Interface: interfaz que permite a un sistema usar los servicios de otro, como el de mapas.	DE-1
AS	Prefijo de los supuestos de negocio (AS-1, AS-2).	Visión 1.7
DE	Prefijo de las dependencias de negocio (DE-1, DE-2).	Visión 1.7
FE	Prefijo de las características principales (FE-1 a FE-5).	Visión 2.1
GPS	Global Positioning System: sistema de posicionamiento que permite obtener la ubicación del dispositivo.	AS-1
LI	Prefijo de las limitaciones y exclusiones (LI-1, LI-2).	Visión 2.3
RI	Prefijo de los riesgos (RI-1 a RI-8).	Visión 1.6
SM	Prefijo de las métricas de éxito (SM-1, SM-2).	Visión 1.4
FURPS+	Clasificación de requisitos: Funcionalidad, Usabilidad, Fiabilidad (Reliability), Rendimiento (Performance) y Soportabilidad, más restricciones de diseño, implementación, interfaz, físicas y legales.	Espec. Suplementarias
MVP	Minimum Viable Product: producto mínimo viable.	Minuta 3
RN	Prefijo de las reglas de dominio (RN-1 a RN-5).	Espec. Suplementarias

Sigla	Significado	Referencia
UP	Unified Process (Proceso Unificado): proceso iterativo e incremental de desarrollo.	Curso ADOO
UC	Prefijo de los casos de uso (UC-01 a UC-08).	Modelo 4
UI	User Interface: interfaz de usuario. En el estilo esencial se deja fuera de los casos de uso.	ADOO08