E10_ACCESS_SQL_PDO

Ejercicio 13. E10 conectaClientesDb PDO.php

Código:

```
<?php
$hostname = 'localhost';
$usuario = 'root';
$pwd = '';
$database = 'clientesdb_dwes';
$port = 3306;
$cadena_conexion = "mysql:host=$hostname;dbname=$database;port=$port;";
try {
    $pdo = new PDO($cadena_conexion, $usuario, $pwd);
    echo "Conexión exitosa a bd:<br/>b>$database</br/>;
$pdo = null; //Así se cierra la conexión
} catch (PDOException $e) {
    echo "Error con la base de datos: <b>$database</b><br/>". $e->getMessage();
}
}
```

Salida:

Conexión exitosa a bd: clientesdb_dwes

Ejercicio 14. E10_insertaArticulo_PDO.php

Código:

```
<?php
$hostname = 'localhost';
$usuario = 'root';
$pwd = '';
$database = 'clientesdb_dwes';
$cadena_conexion = "mysql:host=$hostname;dbname=$database;port=$port;";
    $pdo = new PDO($cadena_conexion, $usuario, $pwd);
   echo "Conexión exitosa a bd:<br><b>$database</b><br>";
    $arrDatos = [
       'id' => 14,
       'desc' => 'Linterna2',
        'prec' => 10.5,
        'stoc' => 3
   1:
   $insert_query = 'INSERT INTO articulo '
           . '(idArticulo, Descripcion, Precio, Stock) '
            . 'VALUES (:id,:desc,:prec,:stoc)';
   $stmt = $pdo->prepare($insert_query);
   $stmt->execute($arrDatos);
   $n_filas = $stmt->rowCount();
   printf("Registros insertados: %d\n<br>>", $n_filas);
   $pdo = null; //Así se cierra la conexión
} catch (PDOException $e) {
   echo "Error con la base de datos: <b>$database</b><br>" . $e->getMessage();
?>
```

Salida:

Conexión exitosa a bd: clientesdb_dwes Registros insertados: 1

Ejercicio 15. E10_insertArtMultiTrans_PDO.php

Código:

```
<?php
$hostname = 'localhost';
$usuario = 'root';
$pwd = '';
$database = 'clientesdb_dwes';
Sport = 3306;
$cadena_conexion = "mysql:host=$hostname;dbname=$database;port=$port;";
    $pdo = new PDO($cadena_conexion, $usuario, $pwd);
    $matDatos = [
        [20, 'art1', 20, 20],
[21, 'art', 21,21]
    1;
    $insert_query = 'INSERT INTO articulo '
           . '(idArticulo, Descripcion, Precio, Stock) '
            . 'VALUES (?,?,?,?)';
    $stmt = $pdo->prepare($insert_query);
    $pdo->beginTransaction();
    foreach ($matDatos as $row) {
        $stmt->execute($row);
    $pdo->commit();
    echo "Datos introducidos correctamente";
    $pdo = null; //Así se cierra la conexión
} catch (PDOException $e) {
    $pdo->rollBack();
    echo "Error con la base de datos: <b>$database</b><br>" . $e->getMessage();
?>
```

Salida:

Datos introducidos correctamente

Ejercicio 16. E10_actualizaArticuloPDO.php

Código:

Salida:

Registros actualizados: 1

Ejercicio 17. E10 borraArtic PDO.php

Código:

```
<?php
$hostname = 'localhost';
$usuario = 'root';
$pwd = '';
$database = 'clientesdb_dwes';
Sport = 3306;
$cadena_conexion = "mysql:host=$hostname;dbname=$database;port=$port;";
   $pdo = new PDO($cadena_conexion, $usuario, $pwd);
    $query = 'DELETE FROM articulo '
            . 'WHERE idArticulo = ?';
   $id = 1;
   $stmt = $pdo->prepare($query);
    $stmt->bindParam(1, $id);
   Sstmt->execute();
   $n filas = $stmt->rowCount();
   printf("Registros borrados: %d\n<br>", $n filas);
   $pdo = null; //Así se cierra la conexión
} catch (PDOException $e) {
   echo "Error con la base de datos: <b>$database</b><br>" . $e->getMessage();
?>
```

Salida:

Registros borrados: 1

Ejercicio 18. E10_borraTabla_PDO.php

Código:

```
<?php
$hostname = 'localhost';
$usuario = 'root';
$pwd = '';
$database = 'clientesdb dwes';
$port = 3306;
$cadena_conexion = "mysql:host=$hostname;dbname=$database;port=$port;";
   $pdo = new PDO($cadena conexion, $usuario, $pwd);
   $query = 'DROP TABLE articulo2';
   $stmt = $pdo->prepare($query);
   $n filas = $stmt->rowCount();
   if ($stmt->execute()) {
       echo "Tabla eliminada satisfactoriamente";
   } else {
       print_r($stmt->errorInfo());
   $pdo = null; //Así se cierra la conexión
} catch (PDOException $e) {
   echo "Error con la base de datos: <b>$database</b><br>" . $e->getMessage();
?>
```

Salida:

Tabla eliminada satisfactoriamente

Ejercicio 19. E10 SelectArtPosic PDO.php

Código:

```
<?php
$hostname = 'localhost';
$usuario = 'root';
$pwd = '';
$database = 'clientesdb_dwes';
$port = 3306;
$cadena_conexion = "mysql:host=$hostname;dbname=$database;port=$port;";
   $pdo = new PDO($cadena_conexion, $usuario, $pwd);
   $query = 'SELECT * FROM articulo WHERE idArticulo=?';
   $stmt = $pdo->prepare($query);
   $stmt->execute([$id]);
   $n filas = $stmt->rowCount();
   printf("Filas seleccionadas %d<br>", $n_filas);
    if ($n_filas > 0) {
        echo "Visualizar datos:<br>";
        $datos = $stmt->fetchAll();
       foreach ($datos as $registro) {
           print_r($registro);
    $pdo = null; //Así se cierra la conexión
} catch (PDOException $e) {
    echo "Error con la base de datos: <b>$database</b><br>" . $e->getMessage();
?>
```

Salida:

```
Filas seleccionadas 1
```

```
Visualizar datos: Array ( [idArticulo] \Rightarrow 1 [0] \Rightarrow 1 [Descripcion] \Rightarrow Modificar [1] \Rightarrow Modificar [Precio] \Rightarrow 40 [2] \Rightarrow 40 [Stock] \Rightarrow 98 [3] \Rightarrow 98 .
```

Ejercicio 20. E10 SelectArtNomin PDO.php

Código:

```
<?php
$usuario = 'root';
$pwd = '':
$database = 'clientesdb_dwes';
$port = 3306;
$cadena conexion = "mysql:host=$hostname;dbname=$database;port=$port;";
    $pdo = new PDO($cadena_conexion, $usuario, $pwd);
    $query = 'SELECT * FROM articulo';
    $stmt = $pdo->prepare($query);
    $stmt->execute();
    $n filas = $stmt->rowCount();
    printf("Filas seleccionadas %d<br><br>", $n_filas);
echo "Visualizar datos:<br>";
    $datos = $stmt->fetchAll();
    foreach ($datos as $registro) {
       echo $registro[0] . "<br>;
echo $registro[1] . "<br>;
echo $registro[2] . "<br>;
        echo $registro[3] . "<br><br>";
    $pdo = null; //Así se cierra la conexión
} catch (PDOException $e) {
    echo "Error con la base de datos: <b>$database</b><br>" . $e->qetMessage();
?>
```

Salida:

```
Filas seleccionadas 7
Visualizar datos:
1
Modificar
40
98
```

Ejercicio 21. E10_SelectArtCurNumCol_PDO.php

Código:

```
<?php
Shostname = 'localhost';
Susuario = 'root';
Spwd = '';
Sdatabase = 'clientesdb_dwes';
Sport = 3306;
Scadena_conexion = "mysql:host=$hostname;dbname=$database;port=$port;";
try {
    $pdo = new PDO($cadena_conexion, $usuario, $pwd);
    $query = 'SELECT * FROM articulo';
    $stmt = $pdo->prepare($query, [PDO::ATTR_CURSOR => PDO::CURSOR_SCROLL]);
    $stmt->execute();
    $n_filas = $stmt->rowCount();
    printf("Filas seleccionadas &d<br><br/>';
    while ($registro = $stmt->fetch(PDO::FETCH_NUM, PDO::FETCH_ORI_NEXT)) {
        echo $registro[0] . "<br';
        echo $registro[1] . "<br';
        echo $registro[2] . "<br';
        echo $registro[2] . "<br';
        echo $registro[2] . "<br';
        echo $registro[2] . "<br/>        echo $registro[2] . "<br/>
```

Salida:

Filas seleccionadas 7

Visualizar datos: 1 Modificar 40 98

Ejercicio 22. E10_SelectArtCurNomCol_PDO.php

Código:

```
$hostname = 'localhost';
$usuario = 'root';
$pwd = '';
$database = 'clientesdb dwes';
$port = 3306;
$cadena_conexion = "mysql:host=$hostname;dbname=$database;port=$port;";
    $pdo = new PDO($cadena_conexion, $usuario, $pwd);
    $query = 'SELECT * FROM articulo';
    $stmt = $pdo->prepare($query, [PDO::ATTR_CURSOR => PDO::CURSOR_SCROLL]);
    $stmt->execute();
    $n_filas = $stmt->rowCount();
   printf("Filas seleccionadas %d<br><br>", $n_filas);
    echo "Visualizar datos:<br>";
    while ($registro = $stmt->fetch(PDO::FETCH ASSOC, PDO::FETCH ORI NEXT)) {
       echo $registro['idArticulo'] . "<br>";
       echo $registro['Descripcion'] . "<br>";
        echo $registro['Precio'] . "<br>";
echo $registro['Stock'] . "<br><br>";
   $pdo = null; //Así se cierra la conexión
} catch (PDOException $e) {
   echo "Error con la base de datos: <b>$database</b><br>" . $e->getMessage();
?>
```

Salida:

Filas seleccionadas 7

Visualizar datos:

1

Modificar

40

98