

E6_XML

Archivo XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<películas>
  <película>
    <titulo>PHP: Tras el Analizador</titulo>
    <personajes>
      <personaje>
        <nombre>Srta. Programadora</nombre>
        <actor>La Actora</actor>
      </personaje>
      <personaje>
        <nombre>Sr. Programador</nombre>
        <actor>El Actor</actor>
      </personaje>
    </personajes>
    <argumento>
      Intrigante y temible parodia
    </argumento>
    <grandes-frases>
      <frase>Esto soluciona todos los problemas</frase>
    </grandes-frases>
    <puntuacion tipo="votos">7</puntuacion>
    <puntuacion tipo="estrellas">5</puntuacion>
  </película>
</películas>
```

Ejercicio 1. E6_xmlAccedePrint_r.php

Código:

```
<?php
    $ruta = "../películas.xml";
    $xml = simplexml_load_file($ruta);

    if($xml === false){
        echo 'No se ha podido acceder a' . $ruta;
    } else {
        print_r($xml);
    }
?>
```

Salida:

```
SimpleXMLElement Object ( [película] => SimpleXMLElement Object ( [titulo] => PHP: Tras el Analizador [personajes] =>
SimpleXMLElement Object ( [personaje] => Array ( [0] => SimpleXMLElement Object ( [nombre] => Srta. Programadora [actor] => La Actora )
[1] => SimpleXMLElement Object ( [nombre] => Sr. Programador [actor] => El Actor ) ) [argumento] => Intrigante y temible parodia [grandes-
frases] => SimpleXMLElement Object ( [frase] => Esto soluciona todos los problemas ) [puntuacion] => Array ( [0] => 7 [1] => 5 ) ) )
```

Ejercicio 2. E6_xmlAccedeForeach.php

Código:

```
<?php
    $ruta = "../películas.xml";
    $xml = simplexml_load_file($ruta);

    if($xml === false){
        echo 'No se ha podido acceder a' . $ruta;
    } else {
        foreach($xml as $película) {
            echo "<h1>Película: $película->titulo</h1>";
            echo "<h3>Personajes:</h3>";
            foreach($película->personajes->personaje as $personaje) {
                echo "Nombre del Personaje: $personaje->nombre<br>";
                echo "Actor: $personaje->actor<br><br>";
            }
            echo "<h3>Argumento:</h3>";
            echo "$película->argumento";
            echo "<h3>Puntuaciones:</h3>";
            foreach ($película->puntuacion as $puntuacion) {
                echo "Tipo: " . $puntuacion['tipo'] . " - Puntuación: $puntuacion<br>";
            }
        }
    }
?>
```

Salida:

Película: PHP: Tras el Analizador

Personajes:

Nombre del Personaje: Srta. Programadora
Actor: La Actora

Nombre del Personaje: Sr. Programador
Actor: El Actor

Argumento:

Intrigante y temible parodia

Puntuaciones:

Tipo: votos - Puntuación: 7
Tipo: estrellas - Puntuación: 5

Ejercicio 3. E6_xmlBuscaUno.php

Código:

```
<?php
$nom = "La Actora";
$encontrado = false;
$ruta = "./peliculas.xml";
$xml = simplexml_load_file($ruta);

if($xml === false){
    echo 'No se ha podido acceder a' . $ruta;
} else {
    foreach($xml->pelicula->personajes->personaje as $personaje) {
        if ($personaje->actor == $nom){
            echo "<h3>Información sobre el actor '$nom'</h3>";
            echo "Nombre del Personaje: $personaje->nombre<br>";
            echo "Actor: $personaje->actor<br><br>";
            $encontrado = true;
        }
    }
    if (!$encontrado) {
        echo "El actor '$nom' no se encontró";
    }
}
?>
```

Salida:

Caso 1:

Información sobre el actor 'La Actora'

Nombre del Personaje: Srta. Programadora
Actor: La Actora

Caso 2:

El actor 'Juan' no se encontró

Ejercicio 4. E6_xmlAccedeXpathTodos.php

Código:

```
<?php
    $ruta = "../peliculas.xml";
    $xml = simplexml_load_file($ruta);

    if($xml === false){
        echo 'No se ha podido acceder a' . $ruta;
    } else {
        $personajes = $xml->xpath("//personaje");
        echo "<h3>Personajes de la Película</h3>";
        foreach ($personajes as $personaje) {
            echo "<strong>Nombre</strong>: $personaje->nombre<br>";
            echo "<strong>Actor</strong>: $personaje->actor<br><br>";
        }
    }
    ?>
```

Salida:

Personajes de la Película

Nombre: Srta. Programadora
Actor: La Actora

Nombre: Sr. Programador
Actor: El Actor

Ejercicio 5. E6_xmlAccedeXpathUno.php

Código:

```
<?php
    $nom = "Srta. Programadora";
    $ruta = "../peliculas.xml";
    $xml = simplexml_load_file($ruta);

    if($xml === false){
        echo 'No se ha podido acceder a' . $ruta;
    } else {
        $personaje = $xml->xpath("//personaje[nombre='$nom']");

        if (empty($personaje)) {
            echo "El personaje '$nom' no se encontró";
        } else {
            echo "<h3>Información sobre el personaje '$nom'</h3>"
                . "<strong>Nombre</strong>: " . $personaje[0]->nombre . "<br>"
                . "<strong>Actor</strong>: " . $personaje[0]->actor . "<br><br>";
        }
    }
    ?>
```

Salida:

Caso 1:

Información sobre el personaje 'Srta. Programadora'

Nombre: Srta. Programadora
Actor: La Actora

Caso 2:

El personaje 'Juan' no se encontró