

E12_MongoDB_php

E12_conectaMongo.php

Código:

```
<?php
    $fitx_autoload = '../vendor/autoload.php';
    require_once $fitx_autoload;
    try {
        $cadenaConexion = 'mongodb://127.0.0.1:27017';

        $cliente = new MongoClient($cadenaConexion);
        $bd = $cliente->userblogdb;
        echo 'Conectado correctamente';
    } catch (Exception $e) {
        echo `Ha habido un error\n\n`;
        print($e);
    }
?>
```

Salida:

Conectado correctamente

E12_insertaMongo.php

Código:

```
<?php
    $fitx_autoload = '../vendor/autoload.php';
    require_once $fitx_autoload;
    try {
        $cadenaConexion = 'mongodb://127.0.0.1:27017';

        $cliente = new MongoClient($cadenaConexion);
        $bd = $cliente->userblogdb;
        echo 'Conectado correctamente';

        $usuarios = $bd->userblog;

        $resultado = $usuarios->insertOne([
            "nombre_usuario" => "Juanillo",
            "nombre" => "Juan",
            "cuenta_twitter" => "Juanillo12",
            "descripcion" => "Streamer aficionado",
            "telefono1" => "123123123",
            "telefono2" => "234234234",
            "calle" => "Av. de la Mantis Religiosa",
            "numero" => "123",
            "cp" => "39006",
            "ciudad" => "Malaga",
        ]);

        echo "<br>Insertado con el ID: "
            . $resultado->getInsertedId() . "<br>";
    } catch (Exception $e) {
        echo `Ha habido un error\n\n`;
        print($e);
    }
?>
```

Salida:

Conectado correctamente
Insertado con el ID: 678e2f8851ba5731d70e9ec4

E12_actualizaMongo.php

Código:

```
<?php
$fitx_autoload = '../vendor/autoload.php';
require_once $fitx_autoload;
try {
    $cadenaConexion = 'mongodb://127.0.0.1:27017';

    $cliente = new MongoDB\Client($cadenaConexion);
    $bd = $cliente->userblogdb;

    $usuarios = $bd->userblog;

    $resultado = $usuarios->updateOne(
        ["cp" => "39006"],
        ['$set' => ['numero' => '456']]
    );

    echo "Nº modificados: "
        . $resultado->getModifiedCount() . "<br>";
} catch (Exception $e) {
    echo `Ha habido un error\n\n`;
    print($e);
}

?>
```

Salida:

Nº modificados: 1

E12_borraMongo.php

Código:

```
<?php
$fitx_autoload = '../vendor/autoload.php';
require_once $fitx_autoload;
try {
    $cadenaConexion = 'mongodb://127.0.0.1:27017';

    $cliente = new MongoDB\Client($cadenaConexion);
    $bd = $cliente->userblogdb;

    $usuarios = $bd->userblog;

    $resultado = $usuarios->DeleteOne(
        ["nombre_usuario" => "Frank_blog"]
    );

    echo "Nº borrados: "
        . $resultado->getDeletedCount() . "<br>";
} catch (Exception $e) {
    echo `Ha habido un error\n\n`;
    print($e);
}

?>
```

Salida:

Nº borrados: 1

E12_selectTodosMongo.php

Código:

```
<?php
$fitx_autoload = '../vendor/autoload.php';
require_once $fitx_autoload;
try {
    $cadenaConexion = 'mongodb://127.0.0.1:27017';

    $cliente = new MongoDB\Client($cadenaConexion);
    $bd = $cliente->userblogdb;

    echo "Mostrar todos los usuarios:<br>";
    $usuarios = $bd->userblog->find();

    foreach ($usuarios as $usuario) {
        print_r($usuario);
        echo "<br><br>";
    }

} catch (Exception $e) {
    echo `Ha habido un error\n\n`;
    print($e);
}
?>
```

Salida:

Mostrar todos los usuarios:
MongoDB\Model\BSONDocument Object ([storage:ArrayObject:private] => Array ([_id] => MongoDB\BSON\ObjectId Object ([oid] => 678776a46459844457cb0ce4) [nombre_usuario] => Peter_blog [nombre] => Peter [cuenta_twitter] => Pete [descripcion] => blogger aficionado [telefono1] => 808080 [telefono2] => 4323424 [calle] => Av. de los Castros [numero] => 289s [cp] => 39005 [ciudad] => Santander))

MongoDB\Model\BSONDocument Object ([storage:ArrayObject:private] => Array ([_id] => MongoDB\BSON\ObjectId Object ([oid] => 678776a46459844457cb0ce5) [nombre_usuario] => Peter_blog2 [nombre] => eter2 [cuenta_twitter] => Pete2 [descripcion] => blogger aficionado2 [telefono1] => 828282 [telefono2] => 838383 [calle] => Av. de los Castros [numero] => 2 [cp] => 39005 [ciudad] => Santander))

MongoDB\Model\BSONDocument Object ([storage:ArrayObject:private] => Array ([_id] => MongoDB\BSON\ObjectId Object ([oid] => 678e2f7c51ba5731d70e9ec2) [nombre_usuario] => Juanillo [nombre] => Juan [cuenta_twitter] => Juanillo12 [descripcion] => Streamer aficionado [telefono1] => 123123123 [telefono2] => 234234234 [calle] => Av. de la Mantis Religiosa [numero] => 456 [cp] => 39006 [ciudad] => Malaga))

MongoDB\Model\BSONDocument Object ([storage:ArrayObject:private] => Array ([_id] => MongoDB\BSON\ObjectId Object ([oid] => 678e2f8651ba5731d70e9ec3) [nombre_usuario] => Juanillo [nombre] => Juan [cuenta_twitter] => Juanillo12 [descripcion] => Streamer aficionado [telefono1] => 123123123 [telefono2] => 234234234 [calle] => Av. de la Mantis Religiosa [numero] => 123 [cp] => 39006 [ciudad] => Malaga))

MongoDB\Model\BSONDocument Object ([storage:ArrayObject:private] => Array ([_id] => MongoDB\BSON\ObjectId Object ([oid] => 678e2f8851ba5731d70e9ec4) [nombre_usuario] => Juanillo [nombre] => Juan [cuenta_twitter] => Juanillo12 [descripcion] => Streamer aficionado [telefono1] => 123123123 [telefono2] => 234234234 [calle] => Av. de la Mantis Religiosa [numero] => 123 [cp] => 39006 [ciudad] => Malaga))

E12_selectComoMongo.php

Código:

```
<?php
$fitx_autoload = '../vendor/autoload.php';
require_once $fitx_autoload;
try {
    $cadenaConexion = 'mongodb://127.0.0.1:27017';

    $cliente = new MongoDB\Client($cadenaConexion);
    $bd = $cliente->userblogdb;

    echo "Mostrar a los usuarios que se llamen Peter:<br>";
    $usuarios = $bd->userblog->find(['nombre' => 'Peter']);

    foreach ($usuarios as $usuario) {
        print_r($usuario);
        echo "<br><br>";
    }

} catch (Exception $e) {
    echo `Ha habido un error\n\n`;
    print($e);
}
?>
```

Salida:

Mostrar a los usuarios que se llamen Peter:
MongoDB\Model\BSONDocument Object ([storage:ArrayObject:private] => Array ([_id] => MongoDB\BSON\ObjectId Object ([oid] => 678776a46459844457cb0ce4) [nombre_usuario] => Peter_blog [nombre] => Peter [cuenta_twitter] => Pete [descripcion] => blogger aficionado [telefono1] => 808080 [telefono2] => 4323424 [calle] => Av. de los Castros [numero] => 289s [cp] => 39005 [ciudad] => Santander))

E12_selectCuentaMongo.php

Código:

```
<?php
$fitx_autoload = '../vendor/autoload.php';
require_once $fitx_autoload;
try {
    $cadenaConexion = 'mongodb://127.0.0.1:27017';

    $cliente = new MongoDB\Client($cadenaConexion);
    $bd = $cliente->userblogdb;

    echo "Contar y mostrar usuarios con el cp 39005:";
    $usuarios = $bd->userblog->find(['cp' => '39005'])->toArray();
    echo count($usuarios) . "<br>";
    foreach ($usuarios as $usuario) {
        print_r($usuario);
        echo "<br><br>";
    }
} catch (Exception $e) {
    echo `Ha habido un error\n\n`;
    print($e);
}

?>
```

Salida:

Contar y mostrar usuarios con el cp 39005:2
MongoDB\Model\BSONDocument Object ([storage:ArrayObject:private] => Array ([_id] => MongoDB\BSON\ObjectId Object ([oid] => 678776a46459844457cb0ce4) [nombre_usuario] => Peter_blog [nombre] => Peter [cuenta_twitter] => Pete [descripcion] => blogger aficionado [telefono1] => 808080 [telefono2] => 4323424 [calle] => Av. de los Castros [numero] => 289s [cp] => 39005 [ciudad] => Santander))

MongoDB\Model\BSONDocument Object ([storage:ArrayObject:private] => Array ([_id] => MongoDB\BSON\ObjectId Object ([oid] => 678776a46459844457cb0ce5) [nombre_usuario] => Peter_blog2 [nombre] => eter2 [cuenta_twitter] => Pete2 [descripcion] => blogger aficionado2 [telefono1] => 828282 [telefono2] => 838383 [calle] => Av. de los Castros [numero] => 2 [cp] => 39005 [ciudad] => Santander))

E12_selectWhereCPMongo.php

Código:

```
<?php
$fitx_autoload = '../vendor/autoload.php';
require_once $fitx_autoload;
try {
    $cadenaConexion = 'mongodb://127.0.0.1:27017';

    $cliente = new MongoDB\Client($cadenaConexion);
    $bd = $cliente->userblogdb;

    echo "Mostrar usuarios con el cp 39005 o mayor:<br><br>";
    $usuarios = $bd->userblog->find(
        [
            'cp' => ['$gte' => '39005']],
        [
            'projection' => ['_id' => 0,
                'nombre_usuario' => 1,
                'cuenta_twitter' => 1]]);
    foreach ($usuarios as $usuario) {
        print_r($usuario);
        echo "<br><br>";
    }
} catch (Exception $e) {
    echo `Ha habido un error\n\n`;
    print($e);
}

?>
```

Salida:

Mostrar usuarios con el cp 39005 o mayor:

```
MongoDB\Model\BSONDocument Object ( [storage:ArrayObject:private] => Array ( [nombre_usuario] => Peter_blog [cuenta_twitter] => Pete ) )
MongoDB\Model\BSONDocument Object ( [storage:ArrayObject:private] => Array ( [nombre_usuario] => Peter_blog2 [cuenta_twitter] => Pete2 ) )
MongoDB\Model\BSONDocument Object ( [storage:ArrayObject:private] => Array ( [nombre_usuario] => Juanillo [cuenta_twitter] => Juanillo12 ) )
MongoDB\Model\BSONDocument Object ( [storage:ArrayObject:private] => Array ( [nombre_usuario] => Juanillo [cuenta_twitter] => Juanillo12 ) )
MongoDB\Model\BSONDocument Object ( [storage:ArrayObject:private] => Array ( [nombre_usuario] => Juanillo [cuenta_twitter] => Juanillo12 ) )
```

E12_creaCollecMongo.php


Código:

```
<?php
    $fitx_autoload = '../vendor/autoload.php';
    require_once $fitx_autoload;
    try {
        $cadenaConexion = 'mongodb://127.0.0.1:27017';

        $cliente = new MongoDB\Client($cadenaConexion);
        $bd = $cliente->userblogdb;
        $bd->createCollection('userblog3');
        echo "Se ha creado la colección correctamente";
    } catch (Exception $e) {
        echo `Ha habido un error\n\n`;
        print($e);
    }
?>
```

Salida:

Se ha creado la colección correctamente



Podemos ver que se ha creado correctamente

E12_insertaVariosMongo.php

Código:

```
<?php
$fitx_autoload = '../vendor/autoload.php';
require_once $fitx_autoload;
try {
    $cadenaConexion = 'mongodb://127.0.0.1:27017';

    $cliente = new MongoClient($cadenaConexion);
    $bd = $cliente->userblogdb;
    $newUsuarios = [
        [
            'nombre_usuario' => 'Frank_blog',
            'nombre' => 'Frank',
            'cuenta_twitter' => 'Frank_USA',
            'descripcion' => 'blogger aficionado',
            'telefono' => [73128989, 1111111],
            'direccion' => [
                'calle' => 'Av. de los Castros',
                'numero' => 2256,
                'cp' => 39005,
                'ciudad' => 'Santander',
            ],
        ],
        [
            'nombre_usuario' => 'Peter_blog',
            'nombre' => 'Peter',
            'cuenta_twitter' => 'Pete',
            'descripcion' => 'blogger aficionado',
            'telefono' => [808080, 4323424],
            'direccion' => [
                'calle' => 'Av. de los Castros',
                'numero' => '289s',
                'cp' => 39005,
                'ciudad' => 'Santander',
            ],
        ],
    ];
    $resultado = $bd->userblog->insertMany($newUsuarios);
    echo "Se han insertado todos correctamente";
} catch (Exception $e) {
    echo "Ha habido un error\n\n";
    print($e);
}
?>
```

Salida:

Se han insertado todos correctamente