


# PARSER-PY

ANALIZA LEXICA Y SINTÁCTICAMENTE INFORMACIÓN

## INTERFAZ DE USUARIO

### PANTALLA PRINCIPAL




CONTIENE 6 BOTONES (CARGAR ARCHIVO, ANALISIS LEXICO, ANALISIS SINTACTICO, LIMPIAR, EDITAR, SALIR)

BOTÓN	ACCION
CARGAR ARCHIVO	Al presionar el botón te permitirá seleccionar un archivo desde tu computador, para que se pueda analizar
ANALISIS LEXICO	Analiza el código fuente para generar lexemas de los tipos de tokens, soportados por PARSER-PY

BOTÓN	ACCION
ANALISIS SINTACTICO	A partir de los lexemas clasificados por tokens, del archivo que se haya cargado o escrito se hará el análisis de la estructura de cada bloque.
LIMPIAR	Este botón limpia cada recuadro de la interfaz principal

BOTÓN	ACCION
EDITAR	Al momento de cargar un archivo se denega el editar sobre el editor de texto, pero si quieres hacer algún cambio a lo cargado presiona el botón editar y podrás hacerlo
SALIR	Cierra la aplicación


## CONTENIDO ANALIZABLE






Este apartado es el editor de texto, muestra el contenido del archivo que se desee analizar.

## **ANALISIS LEXICO**



En éste apartado se observa los lexemas aceptados cómo tokens y los errores que pueden existir en el código fuente

## **ANALISIS SINTACTICO**





En éste apartado se observa el conjunto de lexemas aceptados por la estructura de PARSER-PY

## **ERRORES SINTACTICOS**



ERRORES SINTACTICOS

En éste apartado se observa el conjunto de errores estructurales que puedan existir desde el código fuente.