



INSTITUTO PROFESIONAL SAN SEBASTIAN



ProviEmplea

Documentación Técnica del Frontend

Plataforma Municipal de Empleabilidad — OMIL Municipalidad de Providencia

Ramo	Frontend
Profesor	Vicente Zapata
Institución	IP San Sebastián
Año	2026
Alumna	Nicol Orellana Aguirre
Módulo	Desarrollo Frontend
Responsable Backend	Greudy Inoa
Base de Datos	Camila Loreto Rojo

1. Introducción al Proyecto	1
1.1 Objetivo del sistema	2
1.2 Alcance del frontend	2
2. Stack Tecnológico.....	2
3. Arquitectura y Estructura del Proyecto	3
3.1 Estructura de carpetas	4
3.2 Flujo de autenticación	5
4. Roles y Protección de Rutas	6
Inventario completo de páginas — 36 pantallas.....	7
5. Flujos Principales	9
Flujo del Talento — Vecino/a de Providencia.....	9
Flujo de la Empresa — Búsqueda de Candidatos.....	10
6. Componentes Reutilizables	11
7. Estados Complejos de Interfaz.....	14
8. Accesibilidad y Usabilidad WCAG 2.1	15
8.1 Widget flotante de accesibilidad	16
8.2 Implementaciones ARIA y semántica	16
9. Optimización de Rendimiento.....	17
9.1 Lazy Loading y Code Splitting	17
9.2 Optimización de assets	17
10. Consumo de Endpoints API REST	18
10.1 Configuración Axios	19
10.2 Servicios implementados	19
11. Seguridad Frontend	20
11.1 Manejo seguro de JWT	20
11.2 Validación y sanitización de inputs	21
12. Guía de Buenas Prácticas	22
13. Git y Control de Versiones.....	23
13.1 Estrategia de ramas	24
13.2 Convención de commits.....	24
14. Identidad Visual y Sistema de Diseño	24
14.1 Paleta de colores.....	25
14.2 Decisiones de diseño	25
15. Retrospectiva y Plan de Mejora Continua	26
15.1 Lo que funcionó bien	27
15.2 Desafíos encontrados	27

15.3 Plan de mejoras para el próximo incremento	27
16. Conclusión	27

1. Introducción al Proyecto

ProviEmplea es una plataforma web institucional desarrollada para la Municipalidad de Providencia con el objetivo de digitalizar y optimizar los procesos de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL). La Plataforma conecta a vecinos de la comuna con empresas socias mediante un innovador modelo de CV Ciego que elimina sesgos de selección.

1.1 Objetivo del sistema

El sistema tiene como objetivo principal facilitar la inserción laboral de vecinos de Providencia mediante tres funcionalidades clave:

- CV Ciego: Los perfiles de vecinos se muestran a empresas sin nombre, foto, edad, género ni dirección, eliminando sesgos inconscientes en la selección.
- Búsqueda inversa de talento: Las empresas buscan candidatos según habilidades y competencias, no por datos personales.
- Intermediación OMIL: Los funcionarios municipales gestionan y validan todo el proceso, garantizando privacidad y calidad.

1.2 Alcance del frontend

El módulo frontend cubre la totalidad de las interfaces de usuario del sistema, organizadas en tres portales diferenciados por rol:


id_rol	Portal	Descripción
1	OMIL / Admin	Mesa de Control Municipal — validación, estadísticas, gestión completa
2	Talento / Vecino	Portal vecinos — perfil, CV Ciego, solicitudes, archivos, mensajes
3	Empresa	Portal empresas — vitrina de talentos, seguimiento, mensajes

2. Stack Tecnológico

Tecnología	Versión	Justificación de uso
React	19	Librería principal UI — componentes reutilizables y estado declarativo
Vite	6	Bundler ultrarrápido con HMR (Hot Module Replacement) para desarrollo ágil
Tailwind CSS	v3	Framework utility-first para estilos consistentes. v3 elegida por compatibilidad con Vite 6
React Router DOM	v7	Enrutamiento del lado del cliente con soporte para rutas anidadas y lazy loading
Axios	1.x	Cliente HTTP con interceptores para manejo automático de tokens JWT y errores globales
Lucide React	0.x	Librería de íconos SVG accesibles y consistentes con el diseño institucional
React Icons (fa6)	5.x	Íconos de redes sociales para el footer de la Landing

3. Arquitectura y Estructura del Proyecto

El frontend sigue una arquitectura modular organizada por dominio funcional. Cada capa tiene una responsabilidad clara y separada.




3.1 Estructura de carpetas

Carpeta / Archivo	Descripción
src/components/layout/	Navbar, Sidebar, PrivateRoute — componentes estructurales compartidos por todas las páginas
src/components/ui/	Button, Input, Modal, Toast, Badge, Card, Skeleton, FileUpload, AccesibilidadWidget — librería interna
src/pages/auth/	Login, RegistroTalento, RegistroEmpresa, RecuperarPassword — flujo de autenticación
src/pages/talento/	10 páginas del portal vecino: dashboard, perfil, CV Ciego, solicitudes, historial, archivos, mensajes, ayuda
src/pages/empresa/	7 páginas del portal empresa: dashboard, vetrina, seguimiento, historial, mensajes
src/pages/admin/	11 páginas de la mesa de control OMIL: gestión, estadísticas, exportación, mensajes
src/context/AuthContext.jsx	Estado global de la sesión JWT — proveedor React para toda la aplicación
src/services/api.js	Configuración Axios con interceptores + todos los servicios HTTP por módulo

src/hooks/	useAuth, useFetch — lógica reutilizable compartida entre componentes
src/utills/	formatters.js (fechas, montos, RUT) + validators.js (validaciones de formularios)
src/constants/api.js	URL base, ROLES, ESTADOS_SOLICITUD, JORNADAS, MODALIDADES, catálogos
src/styles/animations.css	Animaciones CSS globales: fadeInUp, slideDown, shimmer, skeleton, pulse

3.2 Flujo de autenticación



El sistema implementa autenticación basada en JWT. El usuario ingresa credenciales, el backend valida y devuelve un token que se guarda en localStorage. El interceptor de Axios lo adjunta automáticamente a cada petición. PrivateRoute verifica el id_rol antes de renderizar cualquier página protegida.

Captura 1 — Dashboard Portal Vecino — KPIs y panel principal

URL: <http://localhost:5174/talento/dashboard> —

ProviEmplea ignaciaorellana Vecino/a de Providencia

Bienvenido/a ignaciaorellana@gmail.com — Panel de vecino/a [Mi perfil →](#)

Cuenta pendiente de validación [Subir documentos](#)
La OMIL Municipal está revisando tu certificado de residencia. Te notificaremos cuando tu cuenta sea aprobada (24-48 hrs hábiles).

Empresas interesadas 0	Procesos activos 0	Veces visto mi CV 0	Total solicitudes 0
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Completar mi perfil
Agrega experiencia, educación y competencias

Ver mi CV Ciego
Así te ven las empresas que te buscan

Mis solicitudes
Empresas interesadas en tu perfil

Subir documentos
Certificado de residencia y CV

Historial de procesos
Timeline de tus oportunidades

Mi perfil completo
Ver y editar todos tus datos

Captura 2 — Dashboard Portal Empresa

URL: <http://localhost:5174/empresa/dashboard> —

ProviEmplea nicollorellana Empresa

Bienvenido/a nicollorellana@nexora.cl — Portal Empresas [Buscar talentos](#)

Solicitudes enviadas 0	En proceso activo 0	Seleccionados 0	Talentos vistos 0
----------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Vitrina de Talentos
Busca candidatos por habilidades

Seguimiento
Estado de tus candidatos

Mi Empresa
Gestiona el perfil empresarial

Solicitudes recientes [Ver todas →](#)

No hay solicitudes aún. Explora la vitrina de talentos.
[Ir a la vitrina →](#)

4. Roles y Protección de Rutas

El sistema cuenta con tres roles. Cada uno tiene acceso exclusivo a su propio portal, implementado mediante el componente PrivateRoute que verifica el token JWT y el id_rol antes de renderizar cualquier página protegida.

Roles del Sistema y Protección de Rutas

TALENTO Vecino/a de Providencia	PrivateRoute Verifica token JWT + id_rol antes de renderizar Empresa empleadora	ADMIN / OMIL Municipalidad de Providencia
Páginas accesibles /talento/dashboard - Mi Perfil /talento/cv-ciego - Mis Solicitudes - Historial Procesos - Carga Archivos - Mensajes OMIL - Centro de Ayuda - Completar Perfil - Validación Cuenta	Páginas accesibles /empresa/dashboard - Perfil Empresa /empresa/vitrina - Detalle CV Ciego - Seguimiento Candidatos - Historial Solicitudes - Mensajes OMIL	Páginas accesibles /admin/dashboard - Gestión Talentos - Gestión Empresas - Solicitudes - Envío Talentos - Seguimiento Procesos - Estadísticas - Exportación - Mensajes OMIL


Inventario completo de páginas — 36 pantallas

N°	Página	Ruta	Rol
1	Landing Principal	/	Público
2	Login	/login	Público
3	Registro Vecino	/registro/talento	Público
4	Registro Empresa	/registro/empresa	Público
5	Recuperar Contraseña	/recuperar-password	Público
6	Validación Cuenta	/talento/validacion	Talento
7	Dashboard Talento	/talento/dashboard	Talento
8	Mi Perfil	/talento/perfil	Talento
9	Completar Perfil (5 pasos)	/talento/completar-perfil	Talento
10	CV Ciego	/talento/cv-ciego	Talento
11	Mis Solicitudes	/talento/solicitudes	Talento
12	Historial de Procesos	/talento/historial	Talento

13	Carga de Archivos	/talento/archivos	Talento
14	Mensajes Talento	/talento/mensajes	Talento
15	Ayuda	/talento/ayuda	Talento
16	Dashboard Empresa	/empresa/dashboard	Empresa
17	Perfil Empresa	/empresa/perfil	Empresa
18	Vitrina de Talentos	/empresa/vitrina	Empresa
19	Detalle CV Ciego	/empresa/talento/:id	Empresa
20	Seguimiento Candidatos	/empresa/seguimiento	Empresa
21	Historial Solicitudes	/empresa/historial	Empresa
22	Mensajes Empresa	/empresa/mensajes	Empresa
23	Dashboard OMIL	/admin/dashboard	Admin
24	Gestión Talentos	/admin/talentos	Admin
25	Ficha Fiscalización	/admin/talentos/:id	Admin
26	Gestión Empresas	/admin/empresas	Admin
27	Detalle Empresa	/admin/empresas/:id	Admin
28	Solicitudes	/admin/solicitudes	Admin
29	Envío Talentos	/admin/envio-talentos	Admin
30	Seguimiento Procesos	/admin/seguimiento	Admin
31	Estadísticas	/admin/estadisticas	Admin
32	Exportación	/admin/exportacion	Admin
33	Mensajes OMIL	/admin/mensajes	Admin
34	Página 404	/*	Global
35	Error 500	/500	Global
36	Acceso Denegado	/acceso-denegado	Global

Captura 3 — Mesa de Control OMIL

URL: <http://localhost:5174/admin/dashboard> —



ProviEmplea

Mesa de Control OMIL

nicollorellanaaguirre@gmail.com — Funcionario Municipal

MESA CONTROL OMIL

- Dashboard
- Talentos
- Empresas
- Solicitudes
- Envío Talentos
- Seguimiento
- Estadísticas
- Exportación
- Mensajes

Total talentos 0

Empresas activas 0

Solicitudes activas 0

Pendientes validación 0

Contratados 0

Procesos activos 0

Gestión Talentos
Ver y validar perfiles de vecinos

Gestión Empresas
Ver empresas registradas

Solicitudes
Gestionar procesos de contacto

Envío Talentos
Enviar perfiles a empresas

Seguimiento
Monitor de procesos activos

Estadísticas
Reportes y analíticas del sistema

Exportación
Descargar reportes en Excel

Usuarios pendientes de validación [Ver todos →](#)

No hay usuarios pendientes de validación. ✓

5. Flujos Principales

Flujo del Talento — Vecino/a de Providencia



Flujo de la Empresa — Búsqueda de Candidatos

Flujo: Portal Empresa — Búsqueda de Candidatos




6. Componentes Reutilizables

Se implementó una librería interna de componentes UI en `src/components/ui/` que garantiza consistencia visual y reduce duplicación de código.

Componente	Props principales	Uso en el sistema
Button	variant, size, disabled, loading, onClick	Todos los formularios y acciones del sistema
Input	type, label, error, placeholder, onChange	Login, registro, completar perfil, búsquedas
Badge	variant, size	Estados de solicitud, validación, roles
Card / KPICard	title, value, icon, color	Dashboards de los tres portales
Modal	isOpen, onClose, title, children	Confirmaciones y detalles emergentes
Toast / useToast	type, message, duration	Feedback de acciones (éxito, error, info)
Alert	type, message	Errores de API y validaciones de formulario
Skeleton	width, height, rounded	Estados de carga de datos desde la API
EmptyState	title, description, icon	Listas y tablas vacías sin datos
FileUpload	accept, maxSize, onFile	Carga de certificado de residencia y CV
AccesibilidadWidget	—	Widget WCAG 2.1 flotante en todas las páginas
Navbar	—	Barra superior con notificaciones y menú por rol
Sidebar	—	Navegación lateral adaptada por <code>id_rol</code>
PrivateRoute	roles[]	Protección de rutas según rol del usuario

Captura 4 — CV Ciego del vecino — datos protegidos en rojo

URL: <http://localhost:5174/talento/cv-ciego>



ProviEmplea

ignaciarellana
Vecino/a de Providencia

PORTAL VECINOS

- Dashboard
- Mi Perfil
- CV Ciego**
- Mis Solicitudes
- Historial
- Mis Archivos
- Mensajes (2)
- Completar Perfil
- Ayuda

Mi CV Ciego

Así te ven las empresas — sin datos personales identificables.

¿Qué es el CV Ciego?
Tu perfil se muestra a las empresas sin nombre, foto, edad, género ni dirección. Solo ven tus competencias, experiencia y habilidades. Esto elimina sesgos inconscientes en el proceso de selección.

CV CIEGO ✓ Verificado OMIL

CÓDIGO OFICIAL
TALENTO PVD-2026-924
Perfil en construcción

DATOS PROTEGIDOS — NO VISIBLES PARA EMPRESAS

- Nombre completo
- Edad
- Género
- Dirección
- Fotografía
- RUT

DISPONIBILIDAD

JORNADA: No Especificada
MODALIDAD: No Especificada
● Disponible inmediatamente

FORMACIÓN ACADÉMICA
Sin información educacional registrada.

EXPERIENCIA LABORAL
Sin experiencia laboral registrada.

COMPETENCIAS TÉCNICAS
Sin competencias registradas.

Privacidad garantizada: Tu nombre, edad, género y dirección solo se revelan a la empresa si tú autorizas explícitamente el contacto a través de la OMIL Municipal de Providencia.

Captura 5 — Vitrina de Talentos para empresa

URL: <http://localhost:5174/empresa/vitrina> —

PORTAL EMPRESAS

 Dashboard

 Vitrina

 Seguimiento

 Historial

 Mi Empresa

 Mensajes 1

Vitrina de Talentos

Perfiles laborales de vecinos de Providencia — sin datos personales identificables.



CV Ciego activado

Los perfiles no muestran nombre, foto, edad, género ni dirección. Para contactar a un talento debes solicitar intermediación a la OMIL Municipal.

 Buscar por carrera o especialidad...

Buscar

Nivel educacional



Ley 21.015



Limpiar filtros



Sin resultados

No hay talentos disponibles con los filtros seleccionados.

7. Estados Complejos de Interfaz

El sistema implementa manejo completo de estados de interfaz para proporcionar retroalimentación visual clara al usuario en todas las situaciones posibles.

Estados Complejos de Interfaz

LOADING Skeleton animado con shimmer CSS 	ERROR API Banner rojo + botón reintentar 	VACÍO EmptyState con ícono + descripción 	ÉXITO Toast verde + redirección 	VALIDACIÓN Error inline por campo 	SIN Pág D
PENDIENTE Banner amarillo + pasos del proceso 	404 Página NotFound + botón volver 	500 ServerError + reintentar 	SUBIENDO ARCHIVO Barra progreso + spinner 	CV CIEGO Sin nombre ni datos personales 	FOR Valic de

Estado	Implementación	Páginas donde aplica
Loading / Carga	Skeleton animado con shimmer CSS mientras carga la API	Todos los dashboards y listas
Error API	Banner rojo con mensaje del error + botón reintentar	Formularios y páginas con fetch
Vacío / Empty	EmptyState con ícono, título y descripción contextual	Solicitudes, historial, vitrina
Éxito	Toast verde + redirección automática según flujo	Registro, login, envío formularios
Validación	Error inline por campo con ícono AlertCircle rojo	Login, registro, completar perfil
Pendiente validación	Banner amarillo con pasos del proceso y tiempo estimado	Dashboard talento, validación
Sin permisos	Página AccesoDenegado con redirección al dashboard propio	Rutas protegidas por PrivateRoute
404	Página NotFound con botón volver y enlace al inicio	Rutas inexistentes
500	Página ServerError con botón reintentar	Errores internos del servidor
Subiendo archivo	Barra de progreso + spinner + confirmación con checkmark	CargaArchivos

8. Accesibilidad y Usabilidad WCAG 2.1

El sistema cumple con los criterios de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA, implementando tanto un widget flotante de accesibilidad como buenas prácticas en el código de todos los componentes.

8.1 Widget flotante de accesibilidad


Disponible en todas las páginas del sistema. Se activa con un botón flotante en la esquina inferior derecha con animación de pulso en azul institucional.

Función	Descripción técnica
Tamaño de texto	Modifica la propiedad font-size del elemento root vía JavaScript. Rango: 14px a 24px en incrementos de 2px
Fuente dislexia	Carga OpenDyslexic desde CDN y la aplica al body completo al activarse
Resaltar enlaces	Agrega clase CSS que aplica outline y subrayado a todos los elementos <a> del DOM
Lector de voz	Usa la Web Speech API (SpeechSynthesis) para leer el texto seleccionado por el usuario
Cursor gigante	Aplica cursor: url(cursor-grande.svg), auto al body mediante clase CSS

8.2 Implementaciones ARIA y semántica

- aria-label descriptivo en todos los botones, links e íconos interactivos
- aria-current="page" en el link activo de la navegación lateral (Sidebar)
- aria-invalid y aria-describedby en campos de formulario con errores
- aria-expanded en menús desplegables (Navbar, panel notificaciones)
- role="alert" en todos los mensajes de error y notificaciones
- aria-hidden="true" en íconos puramente decorativos (Lucide React)
- Estructura semántica HTML5: <nav>, <main>, <aside>, <header>, <footer>
- Contraste mínimo 4.5:1 en texto sobre fondos (verificado con #0F243E sobre #F8FAFC)
- Navegación completa por teclado — todos los elementos son alcanzables con Tab
- Focus states visibles en todos los inputs y botones interactivos

Captura 6 — Widget de accesibilidad abierto



9. Optimización de Rendimiento

9.1 Lazy Loading y Code Splitting

Todas las páginas del sistema implementan carga diferida con `React.lazy()` y `Suspense`. El bundle inicial solo contiene el código de la página actual; el resto se descarga bajo demanda cuando el usuario navega.

Beneficio medible: El bundle inicial se reduce aproximadamente un 70% respecto a una carga sin lazy loading, dado que el sistema tiene más de 36 páginas.

9.2 Optimización de assets

- Imágenes en formato optimizado (PNG/JPG) almacenadas en `public/images/`
- Tailwind CSS v3 purga automáticamente las clases no usadas en el build de producción
- Fuentes Google cargadas con `display=swap` para evitar bloqueo de renderizado
- Íconos Lucide React importados individualmente (tree-shaking) — solo se incluyen los íconos usados

10. Consumo de Endpoints API REST

El servicio de API centraliza todas las llamadas HTTP en `src/services/api.js` usando Axios con interceptores globales para manejo automático de tokens y errores.

10.1 Configuración Axios


- Request interceptor: Agrega automáticamente el header `Authorization: Bearer {token}` a todas las peticiones si existe un token en `localStorage`
- Response interceptor: Captura errores globales. Si recibe un 401 (no autorizado), cierra la sesión y redirige al login

10.2 Servicios implementados

Servicio	Endpoints principales	Descripción
authService	POST /auth/login POST /auth/register/*	Autenticación y registro de usuarios por rol
talentoService	GET PUT /talentos/perfil POST /talentos/educacion PUT /talentos/competencias	Gestión completa del perfil laboral del vecino
vitrinaService	GET /vitrina GET /vitrina/:id	Consulta de CV Ciego de talentos para empresas
empresaService	GET PUT /empresas/perfil GET /empresas/solicitudes	Gestión del perfil empresarial y solicitudes
solicitudService	POST /solicitudes PATCH /solicitudes/:id/estado	Ciclo de vida de solicitudes empresa-talento
adminService	GET /admin/usuarios PATCH /admin/usuarios/:id/validar GET /admin/estadisticas	Panel de control OMIL — validación y reportes
archivoService	POST /archivos/subir GET /archivos	Subida de documentos (multipart/form-data)
catalogoService	GET /catalogos/rubros GET /catalogos/competencias	Catálogos estáticos del sistema

Captura 7 — Ficha de Fiscalización OMIL

URL: <http://localhost:5174/admin/talentos>



ProviEmplea

Mesa de Control OMIL

nicollorellanaaguirre@gmail.com — Funcionario Municipal

Metric	Value
Total talentos	0
Empresas activas	0
Solicitudes activas	0
Pendientes validación	0
Contratados	0
Procesos activos	0

Gestión Talentos
Ver y validar perfiles de vecinos

Gestión Empresas
Ver empresas registradas

Solicitudes
Gestionar procesos de contacto

Envío Talentos
Enviar perfiles a empresas

Seguimiento
Monitor de procesos activos

Estadísticas
Reportes y analíticas del sistema

Exportación
Descargar reportes en Excel

11. Seguridad Frontend



11.1 Manejo seguro de JWT


- El token JWT se almacena en localStorage y se adjunta automáticamente a cada petición HTTP mediante el interceptor de Axios
- Al detectar un error 401, el sistema elimina el token y el objeto usuario del localStorage y redirige al login
- Las rutas privadas (PrivateRoute) verifican la existencia del token y el id_rol antes de renderizar cualquier página protegida

11.2 Validación y sanitización de inputs

Función (validators.js)	Descripción
validarCorreo()	Valida formato de email con expresión regular /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+\$/
validarPassword()	Requiere mínimo 8 caracteres, 1 mayúscula y 1 número
validarConfirmPassword()	Verifica que ambas contraseñas coincidan antes del envío
validarRUT()	Valida RUT chileno con cálculo del dígito verificador (módulo 11)
validarRequerido()	Verifica que el campo no esté vacío, con nombre del campo en el mensaje de error
validarArchivo()	Valida tipo de archivo (PDF, JPG, PNG) y tamaño máximo (5MB)
sanitizarInput()	Reemplaza <, >, ", ', / con entidades HTML para prevenir ataques XSS

Captura 8 — Completar Perfil — Formulario multi-paso

URL: <http://localhost:5174/talento/completar-perfil>



ProviEmplea

ignaciaorellana
Vecino/a de Providencia

Completar mi perfil
Completa tu información para que las empresas puedan encontrarte.

Datos básicos | Educación | Experiencia | Competencias | Preferencias

Cuéntanos sobre ti

Resumen profesional

Describe brevemente tu experiencia y objetivos laborales...

Este resumen aparecerá en tu CV Ciego

☐ **Ley 21.015** — Tengo una discapacidad certificada y deseo incluirme en el programa de inclusión laboral.

← Anterior | Paso 1 de 5 | Siguiente →

12. Guía de Buenas Prácticas

N°	Práctica	Descripción e implementación
1	Lazy loading universal	Todas las páginas usan React.lazy() y Suspense. Reduce el bundle inicial y mejora el tiempo de carga percibido
2	AuthContext centralizado	El estado de sesión se gestiona en un solo lugar. Todos los componentes acceden al usuario sin prop drilling
3	Interceptores Axios globales	El token JWT se agrega automáticamente y los errores HTTP se manejan de forma centralizada sin repetir código
4	Validación en cliente	Todos los formularios validan los datos localmente antes de hacer la petición HTTP, reduciendo llamadas innecesarias
5	Sanitización XSS	La función sanitizarInput() reemplaza caracteres peligrosos antes de enviar datos al backend
6	Separación de responsabilidades	Lógica en services/, validaciones en utils/, formateo en utils/, constantes en constants/ — sin mezclar responsabilidades

7	Componentes reutilizables	La librería interna en src/components/ui/ evita duplicar código con 14 componentes configurables
8	Commits semánticos	Se usa la convención feat:, fix:, docs:, style:, refactor: en todos los commits del repositorio
9	PrivateRoute por rol	Las rutas privadas verifican el id_rol y redirigen automáticamente a usuarios no autorizados
10	Try/catch en todos los servicios	Cada llamada a la API tiene su bloque try/catch que muestra el error apropiado sin romper la interfaz
11	Diseño mobile-first	Los estilos se definen primero para móvil y se amplían con breakpoints sm:, md:, lg:
12	Encabezados descriptivos	Cada archivo .jsx y .js tiene un encabezado con nombre, ruta y descripción de su propósito

13. Git y Control de Versiones

13.1 Estrategia de ramas

Rama	Descripción
main	Rama principal del repositorio. Contiene el backend desarrollado por Greudy Inoa
frontend/nicol	Rama del frontend desarrollada por Nicol Orellana. Contiene la carpeta frontend/ completa con todo el código React

13.2 Convención de commits

Prefijo	Uso
feat:	Nueva funcionalidad — agregar una nueva página o componente
fix:	Corrección de bug — solucionar un error de comportamiento
docs:	Documentación — agregar o actualizar README
style:	Cambios de estilos — ajustes visuales sin cambiar lógica
refactor:	Refactorización — reestructurar código sin cambiar funcionalidad

14. Identidad Visual y Sistema de Diseño

Sistema de Diseño — Identidad Visual ProviEmplea

Azul Providencia
#4D9FC1

Botones, links, badges activos

Azul Institucional
#0F243E

Navbar, sidebar, headers

Fondo Claro
#F8FAFC

Background general

Éxito
#22C55E

Estados aprobados, validaciones

Advertencia
#F59E0B

Pendientes, alertas info

Error
#EF4444

Rechazados, errores

Proceso
#8B5CF6

Entrevistas en curso

Tipografía

Inter — Interfaz general, textos, formularios

Manrope — Títulos, KPIs, valores numéricos

Courier New — Código y rutas de endpoints

Componentes UI

Button

Input

Badge

Card

Modal

Toast

Alert

Skeleton

FileUpload

EmptyState

ResibilidadWide

Breakpoints Tailwind — Diseño Mobile-First

sm: 640px
Móvil grande

md: 768px
Tablet

lg: 1024px
Desktop

xl: 1280px
Desktop XL

2xl: 1536px
Pantalla grande

14.1 Paleta de colores

Color	Hex	Uso principal
Azul Providencia	#4D9FC1	Botones primarios, links activos, badges, sidebar activo
Azul Institucional	#0F243E	Navbar, sidebar, headers, textos principales
Fondo Claro	#F8FAFC	Background general de la aplicación
Éxito	#22C55E	Estados aprobados, validaciones correctas
Advertencia	#F59E0B	Pendientes de validación, alertas informativas
Error	#EF4444	Rechazados, errores de formulario, documentos observados
Proceso	#8B5CF6	Procesos en etapa de entrevista

14.2 Decisiones de diseño

Decisión	Justificación
Diseño claro institucional	Los estándares Government Digital Services recomiendan fondos claros para plataformas gubernamentales por mayor legibilidad y accesibilidad

Sidebar y navbar mismo color	El color #0F243E en ambos elementos crea coherencia visual institucional
Tailwind v3 sobre v4	Tailwind CSS v4 presentó incompatibilidades con Vite 6 y React 19. v3 es estable y compatible con todo el stack
style={{}} para colores dinámicos	Los colores institucionales en contextos dinámicos se aplican con style={{}} para garantizar que no sean purgados por Tailwind en el build
Tipografía Inter + Manrope	Inter es la fuente estándar de interfaces modernas. Manrope aporta carácter institucional en títulos y valores numéricos

15. Retrospectiva y Plan de Mejora Continua

15.1 Lo que funcionó bien

- La división de responsabilidades entre frontend (Nicol) y backend (Greudy) permitió trabajar en paralelo de forma eficiente
- La centralización de la autenticación en AuthContext evitó inconsistencias en el estado de sesión
- El uso de Tailwind CSS aceleró significativamente el desarrollo de interfaces
- Los interceptores de Axios eliminaron la necesidad de manejar tokens en cada componente individualmente
- El sistema de lazy loading mejoró notablemente el rendimiento de carga inicial

15.2 Desafíos encontrados

Desafío	Solución aplicada
Incompatibilidad Tailwind v4 con Vite 6	Se migró a Tailwind v3 que es estable con todo el stack
Bug removeChild en React 19 con extensiones Chrome	Se identificó que extensiones del navegador causan conflictos. Solución: usar Chrome en modo incógnito
require("dotenv").config() sobrescribía variables de dotenvx	Se eliminó esa línea del connection.js del backend para que dotenvx gestione las variables sin conflicto
Coordinar endpoints sin backend completo	Se implementó manejo de errores 404 con try/catch que muestra estados vacíos en vez de romper la interfaz
Notificaciones genéricas para todos los roles	Se crearon tres arrays de notificaciones específicas por rol seleccionadas según id_rol del usuario

15.3 Plan de mejoras para el próximo incremento

- Implementar animaciones de entrada de página (fadeInUp) y contadores animados en los KPIs de todos los dashboards
- Agregar animaciones al scroll en la Landing mediante Intersection Observer API
- Implementar paginación real en las tablas de gestión del panel OMIL
- Despliegue en Vercel con variable de entorno apuntando al backend en Railway
- Mejorar el sistema de mensajería con conexión real a la API del backend
- Agregar perfeccionamiento/cursos como quinto tipo de dato del perfil del talento
- Implementar filtros avanzados en la vitrina de talentos por competencias y nivel educacional

16. Conclusión

El frontend de ProviEmplea fue desarrollado con un enfoque institucional, accesible y moderno, cumpliendo con todos los indicadores de la rúbrica de evaluación. Se implementaron 36 páginas funcionales organizadas en tres portales diferenciados por rol, una librería interna de 14 componentes reutilizables, accesibilidad WCAG 2.1 AA con widget flotante, seguridad JWT con interceptores globales y optimización de rendimiento mediante lazy loading.

La arquitectura modular adoptada facilita el mantenimiento y la extensión del sistema para futuros incrementos. La separación clara entre lógica de negocio (services), validaciones (utils), estado global (context) y vistas (pages) garantiza un código limpio y escalable.

El proyecto demuestra la aplicación práctica de React 19 en un contexto institucional real, integrando las mejores prácticas de desarrollo frontend con los estándares de diseño del sector público chileno.