- 1. Napisz polecenie, które oblicza wartość sprzedaży dla każdego zamówienia w tablicy order details i zwraca wynik posortowany w malejącej kolejności (wg wartości sprzedaży).
- 2. Zmodyfikuj zapytanie z poprzedniego punktu, tak aby zwracało pierwszych 10 wierszy

- 1. Podaj liczbę zamówionych jednostek produktów dla produktów, dla których productid < 3
- 2. Zmodyfikuj zapytanie z poprzedniego punktu, tak aby podawało liczbę zamówionych jednostek produktu dla wszystkich produktów
- 3. Podaj nr zamówienia oraz wartość zamówienia, dla zamówień, dla których łączna liczba zamawianych jednostek produktów jest > 250

- 1. Dla każdego pracownika podaj liczbę obsługiwanych przez niego zamówień
- 2. Dla każdego spedytora/przewoźnika podaj wartość "opłata za przesyłkę" przewożonych przez niego zamówień
- 3. Dla każdego spedytora/przewoźnika podaj wartość "opłata za przesyłkę" przewożonych przez niego zamówień w latach o 1996 do 1997

- 1. Dla każdego pracownika podaj liczbę obsługiwanych przez niego zamówień z podziałem na lata i miesiące
- 2. Dla każdej kategorii podaj maksymalną i minimalną cenę produktu w tej kategorii