

Praktikum 13 – Kelas B

Web Dasar Genap 2526

1. Forum Diskusi

Buatlah sebuah halaman web dengan detail seperti berikut ini:

The forum interface is titled "Forum Diskusi JSON & Local Storage". It features a form to "Tambah Komentar" (Add Comment) with fields for "Nama" (Name) and "Tulis komentar..." (Write comment...). Below the form are three comment cards:

- Legaseh4** (0 likes): Comment "asd". Buttons: Like, Show Replies (1), Reply.
- Andi** (11 likes): Comment "JSON sangat membantu untuk pertukaran data.". Buttons: Like, Show Replies (2), Reply.
- Rina** (11 likes): Comment "Local Storage cukup berguna untuk project kecil.". Buttons: Like, Show Replies (1), Reply.

The bottom screenshot shows the "Tulis komentar..." field filled with "ads" and the "Kirim Komentar" button, indicating a new comment has been added.

- Buatlah sebuah folder **Tugas1** yang berisi file HTML dengan nama **Tugas1_NRP.html** dan bila diperlukan file JS dengan nama **script.js** dan file CSS dengan nama **style.css**.
- Untuk styling gunakan antara internal atau external css (tidak boleh menggunakan inline CSS dan atribut bawaan tag kecuali diijinkan pada soal)
- Berikan komentar di baris pertama kode atau meta data: **"[NRP] - [Nama]"**.

- d. Tuliskan "Forum – [NRP]" pada Title browser.
- e. Membuat website forum diskusi sederhana yang memiliki fitur:
- Menampilkan komentar
 - Menambahkan komentar baru
 - Memberikan like pada komentar
 - Menampilkan dan menyembunyikan reply
 - Menambahkan reply pada komentar
 - Menyimpan data menggunakan Local Storage
- f. Data komentar disimpan dalam bentuk Array of Object.

```
const comments = [
  {
    id: 1,
    username: "Andi",
    comment: "Belajar JSON ternyata cukup mudah.",
    likes: 5,
    replies: [
      {
        username: "Budi",
        comment: "Setuju sekali."
      },
      {
        username: "Sinta",
        comment: "JSON lebih enak dibaca."
      }
    ]
  }
];
```

Penjelasan:

- id → identitas unik komentar
- username → nama pengguna
- comment → isi komentar
- likes → jumlah like
- replies → daftar balasan komentar

g. Alur Program


Data Awal



Load Local Storage



Render Komentar



h. Data Awal

```
const defaultComments = [...]
```

Fungsi:

- Sebagai data awal yang akan ditampilkan ketika website pertama kali dibuka.
- Jika Local Storage masih kosong maka program menggunakan data ini.

i. Load Data dari LocalStorage

```
let comments =  
JSON.parse(  
  localStorage.getItem("comments")  
)  
|| defaultComments;
```

- Fungsi: Memeriksa apakah data komentar sudah pernah disimpan sebelumnya.
- Jika ada: localStorage digunakan
- Jika tidak ada: defaultComments digunakan

j. Function saveData()

```
function saveData(){  
  localStorage.setItem(  
    "comments",  
    JSON.stringify(comments)  
  );  
}
```

- Fungsi: Menyimpan seluruh data komentar ke Local Storage.
- Digunakan setelah:
 - o Menambah komentar
 - o Menambah reply
 - o Menambah like
- Alur: comments → JSON.stringify() → localStorage

k. Function renderComments()

- Fungsi: Menampilkan seluruh komentar ke halaman website.
- Alur: comments[] → Loop Data → Buat Card Komentar → Masukkan ke HTML
- Pseudo Code:

```
function renderComments(){
```

```

        kosongkan container
        untuk setiap komentar
            tampilkan username
            tampilkan isi komentar
            tampilkan like
            tampilkan reply
            masukkan ke halaman
    }

```

l. Function addComment()

- Fungsi: Menambahkan komentar baru dari input user.
- Alur: Input Nama dan Komentar → Buat Object Baru → Masukkan ke comments[] → saveData() → renderComments()

- Pseudo Code:

```

function addComment(){
    ambil nama
    ambil komentar
    buat object baru
    comments.push()
    saveData()
    renderComments()
}

```

m. Function likeComment(id)

- Fungsi: Menambah jumlah like pada komentar tertentu.
- Alur: Cari Komentar → likes++ → saveData() → renderComments()
- Contoh:
 - o Sebelum: likes: 5
 - o Sesudah: likes: 6

n. Function toggleReplies(id)

- Fungsi: Menampilkan atau menyembunyikan reply.
- Alur: Klik Tombol → Cek Status Reply → Jika Tampil, Sembunyikan → Jika Sembunyi, Tampilkan
- Pseudo Code:

```

function toggleReplies(id){
    jika tampil
        sembunyikan
    jika sembunyi
        tampilkan
}

```

o. Function showReplyForm(id)

- Fungsi: Menampilkan form reply ketika user ingin membalas komentar.

- Contoh:
 - Sebelum:

[Reply]
 - Sesudah:

Nama

Komentar

[Kirim Reply]

p. Function addReply(id)

- Fungsi: Menambahkan reply ke komentar yang dipilih.
- Alur: Input Nama dan Reply → Cari Komentar → Tambah ke replies[] → saveData() → renderComments()
- Pseudo Code:

```
function addReply(id){
  ambil nama
  ambil isi reply
  cari komentar
  replies.push()
  saveData()
  renderComments()
}
```

- Contoh:
 - Sebelum:


```
replies: [
  {
    username: "Budi",
    comment: "Setuju"
  }
]
```
 - Sesudah:


```
replies: [
  {
    username: "Budi",
    comment: "Setuju"
  },
  {
    username: "Hose",
    comment: "Saya juga setuju"
  }
]
```

q. Ringkasan Function

Function	Fungsi
saveData()	Menyimpan data ke Local Storage
renderComments()	Menampilkan komentar ke halaman
addComment()	Menambah komentar baru
likeComment(id)	Menambah jumlah like
toggleReplies(id)	Menampilkan / menyembunyikan reply
showReplyForm(id)	Menampilkan form reply
addReply(id)	Menambahkan reply ke komentar tertentu

- Selamat Mengerjakan -

Ora et Labora