

附件

内蒙古自治区抗菌药物分级管理目录（2012 版）

分类	非限制级	限制级	特殊级
青霉素类	青霉素	阿洛西林	呋布西林
	苯唑西林	美洛西林	双氯西林
	阿莫西林	磺苄西林	氨苄西林/他唑巴坦
	氨苄西林	氟氯西林	阿莫西林/氟氯西林
	氯唑西林	氨苄西林/舒巴坦	氨苄西林/氯唑西林
	哌拉西林	替卡西林/克拉维酸	美洛西林/他唑西林
	苄星青霉素	阿莫西林/舒巴坦	替卡西林/他唑巴坦
	青霉素 V	哌拉西林/他唑巴坦	仑氨西林
	羧苄西林	哌拉西林/舒巴坦	舒他西林
	阿莫西林/克拉维酸	美洛西林/舒巴坦	
		蔡夫西林	
头孢菌素类	头孢氨苄	头孢硫脒	头孢替唑
	头孢唑林	头孢地尼	头孢噻吩
	头孢羟氨苄	头孢唑肟	头孢哌酮/他唑巴坦
	头孢拉定	头孢哌酮/舒巴坦	头孢曲松/舒巴坦
	头孢克洛	头孢替安	头孢唑林/舒巴坦
	头孢呋辛	头孢克肟	头孢噻肟/舒巴坦
	头孢曲松	头孢他啶	头孢噻利
	头孢噻肟	头孢匹胺	头孢他啶/舒巴坦
		头孢丙烯	头孢匹罗
		头孢哌酮	头孢吡肟
		头孢泊肟酯	头孢匹林
		头孢孟多酯	头孢他美酯
		头孢甲肟	头孢特仑酯
		头孢地嗪	头孢噻肟/他唑巴坦
		头孢尼西	头孢呋辛/舒巴坦
			头孢曲松/三唑巴坦
β -内酰胺酶抑制剂类			舒巴坦*
其他 β -内酰胺类		头孢美唑	头孢替坦
		头孢西丁	

		头孢米诺	
		氨曲南	
		氟氧头孢	
		拉氧头孢	
碳青霉烯类		法罗培南（口服）	厄他培南
			多尼培南
			美罗培南
			亚胺培南/西司他丁
			法罗培南（注射）
			帕尼培南/倍他米隆
			比阿培南
氨基糖苷类	庆大霉素	链霉素	
	阿米卡星	依替米星	
	新霉素（口服）	妥布霉素	
		奈替米星	
		异帕米星	
酰胺醇类		氯霉素	
糖肽类			万古霉素
			替考拉宁*
			去甲万古霉素
大环内酯类	红霉素	地红霉素	
	琥乙红霉素		
	乙酰螺旋霉素		
	罗红霉素		
	克拉霉素		
	阿奇霉素		
林可酰胺类	克林霉素		
	林可霉素		
四环素类	多西环素	米诺环素	替加环素*
	土霉素		
喹诺酮类	诺氟沙星	莫西沙星	培氟沙星
	环丙沙星		依诺沙星
	氧氟沙星		氟罗沙星*
	左氧氟沙星		芦氟沙星
	吡哌酸		帕珠沙星
			洛美沙星*
			吉米沙星

硝基呋喃衍生物类	呋喃唑酮		
	呋喃妥因		
磺胺类及甲氧苄啶类	复方磺胺甲噁唑		
	柳氮磺吡啶		
	甲氧苄啶		
	联磺甲氧苄啶片		
	磺胺嘧啶		
硝基咪唑类	替硝唑		
	奥硝唑		
	左奥硝唑		
	甲硝唑		
多粘菌素类		粘菌素（口服）	多粘菌素 B*
			粘菌素（注射）*
其他类	磷霉素	利福昔明	夫西地酸
		利福平	达托霉素*
		利福霉素	利奈唑胺*
抗真菌药	克霉唑	酮康唑	两性霉素 B
	特比萘芬	氟康唑（注射）	米卡芬净*
	氟胞嘧啶	伏立康唑（口服）	卡泊芬净*
	咪康唑	伊曲康唑（口服液）	伊曲康唑（静脉）*
	氟康唑（口服）		伏立康唑（注射）*
	制菌霉素		
	伊曲康唑（口服胶囊）		

注：标注“*”的品种，原则上仅限于三级医院使用。特殊情况下，其他医疗机构因个案治疗需要使用此类药物的，应当由 3 名以上药学、临床医学等相关专业副高级职务任职资格的人员讨论后决定，并做好记录。