



TEST REPORT

Project Name: GALAXY LEVEL 1

Prepared by: María Virginia Novarese

 CONFIDENTIAL

Document Date: 4/3/2023



TABLE OF CONTENTS

1.	Introduction	4
1.1.	Document Overview	4
2.	Manual Tests	5
2.1.	Manual Test GX-9693 - 9598 TC5: VALIDAR LOGIN NO EXITOSO, NO COINCIDE EL USUARIO.	5
2.1.1.	Status of the Last Execution	5
2.1.2.	Pre Conditions	5
2.1.3.	Requirements.....	5
2.1.4.	Description	5
2.1.5.	Test Procedure	5
2.1.6.	Test Sets.....	6
2.1.7.	Test Plans	6
2.2.	Manual Test GX-9692 - 9598 TC4: VALIDAR LOGIN NO EXITOSO, NO COINCIDE LA CONTRASEÑA.....	6
2.2.1.	Status of the Last Execution	6
2.2.2.	Pre Conditions	6
2.2.3.	Requirements.....	6
2.2.4.	Description	6
2.2.5.	Test Procedure	6
2.2.6.	Test Sets.....	7
2.2.7.	Test Plans	7
2.3.	Manual Test GX-9691 - 9598 TC3: VALIDAR LOGIN NO EXITOSO POR USUARIO VACIO.	8
2.3.1.	Status of the Last Execution	8
2.3.2.	Pre Conditions	8
2.3.3.	Requirements.....	8
2.3.4.	Description	8
2.3.5.	Test Procedure	8
2.3.6.	Test Sets.....	9
2.3.7.	Test Plans	9
2.4.	Manual Test GX-9689 - 9598 TC2: VALIDAR LOGIN NO EXITOSO POR CONTRASEÑA VACIA.	9
2.4.1.	Status of the Last Execution	9
2.4.2.	Pre Conditions	9



2.4.3.	Requirements.....	9
2.4.4.	Description	9
2.4.5.	Test Procedure	9
2.4.6.	Test Sets.....	10
2.4.7.	Test Plans	10
2.5.	Manual Test GX-9688 - 9598 TC1: VALIDAR LOGIN EXITOSO	11
2.5.1.	Status of the Last Execution	11
2.5.2.	Pre Conditions	11
2.5.3.	Requirements.....	11
2.5.4.	Description	11
2.5.5.	Test Procedure	11
2.5.6.	Test Sets.....	12
2.5.7.	Test Plans	12
3.	Automated Tests	13
4.	Appendix A: Test Report Approval	14



1. Introduction

1.1. Document Overview

This Test Report provides a summary of the results of test performed as outlined within this document. This document has been generated automatically from the test management platform.



2. Manual Tests

2.1. Manual Test GX-9693 - 9598 | TC5: VALIDAR LOGIN NO EXITOSO, NO COINCIDE EL USUARIO.

2.1.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.1.2. Pre Conditions

None

2.1.3. Requirements

None

2.1.4. Description

None

2.1.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * Usuario tiene acceso a Sakila. * Posee un usuario registrado.		
2	* El usuario ingresa datos no válidos en la tabla login de sakila, mediante la siguiente query. {noformat}INSERT INTO LOGIN (LOGIN_USER, LOGIN_PASS) VALUES	 LOGIN_USER pedroRamirez2 USER_PASS pedro19	* Debería dispararse la regla de negocio BR L3 indicando que el usuario no coincide. * El usuario no debería identificarse exitosamente. * Debería guardarse el log en login log. Se corrobora mediante la siguiente query {noformat}SELECT LO.LOG_ID, L.LOGIN_ID, L.LOGIN_USER, L.LOGIN_PASS, LF.FIELD, RL.LOGINRULE, RL.LOGINMESSAGE



```
('pedroRamirez2','pedro19' );{noformat}
```

* Se ejecuta la "Rule engine" en el backend de sakila.

```
FROM LOGIN_FORM LF JOIN LOGINLOG LO  
ON LF.FIELD_ID = LO.FIELD_ID  
JOIN LOGIN_RULES RL JOIN LOGIN L  
ON RL.BR_ID = LO.BR_ID AND L.LOGIN_ID =  
LO.LOGIN_ID;{noformat}
```

2.1.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-9598	US GX-9597 TS: ☐ Sakila (Database) Login Implementación BR Formulario Login Sakila Database	5

2.1.7. Test Plans

None

2.2. Manual Test GX-9692 - 9598 | TC4: VALIDAR LOGIN NO EXITOSO, NO COINCIDE LA CONTRASEÑA.

2.2.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.2.2. Pre Conditions

None

2.2.3. Requirements

None

2.2.4. Description

None

2.2.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES:		



	* Usuario tiene acceso a Sakila. * Posee un usuario registrado.		
2	* El usuario ingresa datos no válidos en el la tabla login de sakila, mediante la siguiente query. <pre>{noformat}INSERT INTO LOGIN (LOGIN_USER, LOGIN_PASS) VALUES ('maria2022',123456);{noformat}</pre> * Se ejecuta la "Rule engine" en el backend de sakila.	<pre> LOGIN_USER 'm aria2022' USER_PASS 12 3456 </pre>	* Debería dispararse la regla de negocio BR L3 indicando que la password no coincide. * El usuario no debería identificarse exitosamente. * Debería guardarse el log en login log. Se corrobora mediante la siguiente query <pre>{noformat}SELECT LO.LOG_ID, L.LOGIN_ID, L.LOGIN_USER, L.LOGIN_PASS, LF.FIELD, RL.LOGINRULE, RL.LOGINMESSAGE FROM LOGIN_FORM LF JOIN LOGINLOG LO ON LF.FIELD_ID = LO.FIELD_ID JOIN LOGIN_RULES RL JOIN LOGIN L ON RL.BR_ID = LO.BR_ID AND L.LOGIN_ID = LO.LOGIN_ID;{noformat}</pre>

2.2.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-9598	US GX-9597 TS: ☐ Sakila (Database) Login Implementación BR Formulario Login Sakila Database	5

2.2.7. Test Plans

None



2.3. Manual Test GX-9691 - 9598 | TC3: VALIDAR LOGIN NO EXITOSO POR USUARIO VACIO.

2.3.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.3.2. Pre Conditions

None

2.3.3. Requirements

None

2.3.4. Description

None

2.3.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * Usuario tiene acceso a Sakila. * Posee un usuario registrado.		
2	*Action* * El usuario ingresa datos no válidos en la tabla login de sakila, mediante la siguiente query. {noformat}INSERT INTO LOGIN (LOGIN_USER, LOGIN_PASS) VALUES	 LOGIN_USER LOGIN_PASS 'm argarita19'	* Debería dispararse la regla de negocio BR L4 indicando que el campo usuario es requerido para validar la password. * El usuario no debería identificarse exitosamente. * Debería guardarse el log en login log. Se corrobora mediante la siguiente query {noformat}SELECT LO.LOG_ID, L.LOGIN_ID, L.LOGIN_USER, L.LOGIN_PASS, LF.FIELD, RL.LOGINRULE, RL.LOGINMESSAGE FROM LOGIN_FORM LF JOIN LOGINLOG LO



```
('
','margarita19');{noformat}
```

* Se ejecuta la "Rule engine" en el backend de sakila.

```
ON LF.FIELD_ID = LO.FIELD_ID
JOIN LOGIN_RULES RL JOIN LOGIN L
ON RL.BR_ID = LO.BR_ID AND L.LOGIN_ID =
LO.LOGIN_ID;{noformat}
```

2.3.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-9598	US GX-9597 TS: ☐ Sakila (Database) Login Implementación BR Formulario Login Sakila Database	5

2.3.7. Test Plans

None

2.4. Manual Test GX-9689 - 9598 | TC2: VALIDAR LOGIN NO EXITOSO POR CONTRASEÑA VACIA.

2.4.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.4.2. Pre Conditions

None

2.4.3. Requirements

None

2.4.4. Description

None

2.4.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
-------------	--------	------	-----------------



1	PRECONDICIONES: * Usuario tiene acceso a Sakila. * Posee un usuario registrado.		
2	* El usuario ingresa datos no válidos en el la tabla login de sakila, mediante la siguiente query. <pre>{noformat}INSERT INTO LOGIN (LOGIN_USER, LOGIN_PASS) VALUES ('ulises2022','');{noformat}</pre> * Se ejecuta la "Rule engine" en el backend de sakila.	<pre> LOGIN_USER ulises2022 LOGIN_PASS </pre>	* Debería dispararse la regla de negocio BR L2, indicando que el campo es requerido, no puede estar vacío. * El usuario no debería identificarse exitosamente. * Debería guardarse el log en login log. Se corrobora mediante la siguiente query <pre>{noformat}SELECT LO.LOG_ID, L.LOGIN_ID, L.LOGIN_USER, L.LOGIN_PASS, LF.FIELD, RL.LOGINRULE, RL.LOGINMESSAGE FROM LOGIN_FORM LF JOIN LOGINLOG LO ON LF.FIELD_ID = LO.FIELD_ID JOIN LOGIN_RULES RL JOIN LOGIN L ON RL.BR_ID = LO.BR_ID AND L.LOGIN_ID = LO.LOGIN_ID;{noformat}</pre>

2.4.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-9598	US GX-9597 TS: ☐ Sakila (Database) Login Implementación BR Formulario Login Sakila Database	5

2.4.7. Test Plans

None



```
);{noformat}
```

* Se ejecuta la "Rule engine" en el backend de sakila.

```
ON LF.FIELD_ID = LO.FIELD_ID  
JOIN LOGIN_RULES RL JOIN LOGIN L  
ON RL.BR_ID = LO.BR_ID AND L.LOGIN_ID =  
LO.LOGIN_ID;  
{noformat}
```

2.5.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-9598	US GX-9597 TS: ☐ Sakila (Database) Login Implementación BR Formulario Login Sakila Database	5

2.5.7. Test Plans

None



3. Automated Tests



4. Appendix A: Test Report Approval

The undersigned acknowledge they have reviewed the **Test Report** and agree with the approach it presents. Changes to this **Test Report** will be coordinated with and approved by the undersigned or their designated representatives.

Signature:

Date:

Print Name:

Title:

Role:
