



TEST REPORT

Project Name: GALAXY LEVEL 1

Prepared by: María Virginia Novarese

 CONFIDENTIAL

Document Date: 20/2/2023



TABLE OF CONTENTS

1.	Introduction	5
1.1.	Document Overview	5
2.	Manual Tests	6
2.1.	Manual Test GX-9010 - 8866 TC6: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si la contraseña utilizada no tiene entre 6 o 20 caracteres (BR6).	6
2.1.1.	Status of the Last Execution	6
2.1.2.	Pre Conditions	6
2.1.3.	Requirements.....	6
2.1.4.	Description	6
2.1.5.	Test Procedure	6
2.1.6.	Test Sets	8
2.1.7.	Test Plans	8
2.2.	Manual Test GX-8942 - 8866 TC9: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si la contraseña no contiene una letra como mínimo(BR9).	8
2.2.1.	Status of the Last Execution	8
2.2.2.	Pre Conditions	8
2.2.3.	Requirements.....	8
2.2.4.	Description	8
2.2.5.	Test Procedure	8
2.2.6.	Test Sets	10
2.2.7.	Test Plans	10
2.3.	Manual Test GX-8941 - 8866 TC8: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si la contraseña no contiene un número como mínimo(BR8).	10
2.3.1.	Status of the Last Execution	10
2.3.2.	Pre Conditions	10
2.3.3.	Requirements.....	10
2.3.4.	Description	10
2.3.5.	Test Procedure	11
2.3.6.	Test Sets	12
2.3.7.	Test Plans	12
2.4.	Manual Test GX-8940 - 8866 TC7: Validar que el usuario no se registre en staff si la contraseña contiene espacios(BR7).	13
2.4.1.	Status of the Last Execution	13



2.4.2.	Pre Conditions	13
2.4.3.	Requirements.....	13
2.4.4.	Description	13
2.4.5.	Test Procedure	13
2.4.6.	Test Sets.....	15
2.4.7.	Test Plans	15
2.5.	Manual Test GX-8939 - 8866 TC5: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si el usuario ya esta en uso(BR5).....	15
2.5.1.	Status of the Last Execution	15
2.5.2.	Pre Conditions	15
2.5.3.	Requirements.....	15
2.5.4.	Description	15
2.5.5.	Test Procedure	15
2.5.6.	Test Sets.....	17
2.5.7.	Test Plans	17
2.6.	Manual Test GX-8935 - 8866 TC4: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si el e-mail ingresado no es del formato correcto(BR4).....	17
2.6.1.	Status of the Last Execution	17
2.6.2.	Pre Conditions	17
2.6.3.	Requirements.....	17
2.6.4.	Description	18
2.6.5.	Test Procedure	18
2.6.6.	Test Sets.....	19
2.6.7.	Test Plans	20
2.7.	Manual Test GX-8934 - 8866 TC3: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si ingresa valores numéricos o caracteres especiales en un campo que no lo permita(BR3).....	20
2.7.1.	Status of the Last Execution	20
2.7.2.	Pre Conditions	20
2.7.3.	Requirements.....	20
2.7.4.	Description	20
2.7.5.	Test Procedure	20
2.7.6.	Test Sets.....	22
2.7.7.	Test Plans	22
2.8.	Manual Test GX-8933 - 8866 TC2: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si no se completan todos los campos requeridos(BR2).....	22



2.8.1.	Status of the Last Execution	22
2.8.2.	Pre Conditions	22
2.8.3.	Requirements.....	22
2.8.4.	Description	22
2.8.5.	Test Procedure	22
2.8.6.	Test Sets.....	24
2.8.7.	Test Plans	24
2.9.	Manual Test GX-8932 - 8866 TC1: Validar que el usuario se registra exitosamente en staff de sakila(BR1).....	24
2.9.1.	Status of the Last Execution	24
2.9.2.	Pre Conditions	24
2.9.3.	Requirements.....	25
2.9.4.	Description	25
2.9.5.	Test Procedure	25
2.9.6.	Test Sets.....	26
2.9.7.	Test Plans	26
3.	Automated Tests	27
4.	Appendix A: Test Report Approval	28



1. Introduction

1.1. Document Overview

This Test Report provides a summary of the results of test performed as outlined within this document. This document has been generated automatically from the test management platform.



2. Manual Tests

2.1. Manual Test GX-9010 - 8866 | TC6: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si la contraseña utilizada no tiene entre 6 o 20 caracteres (BR6).

2.1.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.1.2. Pre Conditions

None

2.1.3. Requirements

None

2.1.4. Description

None

2.1.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * El QA debe de tener acceso a la BD Sakila * El QA debe registrarse.		
2	El QA inserta un registro en la tabla Staff mediante la siguiente query {noformat}INSERT INTO staff (first_name,last_name,address_id,picture,email,store_id,active,userna	*CAMPOS REQUERIDOS* * VALORES* h6. FIRST NAME (_FIELD_ID 1) h5. _CECILIA_ h6. LAST NAME (_FIELD_ID 2) h5. _MONTERO_	* Debería insertarse un nuevo registro en la tabla staff. * Deberían insertarse cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=6 en el campo password.



	<pre>me,password) VALUES ('CECILIA','MONTERO',5,NULL,"",2,1,'CMONTERO','23');{noformat}</pre> Utiliza una contraseña invalida ya que la contraseña debe contener entre 5 a 20 caracteres.	<pre> h6. EMAIL(FIELD_ID 3) h6. USERNAME(FIELD_ID 5) h5. CMONTERO h6. PASSWORD(FIELD_ID 6) * 23 * 23TDTDTDTTDD TSGDD43123 </pre>	
3	El QA realiza una comprobación entre la tabla Staff ,la tabla validationlog y la tabla staff_form para verificar que se hayan insertado los registros utilizando la siguiente query <pre>{noformat}SELECT S.staff_id, SF.FIELD,V.BR_IDFROM staff S INNER JOIN VALIDATIONLOG VON S.STAFF_ID = V.STAFF_ID INNER JOIN STAFF_FORM SFON V.FIELD_ID = SF.FIELD_ID ORDER BY S.STAFF_ID DESC;{noformat}</pre>		* Debería verificarse la inserción de cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=6 en el campo correspondiente a password.



2.1.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8866	US GX-8864 TS: ☐ Sakila (Database) Staff Implementación BR para Formulario de Registro Staff en Sakila Database	9

2.1.7. Test Plans

None

2.2. Manual Test GX-8942 - 8866 | TC9: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si la contraseña no contiene una letra como mínimo(BR9).

2.2.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.2.2. Pre Conditions

None

2.2.3. Requirements

None

2.2.4. Description

None

2.2.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * El QA debe de tener acceso a la BD Sakila * El QA debe registrarse.		
2	El QA inserta un registro en la tabla	*CAMPOS REQUERIDOS* *	* Debería insertarse un nuevo registro en la tabla staff.



	Staff mediante la siguiente query <pre>{noformat}INSERT INTO staff (first_name,last_name,address_id,picture,email,store_id,active,username,password) VALUES ('PEDRO','SALDIVAR',5,NULL,'PEDROSALDIVAR@GMAIL.COM',2,1,'PSALDIVAR','@1234567');</pre> Utiliza una contraseña invalida ya que la contraseña debe contener como mínimo una letra.	VALORES* h6. FIRST NAME (_FIELD_ID 1) PEDRO h6. LAST NAME _(FIELD_ID 2) SALDIVAR h6. EMAIL(FIELD_ID 3) PEDROSALDI VAR@GMAIL.CO M mailto:PEDRO NOVAS@GMAIL. COM h6. USERNAME(FIEL D_ID 5) PSALDIVAR h6. PASSWORD(FIE LD_ID 6) @1234567	* Deberían insertarse cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=9 en el campo correspondiente a password.
3	El QA realiza una comprobación entre la tabla Staff , la tabla validationlog y la tabla staff_form para verificar que se hayan insertado los registros utilizando la siguiente query <pre>{noformat}SELECT S.staff_id, SF.FIELD,V.BR_ID FROM staff S INNER</pre>		* Debería verificarse la inserción de cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=9 en el campo correspondiente a password.



```
JOIN  
VALIDATIONLOG V  
ON S.STAFF_ID =  
V.STAFF_ID  
INNER JOIN  
STAFF_FORM SF  
ON V.FIELD_ID =  
SF.FIELD_ID  
ORDER BY  
S.STAFF_ID  
DESC;{noformat}
```

2.2.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8866	US GX-8864 TS: ☐ Sakila (Database) Staff Implementación BR para Formulario de Registro Staff en Sakila Database	9

2.2.7. Test Plans

None

2.3. Manual Test GX-8941 - 8866 | TC8: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si la contraseña no contiene un número como mínimo(BR8).

2.3.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.3.2. Pre Conditions

None

2.3.3. Requirements

None

2.3.4. Description

None



2.3.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * El QA debe de tener acceso a la BD Sakila * El QA debe registrarse.		
2	El QA inserta un registro en la tabla Staff mediante la siguiente query {noformat}INSERT INTO staff (first_name,last_name,address_id,picture,email,store_id,active,username,password) VALUES ('CARLA','MONTERO',1,NULL,'CARLAMONTERO@HOTMAIL.COM',1,0,'CMONTERO','CMONTERO');{noformat} Utiliza una contraseña invalida ya que la contraseña debe contener como mínimo un valor numérico.	h5. *CAMPOS REQUERIDOS* * VALORES* h6. FIRST NAME (_FIELD_ID 1) CARLA h6. LAST NAME _(FIELD_ID 2) MONTERO h6. EMAIL(FIELD_ID 3) CARLAMONTERO@GMAIL.COM mailto:PEDRO NOVAS@GMAIL.COM h6. USERNAME(FIELD_ID 5) CMONTERO h6. PASSWORD(FIELD_ID 6) CMONTERO	* Debería insertarse un nuevo registro en la tabla staff. * Deberían insertarse cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=8 en el campo correspondiente a password.



3	El QA realiza una comprobación entre la tabla Staff, la tabla validationlog y la tabla staff_form para verificar que se hayan insertado los registros utilizando la siguiente query <pre>{noformat}SELECT S.staff_id, SF.FIELD,V.BR_ID FROM staff S INNER JOIN VALIDATIONLOG V ON S.STAFF_ID = V.STAFF_IDINNER JOIN STAFF_FORM SF ON V.FIELD_ID = SF.FIELD_ID ORDER BY S.STAFF_ID DESC;{noformat}</pre>	* Debería verificarse la inserción de cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=8 en el campo correspondiente a password.
---	--	---

2.3.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8866	US GX-8864 TS: ☐ Sakila (Database) Staff Implementación BR para Formulario de Registro Staff en Sakila Database	9

2.3.7. Test Plans

None



2.4. Manual Test GX-8940 - 8866 | TC7: Validar que el usuario no se registre en staff si la contraseña contiene espacios(BR7).

2.4.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.4.2. Pre Conditions

None

2.4.3. Requirements

None

2.4.4. Description

None

2.4.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * El QA debe de tener acceso a la BD Sakila * El QA debe registrarse.		
2	El QA inserta un nuevo registro en la tabla staff mediante la siguiente query {noformat}INSERT INTO staff (first_name,last_name,address_id,picture,email,store_id,active,username,password) VALUES	*CAMPOS REQUERIDOS* * VALORES* h6. FIRST NAME (_FIELD_ID 1) PEDRO h6. LAST NAME (_FIELD_ID 2) SALDIVAR h6. EMAIL(FIELD_ID 3) PEDROSALDIVAR@GMAIL.CO	* Debería insertarse un nuevo registro en la tabla staff. * Deberían insertarse cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=7 en el campo contraseña ya que se uso una contraseña errónea.



	('PEDRO','SALDIVAR',5,NULL,'PEDROSALDIVAR@GMAIL.COM',2,1,'PSALhhDIVAR','PSALDIVAR124');{noformat} con una contraseña con espacios vacíos	M mailto:PEDRONOVAS@GMAIL.COM] h6. USERNAME(FIELD_ID5) PSALhhDIVAR] h6. PASSWORD(FIELD_ID6) PSALDIVAR124	
3	El QA realiza una comprobación entre la tabla Staff, la tabla validationlog y la tabla staff_form para verificar que se hayan insertado los registros utilizando la siguiente query {noformat}SELECT S.staff_id, SF.FIELD,V.BR_ID FROM staff S INNER JOIN VALIDATIONLOG V ON S.STAFF_ID = V.STAFF_ID INNER JOIN STAFF_FORM SFON V.FIELD_ID = SF.FIELD_ID ORDER BY S.STAFF_ID DESC;{noformat}		* Debería verificarse la inserción de cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=7 en el campo correspondiente a contraseña ya que se uso una contraseña errónea.



2.4.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8866	US GX-8864 TS: ☐ Sakila (Database) Staff Implementación BR para Formulario de Registro Staff en Sakila Database	9

2.4.7. Test Plans

None

2.5. Manual Test GX-8939 - 8866 | TC5: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si el usuario ya esta en uso(BR5).

2.5.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.5.2. Pre Conditions

None

2.5.3. Requirements

None

2.5.4. Description

None

2.5.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * El QA debe de tener acceso a la BD Sakila * El QA debe registrarse.		
2	El QA ingresa un nuevo registro en la	h5.	* Debería insertarse un nuevo registro en la tabla staff.



	tabla staff con un usuario que ya está en uso mediante la siguiente query. <pre>{noformat}INSERT INTO staff (first_name,last_name,address_id,picture,email,store_id,active,username,password) VALUES ('CECILIA','MONTERO',5,NULL,"2,1','CMONTERO','23');{noformat}</pre>	*CAMPOS REQUERIDOS* * VALORES* h6. FIRST NAME (_FIELD_ID 1) h5. _CECILIA_ h6. LAST NAME (_FIELD_ID 2) h5. _MONTERO_ h6. EMAIL(FIELD_ID 3) [PEDRONOVAS@GMAIL.COM mailto:PEDRONOVAS@GMAIL.COM] h6. USERNAME(FIELD_ID 5) h5. CMONTEROPNOVAS h6. PASSWORD(FIELD_ID 6) 23	* Deberían insertarse cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=5 en el campo correspondiente a username, ya que el usuario ya esta en uso.
3	El QA realiza una comprobación entre la tabla Staff, la tabla validationlog y la tabla staff_form para verificar que se hayan insertado los registros utilizando la siguiente query <pre>{noformat}SELECT</pre>		* Debería verificarse la inserción de cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=5 en el campo correspondiente a username, ya que el usuario ya esta en uso.



```
S.staff_id,  
SF.FIELD,V.BR_IDF  
ROM staff S  
INNER JOIN  
VALIDATIONLOG  
VON S.STAFF_ID =  
V.STAFF_ID  
INNER JOIN  
STAFF_FORM SFON  
V.FIELD_ID =  
SF.FIELD_ID  
ORDER BY  
S.STAFF_ID  
DESC;{noformat}
```

2.5.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8866	US GX-8864 TS: ☐ Sakila (Database) Staff Implementación BR para Formulario de Registro Staff en Sakila Database	9

2.5.7. Test Plans

None

2.6. Manual Test GX-8935 - 8866 | TC4: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si el e-mail ingresado no es del formato correcto(BR4).

2.6.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.6.2. Pre Conditions

None

2.6.3. Requirements

None



2.6.4. Description

None

2.6.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * El QA debe de tener acceso a la BD Sakila * El QA debe registrarse.		
2	El QA inserta un registro en la tabla Staff mediante la siguiente query {noformat}INSERT INTO staff (first_name,last_name,address_id,picture,email,store_id,active,username,password) VALUES ('CARLA','MONTERO',1,NULL,'CARLAMONTERO@HOTMAIL.COM',1,0,'CMONTERO','CMONTERO2345');{noformat} Utiliza un mail con formato no válido ya que el campo email	h5. *CAMPOS REQUERIDOS* * VALORES* h6. FIRST NAME (_FIELD_ID 1) CARLA h6. LAST NAME (_FIELD_ID 2) MONTERO h6. EMAIL(FIELD_ID 3) CARLAMONTERO@HOTMAIL.COM mailto:PEDRONOVAS@GMAIL.COM h6. USERNAME(FIELD_ID 5) CMONTERO h6. PASSWORD(FIELD_ID	* Debería insertarse un nuevo registro en la tabla staff. * Deberían insertarse cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=4 en el campo email ya que se ingreso un mail con formato no válido.



	solo acepta formato@gmail.com.	6) CMONTERO2345	
3	El QA realiza una comprobación entre la tabla Staff, la tabla validationlog y la tabla staff_form para verificar que se hayan insertado los registros utilizando la siguiente query <pre>{noformat}SELECT S.staff_id, SF.FIELD,V.BR_ID FROM staff S INNER JOIN VALIDATIONLOG V ON S.STAFF_ID = V.STAFF_IDINNER JOIN STAFF_FORM SF ON V.FIELD_ID = SF.FIELD_ID ORDER BY S.STAFF_ID DESC;{noformat}</pre>		* Debería verificarse la inserción de cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=4 en el que corresponde al campo email ya que se ingreso un mail con formato no válido.

2.6.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8866	US GX-8864 TS: ☐ Sakila (Database) Staff Implementación BR para Formulario de Registro Staff en Sakila Database	9



2.6.7. Test Plans

None

2.7. Manual Test GX-8934 - 8866 | TC3: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si ingresa valores numéricos o caracteres especiales en un campo que no lo permita(BR3).

2.7.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.7.2. Pre Conditions

None

2.7.3. Requirements

None

2.7.4. Description

None

2.7.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * El QA debe de tener acceso a la BD Sakila * El QA debe registrarse.		
2	El QA inserta un registro en la tabla Staff mediante la siguiente query {noformat}INSERT INTO staff (first_name,last_name,address_id,picture,e	h5. *CAMPOS REQUERIDOS* VALORES* h6. FIRST NAME (_FIELD_ID 1)_ GUADALUPE _&12	* Debería insertarse un nuevo registro en la tabla staff. * Deberían insertarse cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=3 en el o los campos que se ingresaron valores numericos o caracteres especiales y no estaba permitido su uso.



mail, store_id,active,userna me,password) VALUES ("GUADALUPE_&12", "SARMIENTO%3",5, NULL,"GUADALUPE SARMIENTO@GMAI L.COM",2,1,"GSARMI ENTO", "GSarm234");{noform at}	h6. LAST NAME _(FIELD_ID 2)_ SARMIENTO %3 h6. EMAIL(FIELD_ID 3) [GUADALUPE SARMIENTO@GMAI MAIL.COM mailto :PEDRONOVAS @GMAIL.COM] h6. USERNAME(FIEL D_ID 5) GSARMIENTO h6. PASSWORD(FIE LD_ID 6) GSarm234
---	--

3	El QA realiza una comprobación entre la tabla Staff, la tabla validationlog y la tabla staff_form para verificar que se hayan insertado los registros utilizando la siguiente query <pre>{noformat}SELECT S.staff_id, SF.FIELD,V.BR_ID FROM staff S INNER JOIN VALIDATIONLOG V ON S.STAFF_ID = V.STAFF_ID</pre>	* Debería verificarse la inserción de cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=3 en el o los campos que se ingresaron valores numericos o caracteres especiales y no estaba permitido su uso.
---	--	--



```
INNER JOIN  
STAFF_FORM SF  
ON V.FIELD_ID =  
SF.FIELD_ID  
ORDER BY  
S.STAFF_ID  
DESC;{noformat}
```

2.7.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8866	US GX-8864 TS: ☐ Sakila (Database) Staff Implementación BR para Formulario de Registro Staff en Sakila Database	9

2.7.7. Test Plans

None

2.8. Manual Test GX-8933 - 8866 | TC2: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si no se completan todos los campos requeridos(BR2)

2.8.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.8.2. Pre Conditions

None

2.8.3. Requirements

None

2.8.4. Description

None

2.8.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
-------------	--------	------	-----------------



1	PRECONDICIONES: * El QA debe de tener acceso a la BD Sakila * El QA debe registrarse.		
2	El QA inserta un registro en la tabla Staff mediante la siguiente query y deja uno o varios campos requeridos vacios <pre>{noformat}INSERT INTO staff (first_name,last_name,address_id,picture,email,store_id,active,username,password) VALUES ("",1,"",1,0,"");{noformat}</pre>	h5. *CAMPOS REQUERIDOS* VALORES* h6. FIRST NAME (_FIELD_ID 1) SIN VALOR h6. LAST NAME (_FIELD_ID 2) SIN VALOR h6. EMAIL(FIELD_ID 3) SIN VALOR h6. USERNAME(FIELD_ID 5) SIN VALOR h6. PASSWORD(FIELD_ID 6) SIN VALOR h5.	* Debería insertarse un nuevo registro en la tabla staff. * Deberían insertarse cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=2 en el o los campos que se ingresaron vacios.
3	El QA realiza una comprobación entre la tabla Staff y la tabla validationlog para verificar que se hayan insertado los registros		* Debería verificarse la inserción de cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=2 en el o los campos que se ingresaron vacios.



utilizando la siguiente
query

```
{noformat}select  
S.staff_id,  
S.first_name, S.email,  
S.username,  
S.password,  
V.BR_IDFROM staff  
S  
INNER JOIN  
VALIDATIONLOG V  
ON S.STAFF_ID =  
V.STAFF_ID  
ORDER BY  
STAFF_ID  
DESC;{noformat}
```

2.8.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8866	US GX-8864 TS: ☐ Sakila (Database) Staff Implementación BR para Formulario de Registro Staff en Sakila Database	9

2.8.7. Test Plans

None

2.9. Manual Test GX-8932 - 8866 | TC1: Validar que el usuario se registra exitosamente en staff de sakila(BR1).

2.9.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.9.2. Pre Conditions

None



2.9.3. Requirements

None

2.9.4. Description

None

2.9.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * El QA debe de tener acceso a la BD Sakila * El QA debe registrarse.		
2	El QA ingresa todos los datos válidos en la tabla Staff mediante la siguiente query: {noformat}INSERT INTO staff (first_name,last_name,address_id,picture,email,store_id,active,username,password) VALUES ("PEDRO","NOVAS",5,NULL,"PEDRONOVAS@GMAIL.COM",2,1,"PNOVAS","PNovas12");{noformat}	*CAMPOS REQUERIDOS* * VALORES* h6. FIRST NAME (_FIELD_ID 1) PEDRO h6. LAST NAME (_FIELD_ID 2) NOVAS h6. EMAIL(FIELD_ID 3) PEDRONOVAS@GMAIL.COM h6. USERNAME(FIELD_ID 5) PNOVAS h6. PASSWORD(FIELD_ID 6) PNovas12	* Debería insertarse un nuevo registro en la tabla staff. * Deberían insertarse cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=1 cada uno.



3	El QA realiza una comprobación entre la tabla Staff ,la tabla validationlog y la tabla staff_form para verificar que se hayan insertado los registros utilizando la siguiente query <pre>{noformat}SELECT S.staff_id, SF.FIELD,V.BR_ID FROM staff S INNER JOIN VALIDATIONLOG V ON S.STAFF_ID = V.STAFF_ID INNER JOIN STAFF_FORM SF ON V.FIELD_ID = SF.FIELD_ID ORDER BY S.STAFF_ID DESC;{noformat}</pre>	* Debería verificarse la inserción de cinco registros (cada uno correspondiente a cada campo requerido) en la tabla Validationlog con valor BR=1 cada uno.
---	---	---

2.9.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8866	US GX-8864 TS: ☐ Sakila (Database) Staff Implementación BR para Formulario de Registro Staff en Sakila Database	9

2.9.7. Test Plans

None



3. Automated Tests



4. Appendix A: Test Report Approval

The undersigned acknowledge they have reviewed the **Test Report** and agree with the approach it presents. Changes to this **Test Report** will be coordinated with and approved by the undersigned or their designated representatives.

Signature:

Date:

Print Name:

Title:

Role:
