

Manual Testing Evidence Dossier

FUNCTIONAL TESTING / DATABASE TESTING / SQL

Selected evidence

01 Buggy Cars

Registration form - 7 documented test cases

02 OLX Web

Product filters and navigation - 7 documented test cases

03 Sakila Login

Successful and negative authentication scenarios - 5 cases

04 Sakila Staff

Registration business rules - 9 cases

05 Sakila Rental

Data traceability across related tables - 6 cases

06 Sakila Rating

Film classification and counts - 8 cases



TEST REPORT

Project Name: GALAXY LEVEL 1

Prepared by: María Virginia Novarese

 CONFIDENTIAL

Document Date: 4/3/2023



TABLE OF CONTENTS

1.	Introduction	4
1.1.	Document Overview	4
2.	Manual Tests	5
2.1.	Manual Test GX-9528 - 9317 TC7: Validar borrar el contenido de un campo del formulario.....	5
2.1.1.	Status of the Last Execution	5
2.1.2.	Pre Conditions	5
2.1.3.	Requirements.....	5
2.1.4.	Description	5
2.1.5.	Test Procedure	5
2.1.6.	Test Sets.....	6
2.1.7.	Test Plans	6
2.2.	Manual Test GX-9526 - 9317 TC3: Validar dejar vacios los campos contraseña y confirmar contraseña.....	7
2.2.1.	Status of the Last Execution	7
2.2.2.	Pre Conditions	7
2.2.3.	Requirements.....	7
2.2.4.	Description	7
2.2.5.	Test Procedure	7
2.2.6.	Test Sets.....	8
2.2.7.	Test Plans	8
2.3.	Manual Test GX-9525 - 9317 TC6: Validar cancelar crear cuenta.....	8
2.3.1.	Status of the Last Execution	8
2.3.2.	Pre Conditions	8
2.3.3.	Requirements.....	8
2.3.4.	Description	8
2.3.5.	Test Procedure	8
2.3.6.	Test Sets.....	9
2.3.7.	Test Plans	9
2.4.	Manual Test GX-9504 - 9317 TC5: Validar crear cuenta con nombre y apellido con caracteres especiales.....	9
2.4.1.	Status of the Last Execution	9
2.4.2.	Pre Conditions	9
2.4.3.	Requirements.....	9



2.4.4.	Description	10
2.4.5.	Test Procedure	10
2.4.6.	Test Sets	11
2.4.7.	Test Plans	11
2.5.	Manual Test GX-9503 - 9317 TC4: Validar crear cuenta con los campos con números.....	11
2.5.1.	Status of the Last Execution	11
2.5.2.	Pre Conditions	11
2.5.3.	Requirements.....	11
2.5.4.	Description	11
2.5.5.	Test Procedure	11
2.5.6.	Test Sets	13
2.5.7.	Test Plans	13
2.6.	Manual Test GX-9502 - 9317 TC2: Validar dejar vacios los campos login, nombre y apellido...13	
2.6.1.	Status of the Last Execution	13
2.6.2.	Pre Conditions	13
2.6.3.	Requirements.....	13
2.6.4.	Description	14
2.6.5.	Test Procedure	14
2.6.6.	Test Sets	14
2.6.7.	Test Plans	15
2.7.	Manual Test GX-9501 - 9317 TC1: Validar crear cuenta con todos los datos validos.	15
2.7.1.	Status of the Last Execution	15
2.7.2.	Pre Conditions	15
2.7.3.	Requirements.....	15
2.7.4.	Description	15
2.7.5.	Test Procedure	15
2.7.6.	Test Sets	16
2.7.7.	Test Plans	17
3.	Automated Tests	18
4.	Appendix A: Test Report Approval	19



1. Introduction

1.1. Document Overview

This Test Report provides a summary of the results of test performed as outlined within this document. This document has been generated automatically from the test management platform.



2. Manual Tests

2.1. Manual Test GX-9528 - 9317 | TC7: Validar borrar el contenido de un campo del formulario.

2.1.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.1.2. Pre Conditions

None

2.1.3. Requirements

None

2.1.4. Description

None

2.1.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * El usuario debe encontrarse en la página de registro [Buggy Cars Rating][https://buggy.justtestit.org/register] * El usuario no debe estar registrado. * El botón Register debe estar deshabilitado.		
2	* El usuario ingresa todos los datos válidos en el formulario.	*CAMPOS DEL FORMULARIO* VALORES* *	* Debería habilitarse el botón Register.



		<pre>*Login** Bnicarag ua * *FirstName** Mig uel * *LastName** Nav arra * *Password** Mx2 34567& * *Confirm Password** Mx23 4567& </pre>	
3	* El usuario elimina el contenido de cualquiera de los siguientes campos: login, nombre, apellido, contraseña.		* Debería deshabilitarse el botón register * Deberia aparecer un cartel informando que el campo requiere ser completado.
4	El usuario elimina el contenido de confirmar contraseña.		* Deberia aparecer un cartel que informe que el campo requiere ser completado.

2.1.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-9317	US GX-9316 TS: ☐ BuggyCars Account Registro de Usuario	7

2.1.7. Test Plans

None



2.2. Manual Test GX-9526 - 9317 | TC3: Validar dejar vacios los campos contraseña y confirmar contraseña.

2.2.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.2.2. Pre Conditions

None

2.2.3. Requirements

None

2.2.4. Description

None

2.2.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * El usuario debe encontrarse en la página de registro [Buggy Cars Rating https://buggy.justtestit.org/register] * El usuario no debe estar registrado. * El botón Register debe estar deshabilitado.		
2	* El usuario no ingresa datos en los campos contraseña y confirmar contraseña pero si en login, nombre y apellido.	*CAMPOS DEL FORMULARIO* * VALORES* * *Login** Bnicaragua	* No se debería habilitar el botón register. * El usuario no debería poder registrarse. * Solo debería encontrarse habilitado el botón Cancel.



*
*FirstName** Mig
uel
*
*LastName** Nav
arra
* *Password**
* *Confirm
Password**

2.2.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-9317	US GX-9316 TS: ☐ BuggyCars Account Registro de Usuario	7

2.2.7. Test Plans

None

2.3. Manual Test GX-9525 - 9317 | TC6: Validar cancelar crear cuenta.

2.3.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.3.2. Pre Conditions

None

2.3.3. Requirements

None

2.3.4. Description

None

2.3.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
-------------	--------	------	-----------------



1	PRECONDICIONES: * El usuario debe encontrarse en la página de registro [Buggy Cars Rating][https://buggy.justtestit.org/register]	
2	* El usuario no desea registrarse. * El usuario presiona el botón cancel.	* Deberían eliminarse los datos del formulario * El usuario debería ser redireccionado a la página principal [https://buggy.justtestit.org/][https://buggy.justtestit.org/]

2.3.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-9317	US GX-9316 TS: ☐ BuggyCars Account Registro de Usuario	7

2.3.7. Test Plans

None

2.4. Manual Test GX-9504 - 9317 | TC5: Validar crear cuenta con nombre y apellido con caracteres especiales.

2.4.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.4.2. Pre Conditions

None

2.4.3. Requirements

None



2.4.4. Description

None

2.4.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * El usuario debe encontrarse en la página de registro [Buggy Cars Rating https://buggy.justtestit.org/register] * El usuario no debe estar registrado. * El botón Register debe estar deshabilitado.		
2	* El usuario ingresa caracteres especiales en nombre y apellido.	*CAMPOS DEL FORMULARIO* VALORES* *Login** 1234556 %% *FirstName** %% %% *LastName** %% %% *Password** Mv1 2345678& *Confirm Password** Mv12 345678&	* El sistema debería verificar que las contraseñas ingresadas sean idénticas sino lo informa mediante un mensaje. * Debería habilitarse el botón register
3	* El usuario hace clic en el botón register		* El usuario debería registrarse exitosamente * Debería aparecer un mensaje amigable comunicándolo



2.4.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-9317	US GX-9316 TS: ☐ BuggyCars Account Registro de Usuario	7

2.4.7. Test Plans

None

2.5. Manual Test GX-9503 - 9317 | TC4: Validar crear cuenta con los campos con números.

2.5.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.5.2. Pre Conditions

None

2.5.3. Requirements

None

2.5.4. Description

None

2.5.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * El usuario debe encontrarse en la página de registro [Buggy Cars Rating https://buggy.justtestit.org/register] * El usuario no debe estar registrado.		



	* El botón Register debe estar deshabilitado.		
2	* El usuario ingresa en todos los campos valores numéricos.	*CAMPOS DEL FORMULARIO* *Login** 1234556 *FirstName** 123345 *LastName** 111111 *Password** 12345678 *Confirm Password** 12345678	* El sistema debería verificar que las contraseñas ingresadas sean identicas sino lo informa mediante un mensaje. * Debería habilitarse el botón register
3	* El usuario hace clic en el botón register		* El usuario no debería poder registrarse. * El sistema debería mostrar un mensaje informando que la contraseña es invalida, que debe contener caracteres en minúscula.
4	* El usuario agrega una letra en minúscula en la contraseña.	*Password** 12345678n *Confirm Password** 12345678n	* El sistema debería verificar que las contraseñas ingresadas sean identicas sino lo informa mediante un mensaje.
5	* El usuario selecciona el botón register		* El usuario no debería poder registrarse. * El sistema debería mostrar un mensaje informando que la contraseña es invalida, que debe contener caracteres en mayúscula.
6	El usuario agrega un caracter en mayúscula	*Password** M12345678n *Confirm	* El sistema verifica que las contraseñas ingresadas sean identicas sino lo informa mediante un mensaje.



		Password** M123 45678n	
7	* El usuario selecciona el botón Register		* El usuario no puede registrarse. * El sistema informa que la contraseña es invalida, por política debe contener un simbolo de caracter.
8	El usuario agrega un caracter especial	*Password** M12 345678n% *Confirm Password** M123 45678n%	* El sistema verifica que las contraseñas ingresadas sean identicas sino lo informa mediante un mensaje.
9	* El usuario selecciona el botón register.		* El usuario debería registrarse exitosamente * Debería aparecer un mensaje amigable comunicándolo.

2.5.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-9317	US GX-9316 TS: ☐ BuggyCars Account Registro de Usuario	7

2.5.7. Test Plans

None

2.6. Manual Test GX-9502 - 9317 | TC2: Validar dejar vacios los campos login, nombre y apellido.

2.6.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.6.2. Pre Conditions

None

2.6.3. Requirements

None



2.6.4. Description

None

2.6.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * El usuario debe encontrarse en la página de registro [Buggy Cars Rating][https://buggy.justtestit.org/register] * El usuario no debe estar registrado. * El botón Register debe estar deshabilitado.		
2	* El usuario no ingresa datos en los campos login, nombre y apellido pero si el contraseña y confirmar contraseña.	*CAMPOS DEL FORMULARIO* * VALORES* * *Login** * *FirstName** * *LastName** * *Password** Mx234567& * *Confirm Password** Mx234567&	* No se debería habilitar el botón register. * El usuario no debería poder registrarse * Solo debería encontrarse habilitado el botón Cancel.

2.6.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
-----	---------	------------

**2.6.7. Test Plans**

None

2.7. Manual Test GX-9501 - 9317 | TC1: Validar crear cuenta con todos los datos validos.**2.7.1. Status of the Last Execution**

PASSED

2.7.2. Pre Conditions

None

2.7.3. Requirements

None

2.7.4. Description

None

2.7.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * El usuario debe encontrarse en la página de registro [Buggy Cars Rating][https://buggy.justtestit.org/register] * El usuario no debe estar registrado. * El botón Register debe estar deshabilitado.		



2	* El usuario ingresa todos los datos válidos en el formulario.	*CAMPOS DEL FORMULARIO* * VALORES* * *Login** Bnicarag ua * *FirstName** Mig uel * *LastName** Nav arra * *Password** Mx2 34567& * *Confirm Password** Mx23 4567&	* Debería habilitarse el botón Register.
3	* El usuario hace clic en el botón register.		* El usuario debería registrarse exitosamente * Debería aparecer un mensaje amigable comunicándolo.
4	* El usuario ingreso un usuario que ya fue utilizado.		* El sistema debería informar que el usuario utilizado ya existe.

2.7.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-9317	US GX-9316 TS: ☐ BuggyCars Account Registro de Usuario	7
GX-9768	SKT GX-9763 TX(Web): All Project [QA] Sprint#11 TP: Smoke Test Planning	20



2.7.7. Test Plans

Key	Summary
GX-9763	All Project [QA] Sprint#11 TP: Smoke Test Planning



3. Automated Tests



4. Appendix A: Test Report Approval

The undersigned acknowledge they have reviewed the **Test Report** and agree with the approach it presents. Changes to this **Test Report** will be coordinated with and approved by the undersigned or their designated representatives.

Signature:

Date:

Print Name:

Title:

Role:



TEST REPORT

Project Name: UPEX-JIRA

Prepared by: María Virginia Novarese

 CONFIDENTIAL

Document Date: 2/2/2023



TABLE OF CONTENTS

1.	Introduction.....	4
1.1.	Document Overview	4
2.	Manual Tests	5
2.1.	Manual Test PX-580 - PX - 433 TS 439 TC07 Validar seleccionar una rama del Breadcrumb Selection actualizado.....	5
2.1.1.	Status of the Last Execution	5
2.1.2.	Pre Conditions	5
2.1.3.	Requirements.....	5
2.1.4.	Description	5
2.1.5.	Test Procedure	5
2.1.6.	Test Sets.....	6
2.1.7.	Test Plans	6
2.2.	Manual Test PX-579 - PX - 433 TS 439 TC06 Validar remover todos los Filtros aplicados.....	6
2.2.1.	Status of the Last Execution	6
2.2.2.	Pre Conditions	6
2.2.3.	Requirements.....	6
2.2.4.	Description	7
2.2.5.	Test Procedure	7
2.2.6.	Test Sets.....	7
2.2.7.	Test Plans	8
2.3.	Manual Test PX-558 - PX - 433 TS 439 TC05 Validar remover una Etiqueta de Filtrado de Producto (Marca o Modelo).....	8
2.3.1.	Status of the Last Execution	8
2.3.2.	Pre Conditions	8
2.3.3.	Requirements.....	8
2.3.4.	Description	8
2.3.5.	Test Procedure	8
2.3.6.	Test Sets.....	9
2.3.7.	Test Plans	9
2.4.	Manual Test PX-541 - PX - 433 TS 439 TC04 Validar realizar un Filtrado de Productos por Modelo 9	
2.4.1.	Status of the Last Execution	9
2.4.2.	Pre Conditions	9



2.4.3.	Requirements.....	10
2.4.4.	Description	10
2.4.5.	Test Procedure	10
2.4.6.	Test Sets.....	11
2.4.7.	Test Plans	11
2.5.	Manual Test PX-540 - PX - 433 TS 439 TC03 Validar realizar un Filtrado de Productos por Marca	
	11	
2.5.1.	Status of the Last Execution	11
2.5.2.	Pre Conditions	11
2.5.3.	Requirements.....	11
2.5.4.	Description	11
2.5.5.	Test Procedure	11
2.5.6.	Test Sets.....	12
2.5.7.	Test Plans	12
2.6.	Manual Test PX-535 - PX - 433 TS 439 TC02 Validar realizar un Filtrado de Productos por Ubicación.....	13
2.6.1.	Status of the Last Execution	13
2.6.2.	Pre Conditions	13
2.6.3.	Requirements.....	13
2.6.4.	Description	13
2.6.5.	Test Procedure	13
2.6.6.	Test Sets.....	14
2.6.7.	Test Plans	14
2.7.	Manual Test PX-441 - PX - 433 TS 439 TC01 Validar realizar un Filtrado de Productos por Categorías.....	14
2.7.1.	Status of the Last Execution	14
2.7.2.	Pre Conditions	14
2.7.3.	Requirements.....	14
2.7.4.	Description	15
2.7.5.	Test Procedure	15
2.7.6.	Test Sets.....	15
2.7.7.	Test Plans	15
3.	Automated Tests	17
4.	Appendix A: Test Report Approval	18



1. Introduction

1.1. Document Overview

This Test Report provides a summary of the results of test performed as outlined within this document. This document has been generated automatically from the test management platform.



2. Manual Tests

2.1. Manual Test PX-580 - PX - 433| TS 439| TC07 |Validar seleccionar una rama del Breadcrumb Selection actualizado

2.1.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.1.2. Pre Conditions

None

2.1.3. Requirements

Requirement Key	Requirement Summary
PX-433	☐ ☐ OLX (Web) Breadcrumb Filtrar productos por Categorías, Ubicación, Marca y Modelo

2.1.4. Description

None

2.1.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * Usuario tiene acceso a la app de OLX [https://www.olx.com.ar/ https://www.olx.com.ar/]. * Se encuentra en el HOMEPAGE de la app o en el PLP (Product List Page). * Selecciona una Macro-categoría de la Barra de Navegación.		



	* Usuario haya realizado un Filtrado de Productos por *Macro-categoría* como mínimo.	
2	* Usuario selecciona una opción de las ramas del *Breadcrumb Selection actualizado (sin seleccionar "inicio").*	* Debería actualizarse el PFR donde todos los productos mostrados hagan match con el filtro aplicado remanente. * Debería actualizarse todo el Breadcrumb Selection.

2.1.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
PX-439	PX - 433 TS OLX (Web) Breadcrumb Filtrar productos por Categorías, Ubicación, Marca y Modelo	7

2.1.7. Test Plans

None

2.2. Manual Test PX-579 - PX - 433| TS 439| TC06 |Validar remover todos los Filtros aplicados

2.2.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.2.2. Pre Conditions

None

2.2.3. Requirements

Requirement Key	Requirement Summary
PX-433	☐ ☐ OLX (Web) Breadcrumb Filtrar productos por Categorías, Ubicación, Marca y Modelo



2.2.4. Description

None

2.2.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * Usuario tiene acceso a la app de OLX [https://www.olx.com.ar/ https://www.olx.com.ar/]. * Se encuentra en el HOMEPAGE de la app o en el PLP (Product List Page). * Selecciona una Macro-categoría de la Barra de Navegación. * Usuario haya realizado un Filtrado de Productos por *Subcategoría* como mínimo.		
2	* Usuario selecciona la opción de filtro "Todas las categorías" en la sección "Categorías" del *Breadcrumb Selector.*		* Debería actualizarse el PFR hasta el inicio donde muestra todos los productos disponibles sin filtros aplicado. * Debería actualizarse todo el Breadcrumb Selection.

2.2.6. Test Sets



Key	Summary	Test Count
PX-439	PX - 433 TS OLX (Web) Breadcrumb Filtrar productos por Categorías, Ubicación, Marca y Modelo	7

2.2.7. Test Plans

None

2.3. Manual Test PX-558 - PX - 433| TS 439| TC05 | Validar remove una Etiqueta de Filtrado de Producto (Marca o Modelo)

2.3.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.3.2. Pre Conditions

None

2.3.3. Requirements

Requirement Key	Requirement Summary
PX-433	□□OLX (Web) Breadcrumb Filtrar productos por Categorías, Ubicación, Marca y Modelo

2.3.4. Description

None

2.3.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * Usuario tiene acceso a la app de OLX [https://www.olx.com.ar/https://www.olx.com.ar/]. * Se encuentra en el		



	HOMEPAGE de la app o en el PLP (Product List Page). * Selecciona una Macro-categoría de la Barra de Navegación. * Usuario haya realizado un Filtrado de Productos por Marca o por Modelo como mínimo.	
2	* Usuario REMUEVE (Unselection) una Etiqueta de Filtrado de Producto.	* Debería actualizarse el PFR donde todos los productos mostrados hagan match con el filtro aplicado remanente. * NO debería actualizarse el Breadcrumb Selection.

2.3.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
PX-439	PX - 433 TS OLX (Web) Breadcrumb Filtrar productos por Categorías, Ubicación, Marca y Modelo	7

2.3.7. Test Plans

None

2.4. Manual Test PX-541 - PX - 433| TS 439| TC04 |Validar realizar un Filtrado de Productos por Modelo

2.4.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.4.2. Pre Conditions

None



2.4.3. Requirements

Requirement Key	Requirement Summary
PX-433	□□OLX (Web) Breadcrumb Filtrar productos por Categorías, Ubicación, Marca y Modelo

2.4.4. Description

None

2.4.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * Usuario tiene acceso a la app de OLX [https://www.olx.com.ar/https://www.olx.com.ar/]. * Se encuentra en el HOMEPAGE de la app o en el PLP (Product List Page). * Selecciona una Macro-categoría de la Barra de Navegación. * Usuario haya seleccionado una Categoría específica en el *Breadcrumb Selector* para opciones de "Marca y Modelo".		
2	* Usuario selecciona una opción del Filtro por *Modelo* desde el		* Debería actualizarse el PFR donde todos los productos mostrados hagan match con el filtro aplicado con "Modelo".



*Breadcrumb
Selector.*

* NO debería actualizarse el Breadcrumb
Selection.

2.4.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
PX-439	PX - 433 TS OLX (Web) Breadcrumb Filtrar productos por Categorías, Ubicación, Marca y Modelo	7

2.4.7. Test Plans

None

2.5. Manual Test PX-540 - PX - 433| TS 439| TC03 | Validar realizar un Filtrado de Productos por Marca

2.5.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.5.2. Pre Conditions

None

2.5.3. Requirements

Requirement Key	Requirement Summary
PX-433	☐ OLX (Web) Breadcrumb Filtrar productos por Categorías, Ubicación, Marca y Modelo

2.5.4. Description

None

2.5.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * Usuario tiene acceso a la app de		



	OLX [https://www.olx.com.ar/ https://www.olx.com.ar/]. * Usuario se encuentra en el HOMEPAGE de la app o en el PLP (Product List Page). * Usuario selecciona una Macro-categoría de la Barra de Navegación. * Usuario haya seleccionado una Categoría específica en el *Breadcrumb Selector* para opciones de "Marca y Modelo".	
2	* Usuario selecciona una opción del Filtro por *Marca* desde el *Breadcrumb Selector.*	* Debería actualizarse el PFR donde todos los productos mostrados hagan match con el filtro aplicado con "Marca". * NO debería actualizarse el Breadcrumb Selection.

2.5.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
PX-439	PX - 433 TS OLX (Web) Breadcrumb Filtrar productos por Categorías, Ubicación, Marca y Modelo	7

2.5.7. Test Plans

None



2.6. Manual Test PX-535 - PX - 433| TS 439| TC02 |Validar realizar un Filtrado de Productos por Ubicación

2.6.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.6.2. Pre Conditions

None

2.6.3. Requirements

Requirement Key	Requirement Summary
PX-433	☐ ☐ OLX (Web) Breadcrumb Filtrar productos por Categorías, Ubicación, Marca y Modelo

2.6.4. Description

None

2.6.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * Usuario tiene acceso a la app de OLX [https://www.olx.com.ar/ https://www.olx.com.ar/]. * Se encuentra en el HOMEPAGE de la app o en el PLP (Product List Page). * Selecciona una Macro-categoría de la Barra de Navegación. * Usuario haya seleccionado una		



	ciudad/área/localidad en la barra de *Location Search.*	
2	* Usuario selecciona una opción del Filtro por *Ubicación* desde el *Breadcrumb Selector.* h3.	* Debería actualizarse el PFR donde todos los productos mostrados hagan match con el filtro aplicado con "Ubicación". * Debería actualizarse el Breadcrumb Selection.

2.6.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
PX-439	PX - 433 TS OLX (Web) Breadcrumb Filtrar productos por Categorías, Ubicación, Marca y Modelo	7

2.6.7. Test Plans

None

2.7. Manual Test PX-441 - PX - 433| TS 439| TC01 |Validar realizar un Filtrado de Productos por Categorías

2.7.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.7.2. Pre Conditions

None

2.7.3. Requirements

Requirement Key	Requirement Summary
PX-433	☐ OLX (Web) Breadcrumb Filtrar productos por Categorías, Ubicación, Marca y Modelo



2.7.4. Description

None

2.7.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * Usuario tiene acceso a la app de OLX [https://www.olx.com.ar/ https://www.olx.com.ar/]. * Se encuentra en el HOMEPAGE de la app o en el PLP (Product List Page). * Selecciona una Macro-categoría de la Barra de Navegación.		
2	* Usuario selecciona una opción del Filtro por *Categorías* desde el *Breadcrumb Selector.*		* Debería actualizarse el PFR donde todos los productos mostrados hagan match con el filtro seleccionado con "Categoría." * Debería actualizarse el Breadcrumb Selection.

2.7.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
PX-439	PX - 433 TS OLX (Web) Breadcrumb Filtrar productos por Categorías, Ubicación, Marca y Modelo	7

2.7.7. Test Plans

None





3. Automated Tests



4. Appendix A: Test Report Approval

The undersigned acknowledge they have reviewed the **Test Report** and agree with the approach it presents. Changes to this **Test Report** will be coordinated with and approved by the undersigned or their designated representatives.

Signature:

Date:

Print Name:

Title:

Role:



TEST REPORT

Project Name: GALAXY LEVEL 1

Prepared by: María Virginia Novarese

 CONFIDENTIAL

Document Date: 4/3/2023



TABLE OF CONTENTS

1.	Introduction	4
1.1.	Document Overview	4
2.	Manual Tests	5
2.1.	Manual Test GX-9693 - 9598 TC5: VALIDAR LOGIN NO EXITOSO, NO COINCIDE EL USUARIO.	5
2.1.1.	Status of the Last Execution	5
2.1.2.	Pre Conditions	5
2.1.3.	Requirements.....	5
2.1.4.	Description	5
2.1.5.	Test Procedure	5
2.1.6.	Test Sets.....	6
2.1.7.	Test Plans	6
2.2.	Manual Test GX-9692 - 9598 TC4: VALIDAR LOGIN NO EXITOSO, NO COINCIDE LA CONTRASEÑA.....	6
2.2.1.	Status of the Last Execution	6
2.2.2.	Pre Conditions	6
2.2.3.	Requirements.....	6
2.2.4.	Description	6
2.2.5.	Test Procedure	6
2.2.6.	Test Sets.....	7
2.2.7.	Test Plans	7
2.3.	Manual Test GX-9691 - 9598 TC3: VALIDAR LOGIN NO EXITOSO POR USUARIO VACIO.	8
2.3.1.	Status of the Last Execution	8
2.3.2.	Pre Conditions	8
2.3.3.	Requirements.....	8
2.3.4.	Description	8
2.3.5.	Test Procedure	8
2.3.6.	Test Sets.....	9
2.3.7.	Test Plans	9
2.4.	Manual Test GX-9689 - 9598 TC2: VALIDAR LOGIN NO EXITOSO POR CONTRASEÑA VACIA.	9
2.4.1.	Status of the Last Execution	9
2.4.2.	Pre Conditions	9



2.4.3.	Requirements.....	9
2.4.4.	Description	9
2.4.5.	Test Procedure	9
2.4.6.	Test Sets.....	10
2.4.7.	Test Plans	10
2.5.	Manual Test GX-9688 - 9598 TC1: VALIDAR LOGIN EXITOSO	11
2.5.1.	Status of the Last Execution	11
2.5.2.	Pre Conditions	11
2.5.3.	Requirements.....	11
2.5.4.	Description	11
2.5.5.	Test Procedure	11
2.5.6.	Test Sets.....	12
2.5.7.	Test Plans	12
3.	Automated Tests	13
4.	Appendix A: Test Report Approval	14



1. Introduction

1.1. Document Overview

This Test Report provides a summary of the results of test performed as outlined within this document. This document has been generated automatically from the test management platform.



2. Manual Tests

2.1. Manual Test GX-9693 - 9598 | TC5: VALIDAR LOGIN NO EXITOSO, NO COINCIDE EL USUARIO.

2.1.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.1.2. Pre Conditions

None

2.1.3. Requirements

None

2.1.4. Description

None

2.1.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * Usuario tiene acceso a Sakila. * Posee un usuario registrado.		
2	* El usuario ingresa datos no válidos en la tabla login de sakila, mediante la siguiente query. {noformat}INSERT INTO LOGIN (LOGIN_USER, LOGIN_PASS) VALUES	 LOGIN_USER pedroRamirez2 USER_PASS pedro19	* Debería dispararse la regla de negocio BR L3 indicando que el usuario no coincide. * El usuario no debería identificarse exitosamente. * Debería guardarse el log en login log. Se corrobora mediante la siguiente query {noformat}SELECT LO.LOG_ID, L.LOGIN_ID, L.LOGIN_USER, L.LOGIN_PASS, LF.FIELD, RL.LOGINRULE, RL.LOGINMESSAGE



```
('pedroRamirez2','pedro19' );{noformat}
```

* Se ejecuta la "Rule engine" en el backend de sakila.

```
FROM LOGIN_FORM LF JOIN LOGINLOG LO  
ON LF.FIELD_ID = LO.FIELD_ID  
JOIN LOGIN_RULES RL JOIN LOGIN L  
ON RL.BR_ID = LO.BR_ID AND L.LOGIN_ID =  
LO.LOGIN_ID;{noformat}
```

2.1.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-9598	US GX-9597 TS: ☐ Sakila (Database) Login Implementación BR Formulario Login Sakila Database	5

2.1.7. Test Plans

None

2.2. Manual Test GX-9692 - 9598 | TC4: VALIDAR LOGIN NO EXITOSO, NO COINCIDE LA CONTRASEÑA.

2.2.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.2.2. Pre Conditions

None

2.2.3. Requirements

None

2.2.4. Description

None

2.2.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES:		



	* Usuario tiene acceso a Sakila. * Posee un usuario registrado.		
2	* El usuario ingresa datos no válidos en el la tabla login de sakila, mediante la siguiente query. <pre>{noformat}INSERT INTO LOGIN (LOGIN_USER, LOGIN_PASS) VALUES ('maria2022',123456);{noformat}</pre> * Se ejecuta la "Rule engine" en el backend de sakila.	<pre> LOGIN_USER 'm aria2022' USER_PASS 12 3456 </pre>	* Debería dispararse la regla de negocio BR L3 indicando que la password no coincide. * El usuario no debería identificarse exitosamente. * Debería guardarse el log en login log. Se corrobora mediante la siguiente query <pre>{noformat}SELECT LO.LOG_ID, L.LOGIN_ID, L.LOGIN_USER, L.LOGIN_PASS, LF.FIELD, RL.LOGINRULE, RL.LOGINMESSAGE FROM LOGIN_FORM LF JOIN LOGINLOG LO ON LF.FIELD_ID = LO.FIELD_ID JOIN LOGIN_RULES RL JOIN LOGIN L ON RL.BR_ID = LO.BR_ID AND L.LOGIN_ID = LO.LOGIN_ID;{noformat}</pre>

2.2.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-9598	US GX-9597 TS: ☐ Sakila (Database) Login Implementación BR Formulario Login Sakila Database	5

2.2.7. Test Plans

None



2.3. Manual Test GX-9691 - 9598 | TC3: VALIDAR LOGIN NO EXITOSO POR USUARIO VACIO.

2.3.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.3.2. Pre Conditions

None

2.3.3. Requirements

None

2.3.4. Description

None

2.3.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * Usuario tiene acceso a Sakila. * Posee un usuario registrado.		
2	*Action* * El usuario ingresa datos no válidos en la tabla login de sakila, mediante la siguiente query. {noformat}INSERT INTO LOGIN (LOGIN_USER, LOGIN_PASS) VALUES	 LOGIN_USER LOGIN_PASS 'm argarita19'	* Debería dispararse la regla de negocio BR L4 indicando que el campo usuario es requerido para validar la password. * El usuario no debería identificarse exitosamente. * Debería guardarse el log en login log. Se corrobora mediante la siguiente query {noformat}SELECT LO.LOG_ID, L.LOGIN_ID, L.LOGIN_USER, L.LOGIN_PASS, LF.FIELD, RL.LOGINRULE, RL.LOGINMESSAGE FROM LOGIN_FORM LF JOIN LOGINLOG LO



```
('
','margarita19');{noformat}
```

* Se ejecuta la "Rule engine" en el backend de sakila.

```
ON LF.FIELD_ID = LO.FIELD_ID
JOIN LOGIN_RULES RL JOIN LOGIN L
ON RL.BR_ID = LO.BR_ID AND L.LOGIN_ID =
LO.LOGIN_ID;{noformat}
```

2.3.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-9598	US GX-9597 TS: ☐ Sakila (Database) Login Implementación BR Formulario Login Sakila Database	5

2.3.7. Test Plans

None

2.4. Manual Test GX-9689 - 9598 | TC2: VALIDAR LOGIN NO EXITOSO POR CONTRASEÑA VACIA.

2.4.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.4.2. Pre Conditions

None

2.4.3. Requirements

None

2.4.4. Description

None

2.4.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
-------------	--------	------	-----------------



1	PRECONDICIONES: * Usuario tiene acceso a Sakila. * Posee un usuario registrado.		
2	* El usuario ingresa datos no válidos en el la tabla login de sakila, mediante la siguiente query. <pre>{noformat}INSERT INTO LOGIN (LOGIN_USER, LOGIN_PASS) VALUES ('ulises2022','');{noformat}</pre> * Se ejecuta la "Rule engine" en el backend de sakila.	<pre> LOGIN_USER ulises2022 LOGIN_PASS </pre>	* Debería dispararse la regla de negocio BR L2, indicando que el campo es requerido, no puede estar vacío. * El usuario no debería identificarse exitosamente. * Debería guardarse el log en login log. Se corrobora mediante la siguiente query <pre>{noformat}SELECT LO.LOG_ID, L.LOGIN_ID, L.LOGIN_USER, L.LOGIN_PASS, LF.FIELD, RL.LOGINRULE, RL.LOGINMESSAGE FROM LOGIN_FORM LF JOIN LOGINLOG LO ON LF.FIELD_ID = LO.FIELD_ID JOIN LOGIN_RULES RL JOIN LOGIN L ON RL.BR_ID = LO.BR_ID AND L.LOGIN_ID = LO.LOGIN_ID;{noformat}</pre>

2.4.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-9598	US GX-9597 TS: ☐ Sakila (Database) Login Implementación BR Formulario Login Sakila Database	5

2.4.7. Test Plans

None



```
);{noformat}
```

* Se ejecuta la "Rule engine" en el backend de sakila.

```
ON LF.FIELD_ID = LO.FIELD_ID  
JOIN LOGIN_RULES RL JOIN LOGIN L  
ON RL.BR_ID = LO.BR_ID AND L.LOGIN_ID =  
LO.LOGIN_ID;  
{noformat}
```

2.5.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-9598	US GX-9597 TS: ☐ Sakila (Database) Login Implementación BR Formulario Login Sakila Database	5

2.5.7. Test Plans

None



3. Automated Tests



4. Appendix A: Test Report Approval

The undersigned acknowledge they have reviewed the **Test Report** and agree with the approach it presents. Changes to this **Test Report** will be coordinated with and approved by the undersigned or their designated representatives.

Signature:

Date:

Print Name:

Title:

Role:



TEST REPORT

Project Name: GALAXY LEVEL 1

Prepared by: María Virginia Novarese

 CONFIDENTIAL

Document Date: 20/2/2023



TABLE OF CONTENTS

1.	Introduction	5
1.1.	Document Overview	5
2.	Manual Tests	6
2.1.	Manual Test GX-9010 - 8866 TC6: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si la contraseña utilizada no tiene entre 6 o 20 caracteres (BR6).	6
2.1.1.	Status of the Last Execution	6
2.1.2.	Pre Conditions	6
2.1.3.	Requirements.....	6
2.1.4.	Description	6
2.1.5.	Test Procedure	6
2.1.6.	Test Sets.....	8
2.1.7.	Test Plans	8
2.2.	Manual Test GX-8942 - 8866 TC9: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si la contraseña no contiene una letra como mínimo(BR9).	8
2.2.1.	Status of the Last Execution	8
2.2.2.	Pre Conditions	8
2.2.3.	Requirements.....	8
2.2.4.	Description	8
2.2.5.	Test Procedure	8
2.2.6.	Test Sets.....	10
2.2.7.	Test Plans	10
2.3.	Manual Test GX-8941 - 8866 TC8: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si la contraseña no contiene un número como mínimo(BR8).	10
2.3.1.	Status of the Last Execution	10
2.3.2.	Pre Conditions	10
2.3.3.	Requirements.....	10
2.3.4.	Description	10
2.3.5.	Test Procedure	11
2.3.6.	Test Sets.....	12
2.3.7.	Test Plans	12
2.4.	Manual Test GX-8940 - 8866 TC7: Validar que el usuario no se registre en staff si la contraseña contiene espacios(BR7).	13
2.4.1.	Status of the Last Execution	13



2.4.2.	Pre Conditions	13
2.4.3.	Requirements.....	13
2.4.4.	Description	13
2.4.5.	Test Procedure	13
2.4.6.	Test Sets.....	15
2.4.7.	Test Plans	15
2.5.	Manual Test GX-8939 - 8866 TC5: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si el usuario ya esta en uso(BR5).....	15
2.5.1.	Status of the Last Execution	15
2.5.2.	Pre Conditions	15
2.5.3.	Requirements.....	15
2.5.4.	Description	15
2.5.5.	Test Procedure	15
2.5.6.	Test Sets.....	17
2.5.7.	Test Plans	17
2.6.	Manual Test GX-8935 - 8866 TC4: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si el e-mail ingresado no es del formato correcto(BR4).....	17
2.6.1.	Status of the Last Execution	17
2.6.2.	Pre Conditions	17
2.6.3.	Requirements.....	17
2.6.4.	Description	18
2.6.5.	Test Procedure	18
2.6.6.	Test Sets.....	19
2.6.7.	Test Plans	20
2.7.	Manual Test GX-8934 - 8866 TC3: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si ingresa valores numéricos o caracteres especiales en un campo que no lo permita(BR3).....	20
2.7.1.	Status of the Last Execution	20
2.7.2.	Pre Conditions	20
2.7.3.	Requirements.....	20
2.7.4.	Description	20
2.7.5.	Test Procedure	20
2.7.6.	Test Sets.....	22
2.7.7.	Test Plans	22
2.8.	Manual Test GX-8933 - 8866 TC2: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si no se completan todos los campos requeridos(BR2).....	22



2.8.1.	Status of the Last Execution	22
2.8.2.	Pre Conditions	22
2.8.3.	Requirements.....	22
2.8.4.	Description	22
2.8.5.	Test Procedure	22
2.8.6.	Test Sets.....	24
2.8.7.	Test Plans	24
2.9.	Manual Test GX-8932 - 8866 TC1: Validar que el usuario se registra exitosamente en staff de sakila(BR1).	24
2.9.1.	Status of the Last Execution	24
2.9.2.	Pre Conditions	24
2.9.3.	Requirements.....	25
2.9.4.	Description	25
2.9.5.	Test Procedure	25
2.9.6.	Test Sets.....	26
2.9.7.	Test Plans	26
3.	Automated Tests	27
4.	Appendix A: Test Report Approval	28



1. Introduction

1.1. Document Overview

This Test Report provides a summary of the results of test performed as outlined within this document. This document has been generated automatically from the test management platform.



2. Manual Tests

2.1. Manual Test GX-9010 - 8866 | TC6: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si la contraseña utilizada no tiene entre 6 o 20 caracteres (BR6).

2.1.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.1.2. Pre Conditions

None

2.1.3. Requirements

None

2.1.4. Description

None

2.1.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * El QA debe de tener acceso a la BD Sakila * El QA debe registrarse.		
2	El QA inserta un registro en la tabla Staff mediante la siguiente query {noformat}INSERT INTO staff (first_name,last_name,address_id,picture,email,store_id,active,userna	*CAMPOS REQUERIDOS* * VALORES* h6. FIRST NAME (_FIELD_ID 1) h5. _CECILIA_ h6. LAST NAME (_FIELD_ID 2) h5. _MONTERO_	* Debería insertarse un nuevo registro en la tabla staff. * Deberían insertarse cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=6 en el campo password.



	<pre>me,password) VALUES ('CECILIA','MONTERO',5,NULL,"",2,1,'CMONTERO','23');{noformat}</pre> Utiliza una contraseña invalida ya que la contraseña debe contener entre 5 a 20 caracteres.	<pre> h6. EMAIL(FIELD_ID 3) h6. USERNAME(FIELD_ID 5) h5. CMONTERO h6. PASSWORD(FIELD_ID 6) * 23 * 23TDTDTDTTDD TSGDD43123 </pre>	
3	El QA realiza una comprobación entre la tabla Staff ,la tabla validationlog y la tabla staff_form para verificar que se hayan insertado los registros utilizando la siguiente query <pre>{noformat}SELECT S.staff_id, SF.FIELD,V.BR_IDFROM staff S INNER JOIN VALIDATIONLOG VON S.STAFF_ID = V.STAFF_ID INNER JOIN STAFF_FORM SFON V.FIELD_ID = SF.FIELD_ID ORDER BY S.STAFF_ID DESC;{noformat}</pre>		* Debería verificarse la inserción de cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=6 en el campo correspondiente a password.



2.1.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8866	US GX-8864 TS: ☐ Sakila (Database) Staff Implementación BR para Formulario de Registro Staff en Sakila Database	9

2.1.7. Test Plans

None

2.2. Manual Test GX-8942 - 8866 | TC9: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si la contraseña no contiene una letra como mínimo(BR9).

2.2.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.2.2. Pre Conditions

None

2.2.3. Requirements

None

2.2.4. Description

None

2.2.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * El QA debe de tener acceso a la BD Sakila * El QA debe registrarse.		
2	El QA inserta un registro en la tabla	*CAMPOS REQUERIDOS* *	* Debería insertarse un nuevo registro en la tabla staff.



	Staff mediante la siguiente query <pre>{noformat}INSERT INTO staff (first_name,last_name,address_id,picture,email,store_id,active,username,password) VALUES ('PEDRO','SALDIVAR',5,NULL,'PEDROSALDIVAR@GMAIL.COM',2,1,'PSALDIVAR','@1234567');</pre> Utiliza una contraseña invalida ya que la contraseña debe contener como mínimo una letra.	VALORES* h6. FIRST NAME (_FIELD_ID 1) PEDRO h6. LAST NAME _(FIELD_ID 2) SALDIVAR h6. EMAIL(FIELD_ID 3) PEDROSALDI VAR@GMAIL.CO M mailto:PEDRO NOVAS@GMAIL. COM h6. USERNAME(FIEL D_ID 5) PSALDIVAR h6. PASSWORD(FIE LD_ID 6) @1234567	* Deberían insertarse cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=9 en el campo correspondiente a password.
3	El QA realiza una comprobación entre la tabla Staff , la tabla validationlog y la tabla staff_form para verificar que se hayan insertado los registros utilizando la siguiente query <pre>{noformat}SELECT S.staff_id, SF.FIELD,V.BR_ID FROM staff S INNER</pre>		* Debería verificarse la inserción de cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=9 en el campo correspondiente a password.



```
JOIN  
VALIDATIONLOG V  
ON S.STAFF_ID =  
V.STAFF_ID  
INNER JOIN  
STAFF_FORM SF  
ON V.FIELD_ID =  
SF.FIELD_ID  
ORDER BY  
S.STAFF_ID  
DESC;{noformat}
```

2.2.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8866	US GX-8864 TS: ☐ Sakila (Database) Staff Implementación BR para Formulario de Registro Staff en Sakila Database	9

2.2.7. Test Plans

None

2.3. Manual Test GX-8941 - 8866 | TC8: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si la contraseña no contiene un número como mínimo(BR8).

2.3.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.3.2. Pre Conditions

None

2.3.3. Requirements

None

2.3.4. Description

None



2.3.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * El QA debe de tener acceso a la BD Sakila * El QA debe registrarse.		
2	El QA inserta un registro en la tabla Staff mediante la siguiente query {noformat}INSERT INTO staff (first_name,last_name,address_id,picture,email,store_id,active,username,password) VALUES ('CARLA','MONTERO',1,NULL,'CARLAMONTERO@HOTMAIL.COM',1,0,'CMONTERO','CMONTERO');{noformat} Utiliza una contraseña invalida ya que la contraseña debe contener como mínimo un valor numérico.	h5. *CAMPOS REQUERIDOS* * VALORES* h6. FIRST NAME (_FIELD_ID 1) CARLA h6. LAST NAME _(FIELD_ID 2) MONTERO h6. EMAIL(FIELD_ID 3) CARLAMONTERO@GMAIL.COM mailto:PEDRO NOVAS@GMAIL.COM h6. USERNAME(FIELD_ID 5) CMONTERO h6. PASSWORD(FIELD_ID 6) CMONTERO	* Debería insertarse un nuevo registro en la tabla staff. * Deberían insertarse cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=8 en el campo correspondiente a password.



3	El QA realiza una comprobación entre la tabla Staff, la tabla validationlog y la tabla staff_form para verificar que se hayan insertado los registros utilizando la siguiente query <pre>{noformat}SELECT S.staff_id, SF.FIELD,V.BR_ID FROM staff S INNER JOIN VALIDATIONLOG V ON S.STAFF_ID = V.STAFF_IDINNER JOIN STAFF_FORM SF ON V.FIELD_ID = SF.FIELD_ID ORDER BY S.STAFF_ID DESC;{noformat}</pre>	* Debería verificarse la inserción de cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=8 en el campo correspondiente a password.
---	--	---

2.3.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8866	US GX-8864 TS: ☐ Sakila (Database) Staff Implementación BR para Formulario de Registro Staff en Sakila Database	9

2.3.7. Test Plans

None



2.4. Manual Test GX-8940 - 8866 | TC7: Validar que el usuario no se registre en staff si la contraseña contiene espacios(BR7).

2.4.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.4.2. Pre Conditions

None

2.4.3. Requirements

None

2.4.4. Description

None

2.4.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * El QA debe de tener acceso a la BD Sakila * El QA debe registrarse.		
2	El QA inserta un nuevo registro en la tabla staff mediante la siguiente query {noformat}INSERT INTO staff (first_name,last_name,address_id,picture,email,store_id,active,username,password) VALUES	*CAMPOS REQUERIDOS* * VALORES* h6. FIRST NAME (_FIELD_ID 1) PEDRO h6. LAST NAME (_FIELD_ID 2) SALDIVAR h6. EMAIL(FIELD_ID 3) PEDROSALDIVAR@GMAIL.CO	* Debería insertarse un nuevo registro en la tabla staff. * Deberían insertarse cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=7 en el campo contraseña ya que se uso una contraseña errónea.



	<pre>('PEDRO','SALDIVAR',5,NULL,'PEDROSALDIVAR@GMAIL.COM',2,1,'PSALhhDIVAR','PSALDIVAR124');{noformat}</pre> con una contraseña con espacios vacíos	<pre>M mailto:PEDRONOVAS@GMAIL.COM h6.USERNAME(FIELD_ID5) PSALhhDIVAR h6.PASSWORD(FIELD_ID6) PSALDIVAR124 </pre>	
3	El QA realiza una comprobación entre la tabla Staff, la tabla validationlog y la tabla staff_form para verificar que se hayan insertado los registros utilizando la siguiente query <pre>{noformat}SELECT S.staff_id,SF.FIELD,V.BR_IDFROM staff S INNER JOIN VALIDATIONLOG V ON S.STAFF_ID = V.STAFF_ID INNER JOIN STAFF_FORM SF ON V.FIELD_ID = SF.FIELD_ID ORDER BY S.STAFF_ID DESC;{noformat}</pre>		* Debería verificarse la inserción de cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=7 en el campo correspondiente a contraseña ya que se uso una contraseña errónea.



2.4.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8866	US GX-8864 TS: ☐ Sakila (Database) Staff Implementación BR para Formulario de Registro Staff en Sakila Database	9

2.4.7. Test Plans

None

2.5. Manual Test GX-8939 - 8866 | TC5: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si el usuario ya esta en uso(BR5).

2.5.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.5.2. Pre Conditions

None

2.5.3. Requirements

None

2.5.4. Description

None

2.5.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * El QA debe de tener acceso a la BD Sakila * El QA debe registrarse.		
2	El QA ingresa un nuevo registro en la	h5.	* Debería insertarse un nuevo registro en la tabla staff.



	tabla staff con un usuario que ya está en uso mediante la siguiente query. <pre>{noformat}INSERT INTO staff (first_name,last_name,address_id,picture,email,store_id,active,username,password) VALUES ('CECILIA','MONTERO',5,NULL,"2,1','CMONTERO','23');{noformat}</pre>	*CAMPOS REQUERIDOS* * VALORES* h6. FIRST NAME (_FIELD_ID 1) h5. _CECILIA_ h6. LAST NAME (_FIELD_ID 2) h5. _MONTERO_ h6. EMAIL(FIELD_ID 3) [PEDRONOVAS@GMAIL.COM mailto:PEDRONOVAS@GMAIL.COM] h6. USERNAME(FIELD_ID 5) h5. CMONTEROPNOVAS h6. PASSWORD(FIELD_ID 6) 23	* Deberían insertarse cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=5 en el campo correspondiente a username, ya que el usuario ya esta en uso.
3	El QA realiza una comprobación entre la tabla Staff, la tabla validationlog y la tabla staff_form para verificar que se hayan insertado los registros utilizando la siguiente query <pre>{noformat}SELECT</pre>		* Debería verificarse la inserción de cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=5 en el campo correspondiente a username, ya que el usuario ya esta en uso.



```
S.staff_id,  
SF.FIELD,V.BR_IDF  
ROM staff S  
INNER JOIN  
VALIDATIONLOG  
VON S.STAFF_ID =  
V.STAFF_ID  
INNER JOIN  
STAFF_FORM SFON  
V.FIELD_ID =  
SF.FIELD_ID  
ORDER BY  
S.STAFF_ID  
DESC;{noformat}
```

2.5.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8866	US GX-8864 TS: ☐ Sakila (Database) Staff Implementación BR para Formulario de Registro Staff en Sakila Database	9

2.5.7. Test Plans

None

2.6. Manual Test GX-8935 - 8866 | TC4: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si el e-mail ingresado no es del formato correcto(BR4).

2.6.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.6.2. Pre Conditions

None

2.6.3. Requirements

None



2.6.4. Description

None

2.6.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * El QA debe de tener acceso a la BD Sakila * El QA debe registrarse.		
2	El QA inserta un registro en la tabla Staff mediante la siguiente query {noformat}INSERT INTO staff (first_name,last_name,address_id,picture,email,store_id,active,username,password) VALUES ('CARLA','MONTERO',1,NULL,'CARLAMONTERO@HOTMAIL.COM',1,0,'CMONTERO','CMONTERO2345');{noformat} Utiliza un mail con formato no válido ya que el campo email	h5. *CAMPOS REQUERIDOS* * VALORES* h6. FIRST NAME (_FIELD_ID 1) CARLA h6. LAST NAME (_FIELD_ID 2) MONTERO h6. EMAIL(FIELD_ID 3) CARLAMONTERO@HOTMAIL.COM mailto:PEDRONOVAS@GMAIL.COM h6. USERNAME(FIELD_ID 5) CMONTERO h6. PASSWORD(FIELD_ID	* Debería insertarse un nuevo registro en la tabla staff. * Deberían insertarse cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=4 en el campo email ya que se ingreso un mail con formato no válido.



	solo acepta formato@gmail.com.	6) CMONTERO2345	
3	El QA realiza una comprobación entre la tabla Staff, la tabla validationlog y la tabla staff_form para verificar que se hayan insertado los registros utilizando la siguiente query <pre>{noformat}SELECT S.staff_id, SF.FIELD,V.BR_ID FROM staff S INNER JOIN VALIDATIONLOG V ON S.STAFF_ID = V.STAFF_IDINNER JOIN STAFF_FORM SF ON V.FIELD_ID = SF.FIELD_ID ORDER BY S.STAFF_ID DESC;{noformat}</pre>		* Debería verificarse la inserción de cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=4 en el que corresponde al campo email ya que se ingreso un mail con formato no válido.

2.6.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8866	US GX-8864 TS: ☐ Sakila (Database) Staff Implementación BR para Formulario de Registro Staff en Sakila Database	9



2.6.7. Test Plans

None

2.7. Manual Test GX-8934 - 8866 | TC3: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si ingresa valores numéricos o caracteres especiales en un campo que no lo permita(BR3).

2.7.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.7.2. Pre Conditions

None

2.7.3. Requirements

None

2.7.4. Description

None

2.7.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * El QA debe de tener acceso a la BD Sakila * El QA debe registrarse.		
2	El QA inserta un registro en la tabla Staff mediante la siguiente query {noformat}INSERT INTO staff (first_name,last_name,address_id,picture,e	h5. *CAMPOS REQUERIDOS* VALORES* h6. FIRST NAME (_FIELD_ID 1)_ GUADALUPE _&12	* Debería insertarse un nuevo registro en la tabla staff. * Deberían insertarse cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=3 en el o los campos que se ingresaron valores numericos o caracteres especiales y no estaba permitido su uso.



	<pre>mail, store_id,active,userna me,password) VALUES ("GUADALUPE_&12", "SARMIENTO%3",5, NULL,"GUADALUPE SARMIENTO@GMAI L.COM",2,1,"GSARMI ENTO", "GSarm234");{noform at}</pre> Utiliza caracteres especiales o valores numéricos en los campos donde no estan permitidos.	<pre> h6. LAST NAME _(FIELD_ID 2)_ SARMIENTO %3 h6. EMAIL(FIELD_ID 3) [GUADALUPE SARMIENTO@G MAIL.COM mailto :PEDRONOVAS @GMAIL.COM] h6. USERNAME(FIEL D_ID 5) GSARMIENTO h6. PASSWORD(FIE LD_ID 6) GSarm234 </pre>	
3	El QA realiza una comprobación entre la tabla Staff, la tabla validationlog y la tabla staff_form para verificar que se hayan insertado los registros utilizando la siguiente query <pre>{noformat}SELECT S.staff_id, SF.FIELD,V.BR_ID FROM staff S INNER JOIN VALIDATIONLOG V ON S.STAFF_ID = V.STAFF_ID</pre>		* Debería verificarse la inserción de cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=3 en el o los campos que se ingresaron valores numericos o caracteres especiales y no estaba permitido su uso.



```
INNER JOIN  
STAFF_FORM SF  
ON V.FIELD_ID =  
SF.FIELD_ID  
ORDER BY  
S.STAFF_ID  
DESC;{noformat}
```

2.7.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8866	US GX-8864 TS: ☐ Sakila (Database) Staff Implementación BR para Formulario de Registro Staff en Sakila Database	9

2.7.7. Test Plans

None

2.8. Manual Test GX-8933 - 8866 | TC2: Validar que el usuario no se registre en staff de sakila si no se completan todos los campos requeridos(BR2)

2.8.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.8.2. Pre Conditions

None

2.8.3. Requirements

None

2.8.4. Description

None

2.8.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
-------------	--------	------	-----------------



1	PRECONDICIONES: * El QA debe de tener acceso a la BD Sakila * El QA debe registrarse.		
2	El QA inserta un registro en la tabla Staff mediante la siguiente query y deja uno o varios campos requeridos vacios <pre>{noformat}INSERT INTO staff (first_name,last_name,address_id,picture,email,store_id,active,username,password) VALUES ("",1,"",1,0,"");{noformat}</pre>	h5. *CAMPOS REQUERIDOS* VALORES* h6. FIRST NAME (_FIELD_ID 1) SIN VALOR h6. LAST NAME (_FIELD_ID 2) SIN VALOR h6. EMAIL(FIELD_ID 3) SIN VALOR h6. USERNAME(FIELD_ID 5) SIN VALOR h6. PASSWORD(FIELD_ID 6) SIN VALOR h5.	* Debería insertarse un nuevo registro en la tabla staff. * Deberían insertarse cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=2 en el o los campos que se ingresaron vacios.
3	El QA realiza una comprobación entre la tabla Staff y la tabla validationlog para verificar que se hayan insertado los registros		* Debería verificarse la inserción de cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=2 en el o los campos que se ingresaron vacios.



utilizando la siguiente
query

```
{noformat}select  
S.staff_id,  
S.first_name, S.email,  
S.username,  
S.password,  
V.BR_IDFROM staff  
S  
INNER JOIN  
VALIDATIONLOG V  
ON S.STAFF_ID =  
V.STAFF_ID  
ORDER BY  
STAFF_ID  
DESC;{noformat}
```

2.8.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8866	US GX-8864 TS: ☐ Sakila (Database) Staff Implementación BR para Formulario de Registro Staff en Sakila Database	9

2.8.7. Test Plans

None

2.9. Manual Test GX-8932 - 8866 | TC1: Validar que el usuario se registra exitosamente en staff de sakila(BR1).

2.9.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.9.2. Pre Conditions

None



2.9.3. Requirements

None

2.9.4. Description

None

2.9.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	PRECONDICIONES: * El QA debe de tener acceso a la BD Sakila * El QA debe registrarse.		
2	El QA ingresa todos los datos válidos en la tabla Staff mediante la siguiente query: {noformat}INSERT INTO staff (first_name,last_name,address_id,picture,email,store_id,active,username,password) VALUES ("PEDRO","NOVAS",5,NULL,"PEDRONOVAS@GMAIL.COM",2,1,"PNOVAS","PNovas12");{noformat}	*CAMPOS REQUERIDOS* * VALORES* h6. FIRST NAME (_FIELD_ID 1) PEDRO h6. LAST NAME (_FIELD_ID 2) NOVAS h6. EMAIL(FIELD_ID 3) PEDRONOVAS@GMAIL.COM h6. USERNAME(FIELD_ID 5) PNOVAS h6. PASSWORD(FIELD_ID 6) PNovas12	* Debería insertarse un nuevo registro en la tabla staff. * Deberían insertarse cinco registros en la tabla Validationlog con valor BR=1 cada uno.



3	El QA realiza una comprobación entre la tabla Staff ,la tabla validationlog y la tabla staff_form para verificar que se hayan insertado los registros utilizando la siguiente query <pre>{noformat}SELECT S.staff_id, SF.FIELD,V.BR_ID FROM staff S INNER JOIN VALIDATIONLOG V ON S.STAFF_ID = V.STAFF_ID INNER JOIN STAFF_FORM SF ON V.FIELD_ID = SF.FIELD_ID ORDER BY S.STAFF_ID DESC;{noformat}</pre>	* Debería verificarse la inserción de cinco registros (cada uno correspondiente a cada campo requerido) en la tabla Validationlog con valor BR=1 cada uno.
---	---	---

2.9.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8866	US GX-8864 TS: ☐ Sakila (Database) Staff Implementación BR para Formulario de Registro Staff en Sakila Database	9

2.9.7. Test Plans

None



3. Automated Tests



4. Appendix A: Test Report Approval

The undersigned acknowledge they have reviewed the **Test Report** and agree with the approach it presents. Changes to this **Test Report** will be coordinated with and approved by the undersigned or their designated representatives.

Signature:

Date:

Print Name:

Title:

Role:



TEST REPORT

Project Name: GALAXY LEVEL 1

Prepared by: María Virginia Novarese

 CONFIDENTIAL

Document Date: 17/2/2023



TABLE OF CONTENTS

1.	Introduction	4
1.1.	Document Overview	4
2.	Manual Tests	5
2.1.	Manual Test GX-8670 - TS 8284 TC 06 ☐ Sakila (Database) Rental Validar la trazabilidad de las tablas "payment", "rental", "inventory" y "store"	5
2.1.1.	Status of the Last Execution	5
2.1.2.	Pre Conditions	5
2.1.3.	Requirements.....	5
2.1.4.	Description	5
2.1.5.	Test Procedure	5
2.1.6.	Test Sets	6
2.1.7.	Test Plans	6
2.2.	Manual Test GX-8669 - TS 8284 TC 05 ☐ Sakila (Database) Rental Validar la trazabilidad de las tablas "payment", "rental", "inventory" y "film"	6
2.2.1.	Status of the Last Execution	6
2.2.2.	Pre Conditions	6
2.2.3.	Requirements.....	6
2.2.4.	Description	6
2.2.5.	Test Procedure	6
2.2.6.	Test Sets	7
2.2.7.	Test Plans	7
2.3.	Manual Test GX-8664 - TS 8284 TC 04 ☐ Sakila (Database) Rental Validar la trazabilidad de la tabla "rental" con la tabla "customer"	7
2.3.1.	Status of the Last Execution	7
2.3.2.	Pre Conditions	8
2.3.3.	Requirements.....	8
2.3.4.	Description	8
2.3.5.	Test Procedure	8
2.3.6.	Test Sets	8
2.3.7.	Test Plans	8
2.4.	Manual Test GX-8334 - TS 8284 TC 03 ☐ Sakila (Database) Rental Validar la trazabilidad de la tabla "payment" con la tabla "customer"	9
2.4.1.	Status of the Last Execution	9



2.4.2.	Pre Conditions	9
2.4.3.	Requirements.....	9
2.4.4.	Description	9
2.4.5.	Test Procedure	9
2.4.6.	Test Sets.....	9
2.4.7.	Test Plans	10
2.5.	Manual Test GX-8333 - TS 8284 [TC 02] ☐ Sakila (Database) Rental Validar columnas en la tabla "Payments"	10
2.5.1.	Status of the Last Execution	10
2.5.2.	Pre Conditions	10
2.5.3.	Requirements.....	10
2.5.4.	Description	10
2.5.5.	Test Procedure	10
2.5.6.	Test Sets.....	11
2.5.7.	Test Plans	11
2.6.	Manual Test GX-8332 - TS 8284 [TC 01] ☐ Sakila (Database) Rental Validar columnas en la tabla "Rental"	11
2.6.1.	Status of the Last Execution	11
2.6.2.	Pre Conditions	12
2.6.3.	Requirements.....	12
2.6.4.	Description	12
2.6.5.	Test Procedure	12
2.6.6.	Test Sets.....	13
2.6.7.	Test Plans	13
3.	Automated Tests	14
4.	Appendix A: Test Report Approval	15



1. Introduction

1.1. Document Overview

This Test Report provides a summary of the results of test performed as outlined within this document. This document has been generated automatically from the test management platform.



2. Manual Tests

2.1. Manual Test GX-8670 - TS 8284 | TC 06| ☐ Sakila (Database) | Rental | Validar la trazabilidad de las tablas "payment", "rental", "inventory" y "store"

2.1.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.1.2. Pre Conditions

None

2.1.3. Requirements

None

2.1.4. Description

None

2.1.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	Validar la trazabilidad entre las tablas "payment", "rental", "inventory" y "store",utilizando la siguiente query. {noformat}SELECT * FROM PAYMENT P INNER JOIN RENTAL R INNER JOIN INVENTORY I INNER JOIN STORE S ON P.CUSTOMER_ID=R.	TABLA PAYMENT tiene FK: rental_id conecta a => TABLA: RENTAL tiene FK: inventory_id conecta a => TABLA: INVENTORY tiene FK: store_id con ecta a => TABLA: STORE	Deberia comprobarse que la trazabilidad sea la correcta.



CUSTOMER_ID AND R.INVENTORY_ID=I.I NVENTORY_ID AND I.STORE_ID =S.STORE_ID;{nofor mat}
--

2.1.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8284	US GX-8283 TS: ☐ Sakila (Database) Rental Alquilar Películas en la Tienda	6

2.1.7. Test Plans

None

2.2. Manual Test GX-8669 - TS 8284 | TC 05| ☐ Sakila (Database) | Rental | Validar la trazabilidad de las tablas "payment", "rental", "inventory" y "film"

2.2.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.2.2. Pre Conditions

None

2.2.3. Requirements

None

2.2.4. Description

None

2.2.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	Validar la trazabilidad entre las tablas	TABLA PAYMENT tiene	Deberia comprobarse que la trazabilidad sea la correcta.



"payment", "rental", "inventory" y "film" utilizando la siguiente query.	FK: rental_id conecta a => TABLA: RENTAL tiene FK: inventory_id
{noformat}SELECT * FROM PAYMENT P INNER JOIN RENTAL R INNER JOIN INVENTORY I INNER JOIN FILM F ON P.CUSTOMER_ID=R. CUSTOMER_ID AND R.INVENTORY_ID=I.I NVENTORY_ID AND I.FILM_ID =F.FILM_ID;{noforma t}	conecta a => TABLA: INVENTORY tiene FK: film_id · conec ta a => TABLA: FILM

2.2.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8284	US GX-8283 TS: ☐ Sakila (Database) Rental Alquilar Películas en la Tienda	6

2.2.7. Test Plans

None

2.3. Manual Test GX-8664 - TS 8284 |TC 04| ☐ Sakila (Database) | Rental | Validar la trazabilidad de la tabla "rental" con la tabla "customer"

2.3.1. Status of the Last Execution

PASSED



2.3.2. Pre Conditions

None

2.3.3. Requirements

None

2.3.4. Description

None

2.3.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	Validar la trazabilidad entre las tablas "rental " y "customer" utilizando la siguiente query. {noformat}SELECT * FROM RENTAL R INNER JOIN CUSTOMER C ON C.CUSTOMER_ID=R .CUSTOMER_ID;{nof ormat}	TABLA RENTAL tiene FK: customer_id conecta a => TABLA: CUSTOMER	Deberia comprobarse que la trazabilidad sea la correcta.

2.3.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8284	US GX-8283 TS: ☐ Sakila (Database) Rental Alquilar Películas en la Tienda	6

2.3.7. Test Plans

None



2.4. Manual Test GX-8334 - TS 8284 | TC 03| ☐ Sakila (Database) | Rental | Validar la trazabilidad de la tabla "payment" con la tabla "customer"

2.4.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.4.2. Pre Conditions

None

2.4.3. Requirements

None

2.4.4. Description

None

2.4.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	Validar la trazabilidad entre las tablas "payment " y "customer" utilizando la siguiente query. {noformat}SELECT * FROM PAYMENT P INNER JOIN CUSTOMER C ON C.CUSTOMER_ID=P. CUSTOMER_ID;{nofo rmat}	TABLA PAYMENT tiene FK: customer_id conecta a => TABLA: CUSTOMER	Deberia comprobarse que la trazabilidad sea la correcta.

2.4.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
-----	---------	------------



GX-8284

US GX-8283 | TS: ☐ Sakila (Database) | Rental | Alquilar Películas en la
Tienda

6

2.4.7. Test Plans

None

2.5. Manual Test GX-8333 - TS 8284 |TC 02| ☐ Sakila (Database) | Rental | Validar columnas en la tabla "Payments"

2.5.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.5.2. Pre Conditions

None

2.5.3. Requirements

None

2.5.4. Description

None

2.5.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	El QA ingresa en la Base de Datos Sakila y verifica que esten todos los campos en la tabla Rental mediante la utilización de la siguiente consulta. {code:sql}SELECT COLUMN_NAME , DATA_TYPE, IS_NULLABLE,	CAMPOS REQUERIDOS * ID de pago (para identificar de forma única cada pago) * ID de cliente (para registrar la información del cliente que realizó el pago) * ID de alquiler	La tabla deberia poseer todos los campos requeridos.



COLUMN_KEY,COL UMN_DEFAULT,EXT RA FROM INFORMATION_SCH EMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME ='payment';{code}	(para registrar la información del alquiler al que corresponde el pago) * Cantidad (para registrar la cantidad pagada) * Fecha de pago (para registrar la fecha en que se realizó el pago) !https://xray.cloud. getxray.app/api/in ternal/attachment s/884ff757-d0a8- 4dbe-b063- ca0846aecd3e?in Xray=true width=6 23,height=192!
---	--

2.5.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8284	US GX-8283 TS: ☐ Sakila (Database) Rental Alquiler Películas en la Tienda	6

2.5.7. Test Plans

None

2.6. Manual Test GX-8332 - TS 8284 |TC 01| ☐ Sakila (Database) | Rental | Validar columnas en la tabla "Rental"

2.6.1. Status of the Last Execution

PASSED



2.6.2. Pre Conditions

None

2.6.3. Requirements

None

2.6.4. Description

None

2.6.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	El QA ingresa en la Base de Datos Sakila y verifica que esten todos los campos en la tabla Rental mediante la utilización de la siguiente consulta. <pre>SELECT COLUMN_NAME , DATA_TYPE, IS_NULLABLE, COLUMN_KEY, COLUMN_DEFAULT, EXTRA FROM INFORMATION_SCH EMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME ='rental';</pre>	CAMPOS REQUERIDOS # ID de alquiler (para identificar de forma única cada alquiler) # ID de cliente (para registrar la información del cliente que está alquilando la película) # ID de inventario (para registrar la información de la copia de la película que se está alquilando) # Fecha de alquiler (para registrar la fecha en que se realizó el alquiler) # Fecha de devolución (para	La tabla debería poseer todos los campos requeridos.



	registrar la fecha en que se devolverá la película) # ID de staff (para registrar la información del empleado que realizó el alquiler) # Última actualización (para registrar la fecha de la última actualización del alquiler) !https://xray.cloud.getxray.app/api/internal/attachments/92a30236-188e-4c4c-81b6-fcf766acca3d?inxray=true width=567,height=173!
--	--

2.6.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8284	US GX-8283 TS: ☐ Sakila (Database) Rental Alquilar Películas en la Tienda	6

2.6.7. Test Plans

None



3. Automated Tests



4. Appendix A: Test Report Approval

The undersigned acknowledge they have reviewed the **Test Report** and agree with the approach it presents. Changes to this **Test Report** will be coordinated with and approved by the undersigned or their designated representatives.

Signature:

Date:

Print Name:

Title:

Role:



TEST REPORT

Project Name: GALAXY LEVEL 1

Prepared by: María Virginia Novarese

 CONFIDENTIAL

Document Date: 17/2/2023



TABLE OF CONTENTS

1.	Introduction	5
1.1.	Document Overview	5
2.	Manual Tests	6
2.1.	Manual Test GX-8705 - 8558 TC8: Validar cantidad de películas por clasificación.	6
2.1.1.	Status of the Last Execution	6
2.1.2.	Pre Conditions	6
2.1.3.	Requirements.....	6
2.1.4.	Description	6
2.1.5.	Test Procedure	6
2.1.6.	Test Sets.....	7
2.1.7.	Test Plans	7
2.2.	Manual Test GX-8613 - 8558 TC7: Validar que películas son de género R.....	7
2.2.1.	Status of the Last Execution	7
2.2.2.	Pre Conditions	7
2.2.3.	Requirements.....	7
2.2.4.	Description	7
2.2.5.	Test Procedure	7
2.2.6.	Test Sets.....	9
2.2.7.	Test Plans	9
2.3.	Manual Test GX-8575 - 8558 TC6: Validar que películas son de género PG-13.....	9
2.3.1.	Status of the Last Execution	9
2.3.2.	Pre Conditions	9
2.3.3.	Requirements.....	9
2.3.4.	Description	9
2.3.5.	Test Procedure	9
2.3.6.	Test Sets.....	11
2.3.7.	Test Plans	11
2.4.	Manual Test GX-8574 - 8558 TC5: Validar que películas son de género NC-17.....	11
2.4.1.	Status of the Last Execution	11
2.4.2.	Pre Conditions	11
2.4.3.	Requirements.....	11
2.4.4.	Description	11
2.4.5.	Test Procedure	11



2.4.6.	Test Sets.....	13
2.4.7.	Test Plans.....	13
2.5.	Manual Test GX-8572 - 8558 TC4: Validar que películas son de género G.	13
2.5.1.	Status of the Last Execution	13
2.5.2.	Pre Conditions	13
2.5.3.	Requirements.....	13
2.5.4.	Description	14
2.5.5.	Test Procedure	14
2.5.6.	Test Sets.....	15
2.5.7.	Test Plans.....	15
2.6.	Manual Test GX-8570 - 8558 TC3: Validar qué películas son de género PG.	15
2.6.1.	Status of the Last Execution	15
2.6.2.	Pre Conditions	15
2.6.3.	Requirements.....	15
2.6.4.	Description	16
2.6.5.	Test Procedure	16
2.6.6.	Test Sets.....	17
2.6.7.	Test Plans.....	18
2.7.	Manual Test GX-8569 - 8558 TC2: Validar que en la tabla Film contenga el campo Rating con todas las clasificaciones.	18
2.7.1.	Status of the Last Execution	18
2.7.2.	Pre Conditions	18
2.7.3.	Requirements.....	18
2.7.4.	Description	18
2.7.5.	Test Procedure	18
2.7.6.	Test Sets.....	19
2.7.7.	Test Plans.....	19
2.8.	Manual Test GX-8568 - 8558 TC1: Validar que en la tabla Rating contenga todas las clasificaciones.	19
2.8.1.	Status of the Last Execution	19
2.8.2.	Pre Conditions	19
2.8.3.	Requirements.....	19
2.8.4.	Description	19
2.8.5.	Test Procedure	19
2.8.6.	Test Sets.....	21



2.8.7.	Test Plans	22
3.	Automated Tests	23
4.	Appendix A: Test Report Approval	24



1. Introduction

1.1. Document Overview

This Test Report provides a summary of the results of test performed as outlined within this document. This document has been generated automatically from the test management platform.



2. Manual Tests

2.1. Manual Test GX-8705 - 8558 | TC8: Validar cantidad de películas por clasificación.

2.1.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.1.2. Pre Conditions

None

2.1.3. Requirements

Requirement Key	Requirement Summary
GX-8558	US GX-8557 TS: ☐ Sakila (Database) Films Clasificación de Películas por Rating

2.1.4. Description

None

2.1.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	El QA deberá validar la cantidad de películas por género mediante la utilización de la siguiente Query {code:sql}SELECT DISTINCT COUNT(FILM_ID) AS CANTIDAD , RATING AS CLASIFICACIÓN FROM FILM GROUP BY RATING ORDER BY	!https://xray.cloud.getxray.app/api/internal/attachments/faaa27ed-504e-459f-8f63-fa0a7660f836?inXray=true width=252,height=138!	Debería visualizarse la cantidad de películas por género.



COUNT(FILM_ID);{code}

2.1.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8558	US GX-8557 TS: ☐ Sakila (Database) Films Clasificación de Películas por Rating	8

2.1.7. Test Plans

None

2.2. Manual Test GX-8613 - 8558 | TC7: Validar que películas son de género R.

2.2.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.2.2. Pre Conditions

None

2.2.3. Requirements

Requirement Key	Requirement Summary
GX-8558	US GX-8557 TS: ☐ Sakila (Database) Films Clasificación de Películas por Rating

2.2.4. Description

None

2.2.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	El QA debe Validar que peliculas especificadas son clasificación R (Clasificación	# GROSSE WONDERFUL: Un drama épico de un gato y un explorador que	Deberia verificarse que las peliculas especificadas sean de la categoria R.



restringida) mediante la utilización de la siguiente query	deben redimir a un alce en Australia.
<code>{code:sql}SELECT TITLE, RATING FROM FILM WHERE (RATING = 'R' AND TITLE LIKE 'GRO%') OR (RATING = 'R' AND TITLE LIKE 'CRO%') OR (RATING = 'R' AND TITLE LIKE 'MAG%') OR (RATING = 'R' AND TITLE LIKE 'AIR%') OR (RATING = 'R' AND TITLE LIKE 'GO-%');{code}</code>	<code># CROSSING DIVORCE:</code> Un hermoso documental de un perro y un robot que deben redimir a un mujeriego en Berlín.
	<code># MAGNIFICENT CHITTY:</code> Una historia perspicaz de un maestro y un cazador que deben enfrentarse a una vaca loca en California.
	<code># AIRPORT POLLOCK:</code> Una épica historia de un alce y una niña que deben enfrentarse a un mono en la antigua India.
	<code># GO PURPLE:</code> Una exhibición de ritmo rápido de un coche y un administrador de bases de datos que deben luchar contra una mujer en un globo.



2.2.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8558	US GX-8557 TS: ☐ Sakila (Database) Films Clasificación de Películas por Rating	8

2.2.7. Test Plans

None

2.3. Manual Test GX-8575 - 8558 | TC6: Validar que películas son de género PG-13.

2.3.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.3.2. Pre Conditions

None

2.3.3. Requirements

Requirement Key	Requirement Summary
GX-8558	US GX-8557 TS: ☐ Sakila (Database) Films Clasificación de Películas por Rating

2.3.4. Description

None

2.3.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	El QA debe validar que películas son de clasificación P-13 (Parental guidance para menores de 13 años) utilizando la siguiente query	# AIRPLANE SIERRA: Una saga conmovedora de un cazador y un mayordomo que deben descubrir a	Deberia verificarse que las peliculas especificadas sean de la categoria PG-13.



```
{code:sql}SELECT  
TITLE, RATING  
FROM FILM  
WHERE (RATING =  
'PG-13' AND TITLE  
LIKE 'AI%') OR  
(RATING = 'PG-13'  
AND TITLE LIKE  
'AN%') OR (RATING  
= 'PG-13' AND TITLE  
LIKE 'AT%' ) OR  
(RATING = 'PG-13'  
AND TITLE LIKE  
'BA%');{code}
```

un mayordomo en
un barco a chorro.

ANTHEM

LUKE: Un
panorama
conmovedor de
una camarera y
una mujer que
deben superar a
un perro en un
parque de
atracciones
abandonado.

ATTACKS

HATE: Un
panorama de
acción rápida de
un escritor técnico
y un científico
loco que deben
encontrar a una
feminista en una
mina
abandonada.

ATTRACTION

NEWTON: Un
panorama
asombroso de un
compositor y un
disco volador que
deben alcanzar a
un esposo en el
antiguo Japón.

BACKLASH

UNDEFEATED:

Un estudio de
personajes
impactante de un



científico loco y una vaca loca que deben matar a un automóvil en un monasterio.
--

2.3.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8558	US GX-8557 TS: ☐ Sakila (Database) Films Clasificación de Películas por Rating	8

2.3.7. Test Plans

None

2.4. Manual Test GX-8574 - 8558 | TC5: Validar que películas son de género NC-17.

2.4.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.4.2. Pre Conditions

None

2.4.3. Requirements

Requirement Key	Requirement Summary
GX-8558	US GX-8557 TS: ☐ Sakila (Database) Films Clasificación de Películas por Rating

2.4.4. Description

None

2.4.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
-------------	--------	------	-----------------



1	El QA debe validar que películas especificadas son de clasificación NC-17 (No adecuada para menores de 17 años) mediante la utilización de la siguiente query <pre>{code:sql}SELECT TITLE, RATING FROM FILM WHERE (RATING = 'NC-17' AND TITLE LIKE 'ALA%') OR (RATING = 'NC-17' AND TITLE LIKE 'APA%') OR (RATING = 'NC-17' AND TITLE LIKE 'BAB%') OR (RATING = 'NC-17' AND TITLE LIKE 'BET%') OR (RATING = 'NC-17' AND TITLE LIKE 'BIK%');{code}</pre>	# ALADDIN CALENDAR: Un cuento emocionante de acción sobre un hombre y un leñador que deben alcanzar a una feminista en la antigua China. # APACHE DIVINE: Una reflexión impactante sobre un chef pastelero y un maestro que deben superar a un luchador de sumo en un submarino. # BABY HALL: Un estudio de personaje aburrido de un tiburón y una niña que deben competir con una feminista en una mina abandonada. # BETRAYED REAR: Un estudio de personaje emocional de un barco y un pionero que deben encontrar a un explorador en	Debería verificarse que las películas especificadas sean de la categoría NC-17.
---	---	--	--



una piscina de
tiburones.
BIKINI
BORROWERS:
Un drama
impactante de un
astronauta y un
gato que deben
descubrir a una
mujer en la
primera estación
espacial tripulada.

2.4.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8558	US GX-8557 TS: ☐ Sakila (Database) Films Clasificación de Películas por Rating	8

2.4.7. Test Plans

None

2.5. Manual Test GX-8572 - 8558 | TC4: Validar que películas son de género G.

2.5.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.5.2. Pre Conditions

None

2.5.3. Requirements

Requirement Key	Requirement Summary
GX-8558	US GX-8557 TS: ☐ Sakila (Database) Films Clasificación de Películas por Rating



2.5.4. Description

None

2.5.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	El QA debe validar que las películas especificadas son de clasificación General (G) mediante la utilización de la siguiente query <pre>{code:sql}SELECT TITLE, RATING FROM FILM WHERE (RATING = 'G' AND TITLE LIKE 'AC%') OR (RATING = 'G' AND TITLE LIKE 'AU%') OR (RATING = 'G' AND TITLE LIKE 'BEAU%') OR (RATING = 'G' AND TITLE LIKE 'BI%');{code}</pre>	# ACE GOLDFINGER: Una epístola asombrosa de un administrador de bases de datos y un explorador que deben encontrar un coche en la antigua China. # AUTUMN CROW: Una hermosa historia de un dentista y una vaca loca que deben enfrentarse a un alce en el desierto del Sáhara. # BEAUTY GREASE: Una exhibición de ritmo rápido de un compositor y un alce que deben hundir a un robot en una mina abandonada. # BIRD INDEPENDENCE : Un documental emocionante de un coche y un	Debería verificarse que las películas especificadas sean de la categoría G(General).



	estudiante que deben hundir a un cazador en las montañas Rocosas canadienses. # BIRDS PERDITION: Una historia aburrida de un mujeriego y un pionero que deben enfrentarse a un perro en California.
--	--

2.5.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8558	US GX-8557 TS: ☐ Sakila (Database) Films Clasificación de Películas por Rating	8

2.5.7. Test Plans

None

2.6. Manual Test GX-8570 - 8558 | TC3: Validar qué películas son de género PG.

2.6.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.6.2. Pre Conditions

None

2.6.3. Requirements

Requirement Key	Requirement Summary
-----------------	---------------------



GX-8558

US GX-8557 | TS: ☐ Sakila (Database) | Films | Clasificación de Películas por Rating

2.6.4. Description

None

2.6.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	El QA debe Validar que peliculas especificadas son clasificación PG (Parental guidance) mediante la utilización de la siguiente query <pre>{code:sql}SELECT TITLE, RATING FROM FILM WHERE RATING = 'PG' AND TITLE LIKE 'A%';{code}</pre>	<pre># ACADEMY DINOSAUR: Un drama épico sobre una feminista y un científico loco que deben luchar contra un maestro en las montañas rocosas canadienses. # AGENT TRUMAN: Un panorama intrépido de un robot y un niño que deben escapar de un sumo luchador en la antigua China. # ALASKA PHANTOM: Una saga fantástica de un cazador y un chef pastelero que deben vencer a un niño en Australia. # ALI FOREVER:</pre>	Deberia verificarse que las peliculas especificadas sean de la categoria PG.



Un drama lleno de acción de un dentista y un cocodrilo que deben luchar contra una feminista en las montañas rocosas canadienses.
AMADEUS
HOLY: Una exhibición emocional de un pionero y un escritor técnico que deben luchar contra un hombre en un globo.
ARIZONA
BANG: Un brillante panorama de un científico loco y una vaca loca que deben encontrarse con un pionero en un monasterio.

2.6.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8558	US GX-8557 TS: ☐ Sakila (Database) Films Clasificación de Películas por Rating	8



2.6.7. Test Plans

None

2.7. Manual Test GX-8569 - 8558 | TC2: Validar que en la tabla Film contenga el campo Rating con todas las clasificaciones.

2.7.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.7.2. Pre Conditions

None

2.7.3. Requirements

Requirement Key	Requirement Summary
GX-8558	US GX-8557 TS: ☐ Sakila (Database) Films Clasificación de Películas por Rating

2.7.4. Description

None

2.7.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	El QA verifica que la tabla film contenga el campo Rating con todas las clasificaciones mediante la utilización de la siguiente query: <pre>{code:sql}SELECT RATING FROM FILM WHERE RATING IS NULL;{code}</pre>		Deberia verificarse que no hay nulos en el campo rating en ningún registro.



2.7.6. Test Sets

Key	Summary	Test Count
GX-8558	US GX-8557 TS: ☐ Sakila (Database) Films Clasificación de Películas por Rating	8

2.7.7. Test Plans

None

2.8. Manual Test GX-8568 - 8558 | TC1: Validar que en la tabla Rating contenga todas las clasificaciones.

2.8.1. Status of the Last Execution

PASSED

2.8.2. Pre Conditions

None

2.8.3. Requirements

Requirement Key	Requirement Summary
GX-8558	US GX-8557 TS: ☐ Sakila (Database) Films Clasificación de Películas por Rating

2.8.4. Description

None

2.8.5. Test Procedure

Step Number	Action	Data	Expected Result
1	El QA valida la existencia de todas las clasificaciones en la tabla rating mediante la utilización de la siguiente query	* {{PG}}: Clasificación de Parental Guidance. Las películas con esta clasificación pueden contener	Deberían visualizarse todas las clasificaciones solicitadas por el Negocio: PG, G, NC-17, PG-13, R.



<pre>{code:sql}SELECT DISTINCT rating FROM film;{code}</pre>	contenido que no sea apto para niños pequeños, pero que se considera adecuado para la mayoría de los niños con la supervisión de un adulto. * {{G}}: Clasificación General. Las películas con esta clasificación están destinadas a todas las edades y no contienen contenido explícito o violento. * {{NC-17}}: Clasificación No Adecuada para Menores de 17 Años. Las películas con esta clasificación contienen contenido explícito o violento que se considera inapropiado para jóvenes menores de 17 años. * {{PG-13}}: Clasificación
--	--



	Parental Guidance para Menores de 13 Años. Las películas con esta clasificación contienen contenido que puede no ser apto para niños pequeños y puede ser inapropiado para los menores de 13 años sin la supervisión de un adulto. * {{R}}: Clasificación Restringida. Las películas con esta clasificación contienen contenido explícito o violento que se considera inapropiado para menores de 17 años sin la supervisión de un adulto.
--	--

2.8.6. Test Sets

Key

Summary

Test Count



GX-8558	US GX-8557 TS: ☐ Sakila (Database) Films Clasificación de Películas por Rating	8
---------	---	---

2.8.7. Test Plans

None



3. Automated Tests



4. Appendix A: Test Report Approval

The undersigned acknowledge they have reviewed the **Test Report** and agree with the approach it presents. Changes to this **Test Report** will be coordinated with and approved by the undersigned or their designated representatives.

Signature:

Date:

Print Name:

Title:

Role:
