


Examen Parcial FE1

Puntos totales 56/100 

Correo *

victoriastancic@hotmail.com

Datos Estudiantes

0 de 0 puntos

Nombre y Apellido *

Maria Victoria Stancic

¿Cómo Apruebo?

0 de 0 puntos



¡Puntos totales: mayor o igual a 70 aprobados!



Certified Tech Developer

Examen FrontEnd

¿Cómo sé que aprobé?

Al final del examen nos vamos a encontrar con un botón que dice ver puntuación

¿Cuántos puntos necesito?

puntos para aprobar deben ser mayor o igual a 70.

Examen Clase 8

Gracias! lxs profes se van a comunicar con vos

[Ver puntuación](#)

Examen Clase 8

Puntos totales **70/100** ?

Sección

21 de 28 puntos



✓ ¿En HTML, qué son las etiquetas? *

2/2

- ☐ Es la semántica del HTML
- ☒ Es la sintaxis que utiliza HTML con la finalidad de dar formato al contenido. Usa el símbolo menor que (<) y el mayor que (>) ✓
- ☐ Son las clases que utilizamos en HTML para poder darle estilo con CSS
- ☐ Es la identificación que usa HTML para capturar elementos.

✗ Si no declaramos flex-direction, entonces align-items hará referencia al posicionamiento vertical *

0/3

- ☒ Falso ✗
- ☐ Verdadero

Respuesta correcta

- ☒ Verdadero

✓ ¿Qué entidad realiza los estándares de la web? *

3/3

- ☐ Google
- ☐ Microsoft
- ☒ W3C ✓
- ☐ MDN



✓ ¿Qué significa CSS? *

3/3

- ☐ Create Style Sheets (Crear Hojas de Estilo)
- ☒ Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada) ✓
- ☐ Color Style Sheets (Hojas de Estilo de Color)
- ☐ Coded Style Sheets (Hojas de Estilo Codificadas)

Reorganiza el código para envolver el texto. *

	1ro	2do	3ro	4to	Puntuación	
<p>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓
</p>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1/1	✓
Hello	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓
world	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓

✓ ¿Cómo podemos añadir un comentario en una hoja de estilo CSS? *

3/3

- ☐ Entre las etiquetas "<!--" y "-->". Ej: <!-- Esto es un comentario CSS -->
- ☒ Entre los caracteres "/*" y "*/". Ej: /* esto es un comentario CSS */ ✓
- ☐ Después de los caracteres "//". Ej: // Este es un comentario CSS



☐ Después de los caracteres "#-" y "-#". Ej: #- Este es un comentario en CSS -#

✓ ¿Cómo poner fondo a un elemento en CSS? *

3/3

☒ .header{ background-image: url('img/bg.jpg') }



☐ .header{ img: url('img/bg.jpg') }

☐ .header{ background: ul('img/bg.jpg') }

☐ .header{ background: ur('img/bg.jpg') }

✗ ¿Por qué dentro de css se coloca el nombre de las fuentes tipográficas entre comillas? * 0/2

☒ Por ser una fuente usada raramente



☐ Para mostrar una familia de fuentes

☐ Por se una fuente externa

☐ Porque consiste en dos o mas palabras

Respuesta correcta

☒ Porque consiste en dos o mas palabras

✓ ¿Qué es HTML? *

3/3

☒ Es un lenguaje de marcado estándar usado para crear y mostrar páginas en la Web



☐ Es un lenguaje de programación utilizado para crear y maquetar nuestro sitio web



- ☐ Es un lenguaje de backend utilizado para renderizar aspectos visibles en las paginas de la web
- ☐ Es un lenguaje para dar estilo a nuestro sitio web

✗ ¿Cuál es el comportamiento de línea? *

0/2

- ☐ Un elemento de línea determina su tamaño máximo con el del navegador.
- ☐ Un elemento de línea genera una un espacio entre párrafos agregando una línea entre ellos.
- ☐ Un elemento de línea determina su tamaño a base al contenido que tenga.
- ☒ Un elemento de línea genera un salto de línea

✗

Respuesta correcta

- ☒ Un elemento de línea determina su tamaño a base al contenido que tenga.

Sección

8 de 22 puntos

✓ ¿Para qué se utilizan las hojas de estilo? *

2/2

- ☐ Para definir la estructura de documentos web
- ☐ Para automatizar paginas web
- ☐ Para almacenar las palabras claves de paginas web
- ☒ Para controlar la apariencia de documentos web

✓

✓ ¿Cuál de los siguientes títulos es el más importante? *

2/2


- ☒ <h1>

✓

☐ <h2>

- ☐ <h2>
- ☐ <h6>
- ☐ <h3>

✗ De esta manera, le estamos diciendo que nuestra etiqueta <p> tenga... * 0/2



- ☒ 10px a la izquierda ✗
- ☐ 10px arriba y abajo
- ☐ 10px en los 4 lados
- ☐ 10px arriba

Respuesta correcta

- ☒ 10px en los 4 lados

✗ En la siguiente imagen podemos apreciar una lista ordenada con enlaces a DH y Meli * 0/2

```
11 <ul>  
12   <li><a href="https://www.digitalhouse.com/ar/landing/ar">Digital House</a></li>  
13   <li><a href="https://www.mercadolibre.com.ar">Mercado Libre</a></li>  
14 </ul>
```



- ☒ Verdadero ✗

☐ Falso

Respuesta correcta

☒ Falso

✗ ¿Cuál es la sintaxis correcta de la lista ordenada? *

0/2

☐

☐

☐ <lo> </lo>

☒

✗

Respuesta correcta

☒

✗ ¿Qué usa el lenguaje HTML para marcar contenido? *

0/3

☒ Scripts

✗

☐ Comandos

☐ Etiquetas

☐ Funciones

Respuesta correcta

☒ Etiquetas

✓ ¿Cuál es el comportamiento de bloque? *

2/2

☒ Un elemento de bloque ocupa el 100% del ancho del sitio.


✓



- ☐ Un elemento de bloque indica que podemos poner uno al lado del otro.
- ☐ Un elemento en bloque ocupa el 100% del alto del sitio
- ☐ Un elemento de bloque determina su tamaño a base al contenido que tenga.

✗ ¿Qué hace esta regla? *

0/3



- ☒ Centra los texto de un solo parrafo
- ☐ Centra todos los textos de parrafo
- ☐ Centra las imágenes de nuestro sitio
- ☐ Centra solo las etiquetas con atributo de clase="p"

✗

Respuesta correcta

- ☒ Centra todos los textos de parrafo

✓ ¿Cuál propiedad de CSS es usada para engrosar el texto? *

2/2


- ☒ font-weight
- ☐ font-size
- ☐ font-bold
- ☐ font-variant

✓



✗ ¿Qué hace esta regla CSS? *

0/2



- ☐ Le da color al titulo
- ☐ Le da color a todas las etiquetas <title></title> y todas las
- ☐ Le da color rojo a todos los span que tiene de padre al elemento con clase titulo
- ☒ Le da color rojo a todos los span con clase titulo

✗

Respuesta correcta

- ☒ Le da color rojo a todos los span que tiene de padre al elemento con clase titulo

Sección

20 de 25 puntos



✓ ¿Cuál es la forma correcta semánticamente de armar un menú de navegación que tenga anchor dentro? *

2/2

```
1 <nav>
2   <ul>
3     <li><a href="index.html">Home</a></li>
4     <li><a href="portfolio.html">Portfolio</a></li>
5     <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
6   </ul>
7 </nav>
```

☒ Opción 2



```
1 <ul>
2   <li>Home</li>
3   <li>PortFolio</li>
4   <li>Contact</li>
5 </ul>
```

☐ Opción 3

```
1 <nav>
2   <ul>
3     <li>Home</li>
4     <li>PortFolio</li>
5     <li>Contact</li>
6   </ul>
7 </nav>
```

☐ Opción 1



✗ ¿Un hipervínculo se aplica solo al texto? *

0/2

- ☒ Si, siempre se aplica de esta manera y nos damos cuenta que es un hipervínculo por su color y estilo ✗
- ☐ Si, los hipervínculos se pueden usar solo en el texto. Para las imágenes utilizamos otra etiqueta
- ☐ No, el hipervínculo se aplica solo para llamar a la hoja de estilo.
- ☐ No, los hipervínculos se pueden usar tanto en el texto y como también en las imágenes.

Respuesta correcta

- ☒ No, los hipervínculos se pueden usar tanto en el texto y como también en las imágenes.

✓ El lugar ideal para relacionar una hoja de estilos a un archivo HTML es.. * 3/3

- ☐ Al final del body
- ☐ Dentro del header con la etiqueta link
- ☒ Dentro del head con la etiqueta link ✓
- ☐ Al principio del body

✓ El orden de las etiquetas <link> en el Head del HTML no importa * 2/2

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓



✓ ¿Cuál es la estructura básica de un documento HTML? *

2/2

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html Lang="es">
3   <head>
4     <title>Examen</title>
5   </head>
6   <body>
7
8 </body>
9 </html>
```

☒ Opción 1



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html Lang="es">
3   <header>
4     <title>Examen</title>
5   </header>
6   <body>
7
8 </body>
9 </html>
```

☐ Opción 3

```
1 <!DOCTYPE>
2 <html Lang="es">
3   <head>
4     <title>Examen</title>
5   </head>
6   <body>
7
8 </body>
9 </html>
```

☐ Opción 2

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html Lang="es">
3   <header>
4     <title>Examen</title>
5   </header>
6   <bodi>
7
8 </bodi>
9 </html>
```

☐ Opción 4



Reorganiza el código para crear una regla de estilo: *

	1º	2º	3º	4º	Puntuación	
p{	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓
font-size:	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓
large;	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1/1	✓
}	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1/1	✓

✓ Elige la opción correcta para seleccionar un elemento con el ID "milanesa" *

2/2

- ☐ @milanesa{}
- ☐ milanesa{}
- ☒ #milanesa{}
- ☐ .milanesa{}

✓



✗ Para Distribuir ítems uniformemente, el primer ítem al inicio, el último al final en flex usamos *

0/3

- ☐ auto
- ☐ space-between
- ☒ space-around
- ☐ space-evenly



Respuesta correcta

- ☒ space-between

✓ En la sintaxis de css, el "selector"... *

3/3

- ☐ Permite sustituir el atributo seleccionado
- ☐ Sirve como una propiedad
- ☐ Linkea tipografías externas
- ☒ Selecciona el elemento a aplicar el estilo



✓ ¿Qué valor NO es usado con la propiedad font-style? *

2/2

- ☐ normal
- ☐ oblique
- ☐ italic



☒ slant



Sección

7 de 25 puntos

✗ Si seteamos la propiedad flex-direction: column, entonces align-items hará referencia al posicionamiento vertical *

0/2

☒ Verdadero



☐ Falso

Respuesta correcta

☒ Falso

✗ La etiqueta correcta para cambiar el título a la pestaña del navegador es... *

0/3

☐ <name></name>

☐ <title></title>

☒ <header></header>



☐ <h1></h1>

Respuesta correcta

☒ <title></title>



✗ ¿Qué atributo debe ser usado para agregar la ruta de una imagen dentro de la etiqueta img? * 0/3

- ☐ url
- ☒ href
- ☐ src
- ☐ location

✗

Respuesta correcta

- ☒ src

✓ HTML quiere decir... *

2/2

- ☒ Hyper Text Markup Language
- ☐ Home Tool Markup Language
- ☐ Hyperlinks and Text Markup Language
- ☐ Hyper-Phrase Marketing Language

✓

✗ ¿Cuál de las siguientes opciones es aceptadas por la propiedad color? * 0/3

- ☐ Píxeles
- ☐ Octales
- ☒ Nombres en español

✗



☐ Hexadecimales

Respuesta correcta

☒ Hexadecimales

✗ ¿Cuál es la sintaxis de CSS correcta para hacer que se engrose el texto de todos los elementos p? * 0/2

☒ <p style="font-size: bold">

✗

☐ p {font-weight: bold;}

☐ <p style="text-size: bold">

☐ p {text-size: bold;}

Respuesta correcta

☒ p {font-weight: bold;}

✗ De las siguientes opciones, ¿Cuál corresponde a una ruta relativa? * 0/3

☐ ../img/foto.png

☒ file:///C:/Users/I5/Documents/Cosas%20Pepe/MiPrimeraPag/Index.html

✗

☐ <https://unsplash.com/>

☐ www.digitalhouse.com

Respuesta correcta

☒ ../img/foto.png



✗ ¿Dónde debes colocar la etiqueta <title></title>? *

0/2

- ☒ En cualquier parte del documento
- ☐ Dentro de las etiquetas <header></header>
- ☐ Dentro de las etiquetas <body></body>
- ☐ Dentro de las etiquetas <head></head>

✗

Respuesta correcta

- ☒ Dentro de las etiquetas <head></head>

✓ ¿Cuál de las siguientes modalidades se utiliza para agrupar varios selectores a una misma regla? *

3/3

- ☐ #parrafo>span{
- ☒ h1, h2, h3{
- ☐ nav ul li a{
- ☐ .clase1.clase2.clase3{

✓

✓ ¿Cuáles de los siguientes valores NO es aplicable para la propiedad text-align? *

2/2

- ☐ Right
- ☐ Left



☐ Center

☒ Even



Este formulario se creó en Digital House.

Google Formularios

