
## Ejemplo HTML utilizando tablas sencillas hipervínculos e imágenes:

## PASOS:

- 1. Se realiza una carpeta llamada tarea 1 con una subcarpeta llamada img:
- 2. Se abre el programa VS Code.
- 3. Se crea el archivo inicio y se guarda como inicio.html
- 4. Ponemos la estructura básica html, head body etc..
- 5. Vamos a realizar al menos 3 páginas enlazadas con un aspecto similar al que se muestra (se pueden añadir elementos libres, sólo es una base)
- 6. No utilizaremos CSS todavía para los comportamientos de los links a no ser que el alumno los conozca bien y los utilice al final de sesión.
- Los hipervínculos: utilizaremos el target \_self entre ellos, aunque se pueden incluir vínculos a webs externas.
- 8. Como estructura en esta sesión sólo se pueden utilizar tablas.
- 9. Las 3 páginas tendrán un aspecto casi idéntico (una para inicio otra para reptiles, otra para mamíferos)



10.La imágenes estarán en la carpeta img

11. A continuación aparece el código base que se puede utilizarse para las páginas.

```
hivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar Terminal Ayuda
                                         p1.html - Visual Studio Code

    Bienvenido

: > Users > enrique > OneDrive > Documentos > abastos > ciclo > practica1 > 💠 p1.html > 🔗 html > 😭 body > 🚱 table > 🚱 tbody > 🚱 tr > 🚱 td > 🚱 a >
       p1
   .
   <a href="inicio.html" target="_self" text-decoration="none"><font face="arial" ><b> Inicio</b></font></a>
   <font face="arial"><a href="reptiles.html" target="_self"> Reptiles</a></font>
   <font face="arial"><a href="mamiferos.html" target="_self">Mam&iacute;feros</a></font>
   <\!\!font\ face="arial"><\!\!a\ href="\underline{insectos.html}"\ target="\_self">\!\!Insectos</a></font>
   <font face="arial"><a href="oviparos.html" target="_self">Ov&iacute;paros</a></font>
```

12. Se entrega la carpeta comprimida.