

Cuestiones Unidad2

1. Dados los siguientes nombres de identificador que se van a utilizar en un programa escrito en JAVA, di cuales de ellos son correctos y cuales no, y justifica porqué son incorrectos:

LaCasaDeLaPradera	
El hombre sin rostro	
3Deseos	
TresDeseos	
_4	
\$	
\$ganado	
public	
unacarta	
mis2escritos	
es_un_mensaje	
no_vale nada	
_____ejemplo_____	
mi-programa	
¿cuantos?	
El%Descontado	
a150PORHORA	
TengoMUCHO\$\$\$	
quieroUNAsolución	

- 1 ¿Qué es una palabra reservada?
- 2 Diferencia entre una variable y una constante
- 3 Indica de menor a mayor tamaño los tipos enteros en Java y la capacidad mínima y máxima de los mismos.
- 4 Indica de menor a mayor tamaño los tipos reales en Java y la capacidad mínima y máxima de los mismos.
- 5 El tipo lógico o booleano, admite dos valores posibles. ¿Cuales?
- 6 Existe el tipo cadena en Java. ¿Cómo se especifican?. Escribe una instrucción que muestre en pantalla la siguiente frase:
La forma de introducir unas " dentro de la frase es utilizando los caracteres especiales
- 7 ¿Cómo escribimos en una expresión el número 16.55 en forma exponencial en JAVA?
- 8 ¿Cómo decimos en una expresión en JAVA que el número entero 2345 es un entero largo?
10. Por defecto, los números reales introducidos en una expresión son del tipo DOUBLE, como indicamos que el 0.5 es del tipo FLOAT?