



Consultas base de datos

1.- Queremos saber proveedores (id, nombre) que aún no nos han enviado el producto que les hemos hecho una petición de compra (aceptada).

```
SELECT proveedor.id, proveedor.name
FROM res_partner proveedor,
    purchase_order pedido,
    stock_picking inventario
WHERE proveedor.id = pedido.partner_id
    AND proveedor.id = inventario.partner_id
    AND pedido.state = 'purchase'
    AND inventario.state ≠ 'done'
GROUP BY proveedor.id;
```





2.- Queremos saber proveedores (id, nombre) y los productos (id y nombre) que aún no nos han enviado el producto que les hemos hecho una petición de compra (aceptada).

```
SELECT
            proveedor.id,
                                                    productos.id,
                               proveedor.name,
productos.name
FROM (SELECT pedido.id, linea.product_id, producto.name
     FROM purchase_order_line linea,
          purchase_order pedido,
          product_template producto
     WHERE linea.order_id = pedido.id
       AND linea.product_id = producto.id) productos,
    res_partner proveedor,
    purchase_order pedido,
    stock_picking inventario
WHERE proveedor.id = pedido.partner_id
 AND proveedor.id = inventario.partner_id
AND pedido.state = 'purchase'
AND inventario.state ≠ 'done';
```

3.- Que cliente aún no ha pagado (saber tanto el nombre del cliente, como los productos y el conste total de la compra).