

RELATÓRIO DE GOVERNANÇA – DATA QUALITY

Assegurando a Qualidade dos Dados em Bases de Dados

Identificação da Fonte de Dados		
Nome da Fonte	DadosHistoricosVendasECommerce	
Origem da Fonte	Arquivo com valores separados por vírgula (.csv)	
Observação da Fonte	Não consta.	
Classificação da Fonte	Estática – Cold ▾	
Classificação dos Dados	Estruturados ▾	
Dicionário de Dados	Link acessível do dicionário de dados	
Precisará de Tratamento?	☒ Sim	☐ Não
Precisará de Transformação?	☒ Sim	☐ Não

Padrão de Design dos Dados	
 OURO	Nome da Fonte: analytics_data_ecommerce
	Número de Registros: 105000
 SILVER	Nome da Fonte: processed_data_ecommerce
	Número de Registros: 105000
 BRONZE	Nome da Fonte: raw_data_ecommerce
	Número de Registros: 105000

Ficha Rápida da Fonte de Dados		
Apresenta nomenclatura padronizada (colunas)?	☐ Sim	☒ Não
Qual é o formato padrão de nomenclatura que foi/será utilizado?	snake_case ▾	
Apresenta valores que prejudicam o tipo de dados?	☒ Sim	☐ Não
Apresenta caracteres inválidos (linhas e/ou colunas)?	☐ Sim	☒ Não
Apresenta registros duplicados?	☐ Sim	☒ Não
Colunas de Caractere/Textuais		
Uma ou mais colunas estão com as cadeias de caracteres padronizadas?	☒ Sim	☐ Não
Uma ou mais colunas apresentam textos com espaços extras?	☒ Sim	☐ Não
Uma ou mais colunas apresentam dados nulos?	☒ Sim	☐ Não
Colunas Numéricas		
Uma ou mais colunas apresentam outliers?	☒ Sim	☐ Não
Uma ou mais colunas apresentam dados nulos?	☐ Sim	☒ Não
Colunas Temporais (Data/Hora)		
Qual é o formato de data que está sendo utilizado?	MM/DD/YYYY ▾	
A base apresenta colunas de data dividida?	☐ Sim	☒ Não
Uma ou mais colunas apresentam dados nulos?	☐ Sim	☒ Não

Diagnóstico de Tratamento/Transformação	
ds_categoria_produto Texto Varchar	Problema: Espaços em brancos desnecessários.
	Solução: Remover os espaços em branco com a função Transformar > Formato > Cortar . Os dados já seguem um modelo específico, sendo assim não há a necessidade de mudanças agressivas.
ds_categoria_produto Texto Varchar	Problema: Valores em branco/nulos.
	Solução: Para evitar problemas analíticos no futuro, os valores em branco/nulos serão substituídos pela categoria “Não informado”.
dt_pedido Data DATE	Problema: Data com formato em formato americano.
	Solução: Alteração do formato da data para o formato dd/mm/yyyy.
nr_quantidade Número Inteiro INT	Problema: Letras presentes dentro de um atributo numérico.
	Solução: Separação da coluna em números e texto, Transformar > Dividir coluna > Por Dígito para não Dígito.
nr_quantidade Número Inteiro INT	Problema: Valores abaixo de zero/negativos.
	Solução: Obter a mediana dos valores, pois a outliers que poderiam mascarar a média real (com valores corretos), substituir valores menores que zero.
ds_metodo_pagamento Texto Varchar	Problema: Valores de texto despadronizados.
	Solução: Com o uso do comando DAX StartsWith, foi definido na criação da nova coluna que com determinada letra retornaria o texto correto e padronizado, para evitar problemas com letras em diferentes formatos (minúsculo e maiúsculo) foi usado o .lower(), deixando todo texto em um formato adequado.

nr_dias_para_entrega Número Inteiro INT	Problema: Valores negativos e muito elevados.
	Solução: Obter a mediana dos valores e substituir os valores inconsistentes, pois a outliers que poderiam mascarar a média real (com valores corretos), substituir valores menores que zero e o outlier com valor elevado identificado(999).

nr_estrela_cliente Número Decimal DEC	Problema: Valores muito elevados.
	Solução: Obter a mediana dos valores e substituir os valores inconsistentes, foram considerados valores elevados aqueles acima de 5, considerados outliers pois, logicamente, a avaliação do usuário possui o teto de 5.