

Sistema Operacional de Rede Linux

Fatec
Jacareí

Objetivos:

(CN) Conhecer procedimentos de configuração pós instalação

Fatec
Jacareí

Configuração Básica

Configurar ambiente de Rede – Caso Debian:

- Uma vez logado no Linux com a conta “root”, segue comandos:

```
# ip addr show
```

Observar o nome da interface de rede

```
# dhclient <nome da interface de rede>
```

Repetir o comando “ip addr show”, observar endereço IP.

Configuração Básica

Configurar ambiente de Rede – Caso Debian:

- Uma vez logado no Linux com a conta “root”, segue comandos:

```
# ip addr show
```

Observar o nome da interface de rede

- Editar o arquivo `/etc/network/interfaces` e adicionar..

(Configurar a interface para IP dinâmico)

```
# nano /etc/network/interfaces
```

```
auto <nome da interface>
```

```
iface <nome da interface> inet dhcp
```

Configuração Básica

Configurar Repositório – Caso Debian:

- Uma vez logado no Linux com a conta “root”, segue comandos:

- Editar o arquivo `/etc/apt/sources.list`

```
# nano /etc/apt/sources.list
```

Comentar a linha do ISO via CD e Adicionar a seguinte linha:

```
deb http://linorg.usp.br/debian bookworm main contrib
```

- Salvar o arquivo e digitar o comando:

```
# apt-get update
```

Configuração Básica

Configurar Repositório – Caso Debian:

- Uma vez logado no Linux com a conta “root”, segue comandos:
- Instalar os seguintes pacotes:

```
# apt-get install mc
```

```
# apt-get install net-tools
```