

Codificação Para Front-end

06

2026

SENAI - CRTI



Introdução ao HTML e Estrutura Semântica

Desenvolvimento Front-end

FRONT-END

HTML5

SEMÂNTICA

Situação de Aprendizagem

Você foi contratado como Dev Front-end Júnior!

O Desafio

Uma loja virtual está sendo construída do zero. Sua primeira missão é criar a **estrutura base da página inicial** do e-commerce, utilizando HTML5 semântico, garantindo organização, acessibilidade e boas práticas desde o início.

O que você vai entregar

- Estrutura HTML5 completa e válida
- Cabeçalho com nome da loja
- Menu de navegação (visual)
- Área principal com destaque de produtos
- Rodapé com informações básicas

Capacidades a Desenvolver

O que você vai aprender nesta aula




Linguagens de Marcação

Aplicar HTML para arquitetura do lado do cliente, criando documentos estruturados e bem formados.



Estrutura HTML5

Estruturar corretamente um documento HTML5 com todos os elementos obrigatórios e opcionais.



Elementos Semânticos

Utilizar tags semânticas adequadas para cada parte do conteúdo, melhorando acessibilidade e SEO.

O que é HTML e por que é tão importante?

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6 col-lg-8"> <!-- _____ BEGIN NAVIGATION
      <nav id="nav" role="navigation">
        <ul>
          <li><a href="index.html">Home</a></li>
          <li><a href="home-events.html">Home Events</a></li>
          <li><a href="multi-col-menu.html">Multiple Column Men
          <li class="has-children"> <a href="#" class="current">
            <ul>
              <li><a href="tall-button-header.html">Tall But
              <li><a href="image-logo.html">Image Logo</a></li>
              <li class="active"><a href="tall-logo.html">Ta
            </ul>
          </li>
          <li class="has-children"> <a href="#">Carousels</a>
            <ul>
              <li><a href="variable-width-slider.html">Variab
              <li><a href="variable-width-slider.html">Testimoni
```

HTML — HyperText Markup Language

HTML é a **linguagem de marcação** padrão da Web. Criada por Tim Berners-Lee em 1991, ela define a **estrutura e o significado** do conteúdo de uma página — textos, imagens, links, formulários e muito mais.

Todo site que você acessa começa com HTML. É a fundação sobre a qual CSS (estilo) e JavaScript (interatividade) são construídos.

Por que HTML5?

- Versão atual e amplamente suportada
- Introduz elementos semânticos poderosos
- Suporte nativo a áudio, vídeo e canvas
- Base para acessibilidade (ARIA)
- Padrão do mercado em 2024

A Estrutura Básica de um Documento HTML5

Todo arquivo HTML começa com a mesma estrutura fundamental. Cada parte tem um papel específico e obrigatório:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Minha Loja Virtual</title>
  </head>
  <body>
    <!-- Conteúdo visível da página vai aqui -->
  </body>
</html>
```

  **Dica:** O atributo `lang="pt-BR"` informa ao navegador e aos leitores de tela que o idioma da página é Português do Brasil — essencial para acessibilidade!

Entendendo cada parte da estrutura

1

```
<!DOCTYPE html>
```

Declaração que informa ao navegador que este documento usa HTML5. Deve ser a **primeira linha** de todo arquivo HTML, sem exceção.

2

```
<html lang="pt-BR">
```

Elemento raiz que envolve todo o documento. O atributo **lang** define o idioma da página para navegadores e ferramentas de acessibilidade.

3

```
<head>
```

Seção de **metadados** — informações sobre a página que não aparecem diretamente na tela, mas são cruciais para o funcionamento correto do site.

4

```
<body>
```

Contém **todo o conteúdo visível** da página: textos, imagens, menus, formulários, rodapé — tudo que o usuário vê e interage.

Dentro do <head>

Metadados: o que o usuário não vê, mas importa muito

Tags essenciais no <head>

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport"
  content="width=device-width,
  initial-scale=1.0">
<meta name="description"
  content="Loja de eletrônicos">
<title>Minha Loja Virtual</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

O que cada uma faz?

- `charset="UTF-8"`: suporte a acentos e caracteres especiais do português
- `viewport`: faz o site funcionar corretamente em celulares
- `description`: texto exibido nos resultados do Google
- `title`: título que aparece na aba do navegador
- `link stylesheet`: conecta o arquivo CSS ao HTML

⚠️ ⚠️ Esquecer o `meta charset` pode causar erros de codificação, exibindo caracteres estranhos no lugar de letras acentuadas!


Hierarquia de Títulos e Parágrafos

O HTML oferece 6 níveis de título — use-os para criar uma hierarquia lógica de conteúdo, como os capítulos de um livro:

```
<h1>Minha Loja Virtual</h1>      <!-- Título principal da página -->
  <h2>Categorias</h2>             <!-- Seção principal -->
    <h3>Eletrônicos</h3>          <!-- Subseção -->
      <h4>Smartphones</h4>        <!-- Item dentro da subseção -->

<p>Os melhores preços em eletrônicos você encontra aqui.</p>
```

  **Regra de ouro:** Use apenas **um <h1> por página** — ele representa o tema principal. Os demais (h2 a h6) organizam o conteúdo em hierarquias lógicas. Isso é fundamental para SEO e acessibilidade.



Capítulo 2

HTML Semântico: Significado por Trás do Código

Tags semânticas descrevem o **significado e a função** do conteúdo, não apenas sua aparência. Isso torna o código mais legível, acessível e bem posicionado em mecanismos de busca.

HTML Semântico vs. HTML Genérico

❌ Sem Semântica (ruim)

```
<div id="header">
  <div id="nav">...</div>
</div>
<div id="main">
  <div class="artigo">
    ...
  </div>
</div>
<div id="footer">...</div>
```

Usa apenas `<div>` para tudo. O navegador e leitores de tela não conseguem interpretar o significado de cada bloco.

✅ Com Semântica (correto)

```
<header>
  <nav>...</nav>
</header>
<main>
  <article>
    ...
  </article>
</main>
<footer>...</footer>
```

Cada tag comunica sua função. Navegadores, leitores de tela e robôs do Google entendem perfeitamente a estrutura.

Principais Tags Semânticas do HTML5



`<header>`

Cabeçalho da página ou de uma seção. Geralmente contém logotipo, nome da loja e menu de navegação principal.



`<nav>`

Bloco de navegação com links para outras páginas ou seções do site. Indica os menus principais e secundários.



`<main>`

Conteúdo principal e único da página. Deve existir apenas uma vez e representa o foco central do documento.



`<article>`

Conteúdo independente e reutilizável, como um produto no e-commerce, post de blog ou notícia.



`<section>`

Agrupa conteúdo relacionado dentro da página, como "Produtos em Destaque", "Categorias" ou "Novidades".



`<footer>`

Rodapé da página ou seção. Contém informações como contato, direitos autorais e links institucionais.

Tags Semânticas Complementares

`<aside>` — Conteúdo Lateral

Utilizado para conteúdo relacionado mas não essencial ao fluxo principal, como **filtros de produtos**, banners promocionais laterais ou informações adicionais sobre um item.


```
<aside class="filtros">
  <h3>Filtrar por</h3>
  <p>Categoria, preço...</p>
</aside>
```

`<figure>` e `<figcaption>`

Para imagens com legenda — perfeito para **fotos de produtos** no e-commerce, garantindo que a imagem e sua descrição estejam semanticamente relacionadas.

```
<figure>
  
  <figcaption>
    Smartphone X — R$ 1.299
  </figcaption>
</figure>
```

Como as tags semânticas organizam um e-commerce



Esta estrutura semântica é exatamente o que você irá construir no projeto prático desta aula. Cada região tem uma tag HTML específica que comunica sua função ao navegador.

Boas Práticas de Organização em HTML

Indentação Consistente

Use 2 ou 4 espaços para cada nível de aninhamento. Código bem indentado é mais fácil de ler, depurar e manter em equipe.

Comentários Estratégicos

Use `<!-- comentário -->` para marcar início e fim de seções importantes. Em projetos grandes, isso economiza tempo na hora de localizar partes do código.

Nomes de Classes Descritivos

Escolha nomes de classes que descrevam o conteúdo, não a aparência: use `class="product-card"` ao invés de `class="caixa-azul"`. Isso facilita a manutenção futura.

Acessibilidade desde o início

Sempre adicione o atributo `alt` em imagens, use a hierarquia correta de títulos e prefira tags semânticas a `<div>` genéricos.


Desafio Rápido 🧠

Qual tag usar em cada situação?

Para cada situação abaixo, identifique qual tag semântica é mais adequada:

Situação	Tag Correta
Área com logo da loja e menu principal	<header> + <nav>
Seção "Produtos em Destaque"	<section>
Card individual de um produto	<article>
Painel lateral com filtros de busca	<aside>
Área principal com os produtos	<main>
Informações de contato e copyright	<footer>

🎉 ☒ Se você acertou todos, está pronto para o próximo passo: construir o código do e-commerce!



Atividade Prática

Construindo a Base do Seu E-commerce

Chegou a hora de colocar a mão no código! Você vai criar a estrutura HTML inicial da página principal da sua loja virtual, aplicando tudo que aprendeu nesta aula.

Requisitos da Atividade Prática

01

Crie o arquivo `index.html`

Crie uma pasta chamada `minha-loja` e dentro dela o arquivo `index.html` com a estrutura básica do HTML5 completa.

02

Adicione o `<header>`

Dentro do `<body>`, crie um cabeçalho com o nome da sua loja em `<h1>` e um `<nav>` com pelo menos 3 links de menu (Home, Produtos, Contato).

03

Estruture o `<main>`

Adicione um `<main>` com uma `<section>` de "Produtos em Destaque" contendo pelo menos 2 `<article>` representando produtos fictícios.

04

Complete com `<footer>`

Finalize com um `<footer>` contendo informações de contato, endereço fictício e texto de copyright.

05

Valide e revise

Abra o arquivo no navegador e verifique se a estrutura está correta. Use o validador online `validator.w3.org` para checar erros.

