EAGLE ENGLISH BR – PASSO A PASSO COMPLETO DO PROJETO

(versão de 08/11/2026: o projeto dividido entre ChatGPT, para carrosséis e legendas, e Claude Code, para vídeos)

Este documento descreve **como o projeto funciona do começo ao fim** e **como recriá-lo** nas duas ferramentas. As regras de conteúdo (identidade, estilos, pronúncia, CTA de produto, fila) estão no arquivo `EAGLE_ENGLISH_PROJETO_COMPLETO.md`. Este passo a passo diz **quem faz o quê, em que ordem e com quais arquivos**.

---

0. VISÃO GERAL

0.1 Fluxo de ponta a ponta

```
PESQUISA (Manus, a cada 3–4 semanas)
   ↓ relatório
FILTRO (ChatGPT central): corrige frases e pronúncia, descarta repetidos, encaixa
   ↓ fila + banco de frases atualizados
CARROSSEL (ChatGPT central → ChatGPT arte): pacote de prompts → imagens → checkli
   ↓ slides finais + frases do post
VÍDEO (Claude Code): roteiro → narração → montagem → legendas → CTA → exportação
   ↓
POSTAGEM (Instagram + TikTok) → comentário fixado → stories
   ↓
MÉTRICAS (a cada 3 posts) → ajuste da fila → volta ao início
```

0.2 Quem faz o quê

Etapa	Ferramenta	Entrada	Saída
Pesquisa de temas e ganchos	Manus	`PROMPT_PESQUISA_MANUS.md`	relatório em PDF
Filtro da pesquisa, fila, frases	ChatGPT – chat central	relatório + arquivo completo	fila e banco de frases atualizados

Pacote do carrossel (prompts + legenda)	ChatGPT – chat central	"próximo post"	prompts de cada slide + legenda + CTA
Imagens dos slides	ChatGPT – chat de arte	prompts colados um a um	PNGs 1080x1440
Revisão das imagens	ChatGPT – chat central	imagens anexadas + "checklist"	lista de correções prontas
Vídeos (Reels/TikTok)	Claude Code	frases do post + slides + áudio	MP4 9:16 + legenda + comentário fixado
Postagem	você	arquivos finais	post no ar
Métricas	ChatGPT – chat central	números de 3 posts	ajuste da fila

0.3 A regra que vale para tudo

Todo conteúdo termina com o CTA do produto "Eagle 350 – Inglês por Situação" + "link na bio" (seção 12 das instruções). Isso inclui carrossel, vídeo, story e legenda. Toda entrega fecha com "CTA incluído: sim" e o checklist.

---

1. MONTAGEM NO CHATGPT (carrosséis e legendas)

1.1 Criar o Projeto

1. No ChatGPT, crie um **Projeto** chamado "Eagle English – Produção".
2. Em **Instruções do projeto**, cole a **PARTE 2** do `EAGLE_ENGLISH_PROJETO_COMPLETO.md` (o prompt do chat central).
3. Em **Arquivos do projeto**, suba:
   - `EAGLE_ENGLISH_PROJETO_COMPLETO.md` (regras + banco + fila + pacotes prontos);
   - `PASSO_A_PASSO_EAGLE_ENGLISH.md` (este arquivo);
   - os relatórios do Manus, quando houver.
4. Se puder, ative a memória do projeto, para que as decisões fiquem salvas entre as

conversas.

1.2 Os dois chats

- **Chat central** (dentro do Projeto): é onde você conversa e pede tudo. Pode ter um chat por série (ex.: "D8 Tempo livre") para não ficar longo demais.
- **Chat de arte** (uma conversa separada, de preferência fora do Projeto, para não misturar instruções):
  1. Abra uma conversa nova.
  2. Cole a **PARTE 3** (prompt do chat de arte) como primeira mensagem.
  3. Use **uma conversa de arte por post** (ou por série). O mascote fica mais consistente quando todas as imagens do post nascem na mesma conversa.

1.3 Ciclo de UM carrossel (passo a passo)

1. **No chat central, peça "próximo post".**
   O chat pega o próximo item da fila e devolve:
   - a ideia (série, estilo, tema, gancho);
   - **um prompt por slide**, em inglês, cada um em bloco de código, na ordem;
   - os dois slides finais: **CTA de engajamento** (comenta, seguir, salva e teaser) e **slide de produto** Eagle 350;
   - a **legenda** completa, terminando no bloco de CTA do Eagle 350;
   - os pontos de atenção;
   - "CTA incluído: sim" + checklist;
   - o bloco **ESTADO ATUALIZADO**.
2. **Revise rápido:** frases naturais? Teaser certo, anunciando o próximo post real? Ambiente do estilo D sem repetir?
3. **No chat de arte, cole o prompt do slide 1.** Espere a imagem e baixe.
4. **Cole o slide 2, depois o 3 e assim por diante, um por vez.** Não cole dois prompts na mesma mensagem.
   - Se o rosto do mascote mudar: "keep the eagle identical to the one in slide 1".
5. **De volta ao chat central, anexe as imagens e escreva "checklist".**
   O chat confere os 12 itens (acentos, pronúncia, tônica, mascote, ambiente, CTA, slide de produto) e devolve as **frases de correção prontas**.
6. **Corrija no chat de arte**, colando a frase de correção na conversa do slide. Exemplo: "Edit only the line '...', keep everything else identical".
7. **Organize os arquivos** com numeração de ordem: `01_capa.png`, `02.png` ... `09_produto.png`.

8. **Leve as frases do post para o Claude Code** (seção 2.5) para gerar o vídeo do mesmo tema.
9. **Poste** (seção 3).
10. **Copie o bloco ESTADO ATUALIZADO** e guarde, para colar se abrir outro chat.

1.4 Story, quiz e post avulso

- **Story:** peça "story de [tema]". Vem o prompt 9:16 com espaço para o sticker e a linha de CTA ("[1 item do kit] | Link na bio").
- **Quiz em carrossel** (pausado): quando voltar, o último quadro é o CTA ligado ao tema do quiz.
- **Sazonal:** o chat central já encaixa sozinho, de 1 a 3 dias antes da data, e ajusta o teaser do post anterior.

1.5 Pesquisa no ChatGPT (filtro do Manus)

1. Anexe o PDF do Manus no chat central e peça: "filtrar pesquisa".
2. O chat deve:
   - separar o que é fato e o que é hipótese;
   - descartar temas repetidos ou de nicho;
   - **reescrever as frases** em inglês americano natural e **converter a pronúncia** (o Manus costuma usar IPA "ə", "ráu" para how e "rév" para have, e tônica em minúsculo);
   - encaixar os temas aprovados na fila, respeitando o rodízio D → outro estilo → D.
3. Peça "fila" para conferir a nova ordem.

1.6 Métricas (a cada 3 posts)

1. Mande os números de cada post (Instagram: alcance, curtidas, comentários, salvamentos, compartilhamentos, cliques no link da bio; TikTok: views, curtidas, salvamentos, compartilhamentos).
2. Peça "métricas". O chat compara com os posts anteriores e propõe **um** ajuste concreto na fila.
3. Compare sempre **carrossel × vídeo do mesmo tema**: isso diz onde vale investir.

---

2. MONTAGEM NO CLAUDE CODE (vídeos)

2.1 Pasta do projeto

Crie uma pasta (pode ser um repositório git) com esta estrutura:

```
eagle-english/
├─ CLAUDE.md                      ← instruções do agente (modelo na seção 2.2)
├─ docs/
│  ├─ EAGLE_ENGLISH_PROJETO_COMPLETO.md
│  ├─ PASSO_A_PASSO_EAGLE_ENGLISH.md
│  └─ estado.md                   ← último bloco ESTADO ATUALIZADO colado do ChatG
├─ assets/
│  ├─ mascote/                    ← PNGs do mascote sem fundo (várias poses)
│  ├─ fontes/                     ← Bebas Neue + uma sans (ex.: Montserrat)
│  ├─ musica/                     ← trilhas livres de direitos
│  ├─ sfx/                        ← tique-taque, ding, whoosh
│  └─ marca/                      ← cores, logo/slide de produto em PNG
├─ templates/
│  ├─ card_frase.html             ← cartão de frase (🇺🇸 / 🇧🇷 / 🗣️) para renderiza
│  ├─ card_produto.html           ← tela final do Eagle 350
│  └─ card_capa.html
├─ scripts/                       ← scripts Python/ffmpeg que o Claude Code vai cr
└─ posts/
   └─ 2026-11-10_salao/
      ├─ frases.json              ← as 7 frases (en, pt, pronúncia)
      ├─ slides/                  ← PNGs do carrossel vindos do ChatGPT
      ├─ audio/                   ← narração (por cena) e áudio final
      ├─ roteiro.md               ← roteiro com tempos
      ├─ legenda.md               ← legenda + comentário fixado + resposta curta
      └─ video/                   ← MP4 final 1080x1920
```

2.2 O CLAUDE.md (cole e adapte)

```
# Eagle English BR – Produção de vídeos
Você produz vídeos curtos (Reels/TikTok) para @eagle.english.br. Regras de conteú
identidade, pronúncia e CTA de produto: docs/EAGLE_ENGLISH_PROJETO_COMPLETO.md
(PARTE 4, seções 2, 6 e 12). Estado atual da fila: docs/estado.md.

Sempre:
- Formato 1080x1920 (9:16), 30 fps, H.264 + AAC, até 60 s (ideal 20–45 s).
- Gancho nos 2 primeiros segundos (falado + texto na tela).
- Textos na tela renderizados a partir de templates HTML (texto exato, acentos ce
  nunca escritos por gerador de imagem.
- Área segura: nada importante nos 250 px de cima, nos 400 px de baixo
  nem nos 150 px da direita (interface do TikTok/Reels).
- Narração em pt-BR; frases em inglês com voz americana (arquivo separado).
- Música a 10–15% do volume da voz; loudness final perto de -14 LUFS.
- Final obrigatório (seção 12.3): CTA falado de 5 a 8 s + texto na tela de no máx
```

```
  ("Eagle 350: 350 mapas + 4 bônus | Link na bio").
- Entregar junto: roteiro.md, legenda.md (legenda terminando no bloco de CTA),
  comentário fixado e resposta curta para "eu quero".
- Fechar a entrega com "CTA incluído: sim" + checklist 12.7.
- Nunca: áudio do ebook, "grátis", preço sem pedido, urgência falsa, promessa de
```

2.3 Ferramentas que o Claude Code vai usar

- **ffmpeg:** cortar, juntar, sobrepor, mixar áudio, exportar.
- **Python** (Pillow, pydub ou numpy): medir silêncios e tempos, gerar a linha do tempo.
- **Playwright/Chromium:** renderizar os templates HTML em PNG, com texto exato (resolve os erros de acento do gerador de imagem).
- **Voz:**
  - Fish Audio: o mesmo que já usamos. Pela API, com a sua chave no arquivo `.env`, sem colar a chave no chat. Se não tiver API, gere no site e solte os arquivos em `audio/`.
  - Use uma voz pt-BR para a narração e uma voz americana só para as frases em inglês.
- **Legendas automáticas:** o Claude Code gera um `.srt` a partir do roteiro (o texto já é conhecido, então não depende de transcrição).

2.4 Os formatos de vídeo

A) "Repita até aprender" em vídeo (versão em vídeo de todo post D)

Tempo	Cena
0–2 s	Gancho falado + capa: "Repita comigo: inglês do [tema]!"
~4 s por frase	Cartão da frase. Para cada uma das 7 frases: voz americana diz a frase → 1,2 s de pausa para o espectador repetir → voz americana repete → a tradução aparece.
final, 5–8 s	CTA falado + tela final de produto

Duração total: de 35 a 45 s. Fundo: o mesmo ambiente do carrossel, com véu, ou o próprio slide do carrossel com um leve zoom (Ken Burns).

B) Quiz com contagem (como o "Traduza pro inglês")

Estrutura:

1. Gancho: "Teste rápido! X palavras em 4 segundos cada".
2. Para cada pergunta: pergunta falada → 4 s de pensar, com tique-taque e contagem na tela → "ding" + resposta + pronúncia.
3. Placar: "Quantas você acertou?".
4. CTA final ligado ao tema.

Passos técnicos que já usamos e funcionaram:

1. **Medir a narração:** detectar silêncios (`silencedetect`) para achar o começo e o fim de cada fala.
2. **Montar a linha do tempo:** cada fala é posicionada no instante exato da revelação na tela (`adelay` + `amix`), com 4,0 a 4,3 s de pensar entre a pergunta e a resposta.
3. **Ajustar o vídeo à voz:** se o vídeo for de quadros fixos, estender cada quadro até o fim da fala (`tpad` com valores arredondados). Congelar 0,7 s antes de cada transição evita quadros pretos.
4. **Rodar ffmpeg com `-nostdin`** em loops; sem isso aparece o erro "Invalid duration".

C) Microdiálogo de situação (novo, vindo da pesquisa)

Tempo	Cena
0–2 s	Gancho: "No salão, explique seu corte"
2–25 s	3 a 4 cenas de pergunta → resposta (cliente × atendente), cada fala com cartão EN + PT + pronúncia
final	CTA falado + tela do Eagle 350

Duração: de 25 a 35 s. Visual: os slides do carrossel do mesmo tema, ou ilustrações em aquarela + cartões renderizados.

D) "Qual você usa?" / "Não confunda" (formatos B do carrossel em vídeo)

Duas opções lado a lado → 3 s para o espectador escolher → revelação com explicação de 1 linha → CTA.

2.5 Ciclo de UM vídeo (passo a passo)

1. **Crie a pasta do post:** `posts/AAAA-MM-DD_tema/` .
2. **Coloque os insumos:**
   - `frases.json` , com as frases que o ChatGPT gerou para o carrossel;
   - os PNGs do carrossel em `slides/` , se for aproveitá-los.

Exemplo de `frases.json`:

```
{"tema":"salão","gancho":"No salão, explique seu corte",
 "situacao_ebook":"cuidados pessoais",
 "frases":[{"en":"Just a trim, please.","pt":"Só aparar, por favor.","pron":"/DJÂ
```

3. **Peça ao Claude Code:** "Gere o vídeo do formato A (ou B, C ou D) para o post de [tema]".
4. **O Claude Code deve, nesta ordem:**
    1. escrever o `roteiro.md` com tempos e fala por cena (incluindo o CTA final);
    2. gerar ou receber a narração (pt-BR) e as frases em inglês (voz americana), um arquivo por cena;
    3. medir as durações e montar a linha do tempo;
    4. renderizar os cartões HTML em PNG (texto exato);
    5. montar o vídeo 1080x1920 com ffmpeg: fundo, cartões, mascote discreto, música baixa e efeitos;
    6. gerar o `.srt` e "queimar" as legendas na tela, se quiser;
    7. inserir a **tela final de produto** + **CTA falado**;
    8. exportar `video/final.mp4` e uma **prévia de quadros**: uma folha de contato com 1 quadro por cena, para você conferir rápido no celular;
    9. escrever o `legenda.md`: legenda + bloco de CTA + **comentário fixado** + **resposta curta** para quem pedir o link;
    10. fechar com "CTA incluído: sim" + checklist.
5. **Confira:** assista uma vez com som e uma vez sem som. Sem som, a legenda e os cartões precisam contar a história sozinhos.
6. **Peça ajustes pontuais** ("aumenta a pausa da frase 3", "baixa a música"). O Claude Code refaz só o trecho.

2.6 Modelo de CTA para vídeo (seção 12.3)

- **CTA falado** (5 a 8 s): "Quer as frases certas pra cada situação? No Eagle 350 você tem 350 mapas visuais com tradução e pronúncia, e mais 4 bônus. Link na bio!"
- **Texto na tela** (2 linhas): "Eagle 350: 350 mapas + 4 bônus" / "Link na bio 👆"
- **Comentário fixado:** "📘 Eagle 350 – Inglês por Situação: 350 mapas visuais em 35 situações do dia a dia, com frases, tradução e pronúncia escrita + Guia de 21 Dias, 20 Cards de Gramática, 500 Frases para o Dia a Dia e 100 Combinações de Verbos. Link na bio 👆"

- **Resposta para "eu quero":** "Oi! O Eagle 350 tá no link da bio 👆 Qualquer dúvida, me chama!"

Varie o início do CTA a cada vídeo, ligando ao tema. Fixos: só o nome do produto, os fatos e "link na bio".

---

3. POSTAGEM

3.1 Instagram

1. **Carrossel:** suba os slides na ordem, em 3:4 (1080x1440), sem cortar.
2. Cole a legenda (termina no bloco de CTA do Eagle 350).
3. **Reel:** suba o MP4. A capa do Reel é o quadro do gancho. Cole a legenda e **fixe o comentário** do CTA.
4. **Stories do dia:** repost do post + sticker de link apontando para o mesmo link da bio + 1 linha de CTA.

3.2 TikTok

1. O carrossel vira **modo foto** (mesmos slides) e o vídeo vai normal.
2. **Marque sempre "conteúdo gerado por IA".**
3. Use a mesma legenda e fixe o comentário do CTA.
4. Se o link da bio não aparecer no TikTok, troque "link na bio" por "link no Instagram" **só no TikTok**.

3.3 Depois de postar

- Responda os comentários nas primeiras horas. Para quem pedir o link, use a resposta curta.
- Anote os números depois de 48 h (para a etapa de métricas).

---

4. ROTINA SEMANAL SUGERIDA

Quando	O quê	Onde
Início da semana	"fila" → confirmar os próximos 3 posts	ChatGPT central
Na mesma sessão	Pacotes dos 3 posts ("próximo post" × 3)	ChatGPT central

Em seguida	Gerar as imagens + checklist	ChatGPT arte + central
Depois	Vídeos dos mesmos 3 temas	Claude Code
Durante a semana	Postar (carrossel e vídeo em dias alternados)	Instagram + TikTok
A cada 3 posts	"métricas"	ChatGPT central
A cada 3–4 semanas	Nova pesquisa no Manus → "filtrar pesquisa"	Manus + ChatGPT

---

5. COMO MANTER AS DUAS FERRAMENTAS SINCRONIZADAS

1. **A fila mora no ChatGPT.** O chat central é a fonte da verdade da fila e do banco de frases.
2. Toda vez que o ChatGPT devolver o bloco **ESTADO ATUALIZADO**, cole-o em `docs/estado.md` no Claude Code.
3. As **frases de cada post** passam do ChatGPT para o Claude Code em `frases.json`. Não peça para o Claude Code inventar frases novas: ele só produz o vídeo das frases aprovadas.
4. Quando mudar uma regra (ex.: o CTA de produto), atualize o `EAGLE_ENGLISH_PROJETO_COMPLETO.md` **nos dois lugares**: nos arquivos do Projeto do ChatGPT e em `docs/` do Claude Code.

---

6. ERROS QUE JÁ APARECERAM (e a solução)

Problema	Solução
ChatGPT erra acento, til ou letras ("PREPOSIÇAO", "perğunta")	"Edit only the line '...', keep everything else identical". Nos vídeos, use cartões HTML renderizados.
Capa do D sai em CAIXA ALTA	"change the two hook lines to mixed case and keep the fixed layout"
Mascote grande, com bandeira ou com outro rosto	"make the eagle smaller, about 10% of the image width" / "keep the eagle identical to the one in slide 1"
Fundo do D forte demais	"make the veil stronger"

Texto em placas, telas ou embalagens	Pedir "no readable text" no prompt
"2,000" em vez de "2.000"	Escrever o formato brasileiro no prompt
Pesquisa externa com IPA, "ráu", "rév", "NIÚ", "Á" em stop	Converter para a convenção (seção 6 das instruções) antes de usar
Canva com fonte só maiúscula (some a tônica) ou tamanho 816x1056	Trocar a fonte e redimensionar para 1080x1440
Vídeo com quadro preto na transição	Congelar 0,7 s antes da troca
ffmpeg com "Invalid duration" em loop	Usar `-nostdin` e arredondar os tempos
Voz pt-BR lendo inglês errado	Gerar as frases em inglês com voz americana, em arquivo separado

---

7. ESTADO DA FILA E O QUE VEIO DA PESQUISA DE 07/11

Veja a PARTE 1 e a seção 11 do arquivo completo (atualizadas em 08/11).

Resumo do que entrou na fila:

- **D10:** salão → lavanderia → correios.
- **D11:** veterinário → museu → a definir.
- **B3:** o "não confunda" passou a ser dead/died/death/deaf (dúvida real nos comentários). Também entrou "uma palavra, vários sentidos" (fan, nail, light...).
- **H2:** ganhou "EUA × Reino Unido: qual você usa?".
- **B4:** "SOME na pergunta: pode?".
- **Todo post D ganha versão em vídeo** (formato A), porque os Reels dominaram a amostra da pesquisa.