


Proceso completo de carga y lectura de balances

Vista general del flujo vigente en la ruta /balance, desde la selección del archivo hasta la consulta y congelación oficial.





Lectura correcta del estado: confirmar una carga crea una versión normalizada, pero el código la inserta con **es_oficial = false** y **esta_congelado = false**. Solo la acción Congelar desmarca la oficial anterior y convierte la versión elegida en la oficial inmutable del cliente y período. El descuadre no bloquea la carga: queda registrado como alerta.


A. Navegador y prelectura



B. Server Action leerBalance



D. Transformación común y criterio de aceptación






Los precisiones del código actual: (1) el borrador sí se guarda desde la primera lectura, aunque todavía no exista un balance definitivo; (2) confirmar genera una versión con **es_oficial=false**. La oficialidad se concede únicamente al congelar. Si el archivo no cuadra, la carga puede continuar y queda marcada con alertas para revisión.

Flujo para el usuario - carga de un balance

Qué hace la persona, qué hace Russell y qué resultado queda en cada etapa dentro de la plataforma.

Proceso funcional



Varias hojas
Russell te pide elegir una hoja cuando puede inspeccionar el Excel. En archivos grandes, la hoja se resuelve en servidor.

La lectura no quedó bien
Usa Ajustar estructura y reprocesar. La plataforma vuelve a leer el archivo sin necesidad de IA.

Quieres continuar después
Elige Ir al borrador. La lectura permanece disponible en Balance borrador hasta cargarla o descartarla.

Hay alertas o descuadre
La carga puede continuar, pero la versión queda señalada para revisión antes de congelarla como oficial.