Limpieza y Manejo de Grasas y Residuos

Objetivo:

- Estandarizar el proceso de limpieza en todas las sucursales.
- Evitar problemas operativos, sanitarios y de imagen.
- Aplicar este proceso todos los días como parte normal de la operación.

CONTEXTO

¿Por qué es importante?

La limpieza de grasa y residuos no es una tarea aislada; protege la operación completa.

Durante la operación diaria se generan residuos, grasa y suciedad que, si no se retiran a tiempo, se acumulan en equipos, superficies y puntos de drenaje.

- Previene malos olores y contaminación cruzada.
- Reduce riesgo de obstrucciones en el sistema de drenaje.
- Mantiene una imagen limpia y profesional ante clientes y colaboradores.
- Evita retrabajos, quejas e incidencias operativas.

Sistema de drenaje

CRITERIO OPERATIVO

Lo que buscamos evitar

Cuando la limpieza se hace incompleta, el problema no desaparece; se traslada al siguiente turno.

Suciedad y residuos acumulados

- Que la grasa se vaya al drenaje y provoque tapones o malos olores.
- Que queden residuos pegados en superficies, equipos o zonas ocultas.
- Que el área parezca limpia, pero siga acumulando suciedad debajo o alrededor.
- Que cada sucursal lo haga de forma distinta y se pierda el estándar.

Idea clave: limpiar bien significa retirar, lavar, revisar y dejar listo.

PREPARACIÓN

Antes de iniciar

La preparación evita improvisaciones y asegura que la limpieza se realice completa.

1. Identifica

• Área a limpiar.
• Nivel de acumulación.
• Puntos donde hay grasa o residuos.

2. Prepara

• Materiales y herramientas.
• Bolsa o contenedor.
• Tiempo suficiente para terminar.

Preparación del área

No se inicia una limpieza si no se puede terminar correctamente.

Materiales y equipo necesario

El material correcto ayuda a retirar grasa sin contaminar otras zonas.

Herramientas de limpieza

- Bolsas resistentes o recipiente asignado para residuos.
- Cepillo, espátula, fibra o herramienta definida para retirar grasa.
- Producto autorizado: jabón o desengrasante según procedimiento interno.
- Trapos, toallas o material para secar y dejar la zona en condiciones de operación.
- Guantes y protección personal cuando aplique.

Regla: el material de limpieza no debe mezclarse con utensilios de preparación de alimentos.

PROCESO

Paso 1: preparar el área

Antes de retirar grasa, el área debe quedar controlada y lista para trabajar con seguridad.

- Asegura el espacio de trabajo para evitar derrames, tropiezos o contaminación.
- Coloca cerca la bolsa o recipiente donde depositarás lo que retires.
- Usa el equipo personal correspondiente antes de manipular residuos.
- Revisa visualmente dónde hay mayor acumulación y por dónde vas a empezar.

Preparar antes de limpiar

Resultado esperado: área lista, materiales completos y ruta de desecho definida.

PROCESO

Paso 2: retirar residuos sólidos

Primero se retiran los residuos visibles; después se trabaja la grasa acumulada.

- Retira restos sólidos, suciedad visible o material acumulado en el área.
- Colócalos directamente en la bolsa o recipiente asignado.
- No empujes residuos hacia el drenaje, coladeras o zonas difíciles de limpiar.
- Mantén ordenado el espacio mientras avanzas para evitar ensuciar otras superficies.

Punto clave: nada sólido debe terminar en el drenaje.

PROCESO

Paso 3: retirar la grasa acumulada

La grasa debe retirarse físicamente y desecharse en el lugar correcto.

La grasa NO va al drenaje.

- Retira la capa de grasa con la herramienta adecuada (espátula).
- Hazlo con calma para evitar salpicaduras o derrames.
- Deposita la grasa en el contenedor SONNE correspondiente.
- Revisa esquinas y bordes donde suele quedar residuo oculto.

Retiro de grasa

PROCESO

Paso 4: lavar, tallar y secar

Después de retirar residuos, el área debe quedar limpia, seca y lista para operar.

Lavado con producto autorizado

- Lava la zona con el producto autorizado por la operación.
- Talla superficies, bordes y partes donde haya contacto con grasa.
- Retira restos visibles y verifica que no queden residuos pegados.
- Seca correctamente para evitar humedad, suciedad o resbalones.

La limpieza termina hasta que el área queda revisada y lista.

Validación del área

Antes de cerrar la actividad, revisa que realmente quedó limpia.

- No hay residuos sólidos visibles.
- No hay grasa acumulada en bordes, esquinas o superficies.
- No hay derrames, humedad excesiva ni olor fuerte.
- Los residuos fueron cerrados y llevados al punto correcto.
- El área puede continuar operando sin riesgo.

Revisión final

Qué sí hacer y qué no hacer

El desecho correcto evita problemas de drenaje y mantiene limpia la sucursal.

SÍ HACER

- Usar el contenedor o bolsa definida.
- Cerrar correctamente antes de mover.
- Mantener limpio el traslado.
- Reportar acumulaciones o fallas.

NO HACER

- Tirar grasa al drenaje.
- Dejar residuos abiertos o expuestos.
- Usar utensilios de alimentos para limpiar.
- Dejar el área “para después”.

ERRORES COMUNES

Errores que debemos eliminar

Estos errores parecen pequeños, pero generan problemas grandes con el tiempo.

- Limpiar solo lo visible y dejar grasa acumulada en zonas internas.
- No retirar sólidos antes de lavar el área.
- Tirar grasa o restos al drenaje “para terminar rápido”.
- No secar el área y dejar humedad o superficies resbalosas.
- No avisar cuando hay olor, obstrucción o acumulación fuera de lo normal.

Buenas prácticas para mantener el estándar

La limpieza correcta debe ser constante, visible y repetible en todas las sucursales.

1
Seguir el proceso completo

No saltarse pasos aunque el área parezca “poco sucia”.

2
Revisar el resultado final

La validación final confirma que no queda grasa, residuo u olor.

3
Reportar incidencias

Si hay acumulación, mal olor u obstrucción, se reporta y se atiende.

CHECKLIST

Checklist final de limpieza

Úsalo como repaso rápido antes de considerar terminada la actividad.

- [ ] Retiré residuos sólidos visibles.
- [ ] La grasa no se fue al drenaje.
- [ ] Lavé con producto autorizado.
- [ ] Sequé el área.
- [ ] No quedaron derrames.
- [ ] Retiré grasa acumulada.
- [ ] Deseché correctamente los residuos.
- [ ] Tallé superficies y bordes.
- [ ] No quedaron olores fuertes.
- [ ] Reporté cualquier anomalía.

EVALUACIÓN LMS

Evaluación rápida

Preguntas sugeridas para validar comprensión en la Universidad interna.

- **¿Por qué no se debe tirar grasa al drenaje?**
- **¿Qué se debe retirar primero: grasa o residuos sólidos?**
- **Menciona dos materiales necesarios para hacer la limpieza correctamente.**
- **¿Qué debes revisar antes de dar por terminada la limpieza?**
- **¿Qué harías si detectas olor fuerte, acumulación excesiva u obstrucción?**

CIERRE

La limpieza también es operación

Cuando todos hacemos las cosas bien, protegemos al cliente, al equipo y a la marca.

Recuerda:

- La limpieza no se deja a medias.
- La grasa no se tira al drenaje.
- El área debe quedar limpia, seca y lista.
- La calidad está en los detalles de cada turno.