



检验检测报告

STD-QDD-ZL-156 02版

报告编号: RHL2606012G2

样品类别: 固体废物

委托单位: 汉中市生态环境局西乡分局

检测类别: 委托检测

青岛斯坦德衡立环境技术研究院有限公司

Qingdao Standard Hengli Environmental Technology Research Institute Co., Ltd.





检验检测报告

项目名称	西乡县五里坝硫铁矿矿区酸性水综合治理工程		
样品类别	固体废物		
样品名称	P1070注浆固结体		
委托单位	汉中市生态环境局西乡分局	联系人	——
委托单位地址	陕西省汉中市西乡县文昌北路城北小区院内		
受检（取样）单位	江苏大地源环保科技有限公司	联系人	周肖飞
受检（取样）地址	泰州市海陵区东进东路118号623室		
送样日期	2026. 06. 12	检测类别	委托检测
检测日期	2026. 06. 13 ~ 2026. 06. 20		
执行标准	——		
检测项目	检测项目、方法及主要仪器详见后页		
检测结果	检测结果详见后页		
备注	本报告结果仅适用于收到的样品		

编制：李洁

审核：闫国栋

批准：陈森森
2026年06月21日
检验检测专用章





一 检测项目、方法及主要仪器

检测项目	检测依据及名称	方法检出限	使用仪器
铜 (以总铜计)	HJ 781-2016 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	0.01mg/L	iCAP 7200 电感耦合 等离子体发射光谱仪 (HLJC-40-6)
锌 (以总锌计)		0.01mg/L	
镉 (以总镉计)		0.01mg/L	
铅 (以总铅计)		0.03mg/L	
总铬		0.02mg/L	
汞 (以总汞计)	HJ 702-2014 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑 的测定 微波消解/原子荧光法	0.02μg/L	PF5 原子荧光光度计 (HLJC-193)
锰	HJ 781-2016 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	0.01mg/L	iCAP 7200 电感耦合 等离子体发射光谱仪 (HLJC-40-6)
砷 (以总砷计)	HJ 702-2014 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑 的测定 微波消解/原子荧光法	0.10μg/L	AFS-11B 原子荧光光 度计 (HLJC-398-5)
六价铬	GB/T 7467-1987 水质 六价铬的测定 二苯碳 酰二肼分光光度法	0.004mg/L	L3S 可见分光光度 计 (HLJC-325)
备注	1. ND表示未检出; 2. 所测样本依据HJ 557-2010《固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》浸提后 测试。		





二 检测结果

样品名称		P1070注浆固结体
样品编号		S001
样品接收日期		2026. 06. 12
包装状态		920g×1（塑料袋）
检测项目	单位	固体废物
无机元素及化合物		
铜（以总铜计）	mg/L	ND
锌（以总锌计）	mg/L	0.02
镉（以总镉计）	mg/L	ND
铅（以总铅计）	mg/L	ND
总铬	mg/L	ND
汞（以总汞计）	μg/L	ND
锰	mg/L	ND
砷（以总砷计）	μg/L	ND
六价铬	mg/L	ND





三 质量控制

STD-QDD-ZL-156 02版
报告编号: RHL2606012G2

(一) 分析空白样品

检测项目	单位	分析空白样品编号	空白样品浓度
砷（以总砷计）	μg/L	BL	ND
汞（以总汞计）	μg/L	BL	ND
镉（以总镉计）	mg/L	BL	ND
总铬	mg/L	BL	ND
铜（以总铜计）	mg/L	BL	ND
铅（以总铅计）	mg/L	BL	ND
锰	mg/L	BL	ND
锌（以总锌计）	mg/L	BL	ND
六价铬	mg/L	BL	ND





三 质量控制

STD-QDD-ZL-156 02版

报告编号: RHL2606012G2

(二) 加标样品

检测项目	单位	加标样品编号	检测结果	加标样品信息			
				加标浓度	加标检测结果	加标样品回收率(%)	回收率控制范围(%)
砷(以总砷计)	μg/L	S001	ND	60.0	50.6	84.3	70~130
汞(以总汞计)	μg/L	S001	ND	6.00	6.21	104	70~130
镉(以总镉计)	mg/L	S001	ND	2.00	1.88	94.0	70~120
总铬	mg/L	S001	ND	2.00	1.91	95.5	70~120
铜(以总铜计)	mg/L	S001	ND	2.00	2.00	100	70~120
铅(以总铅计)	mg/L	S001	ND	2.00	1.97	98.5	70~120
锰	mg/L	S001	0.02	2.00	1.88	93.0	70~120
锌(以总锌计)	mg/L	S001	0.32	2.00	1.84	76.0	70~120
六价铬	mg/L	S001	ND	0.020	0.019	95.0	90~110





三 质量控制

STD-QDD-ZL-156 02版

报告编号: RHL2606012G2

(三) 分析平行样品

检测项目	单位	样品编号	平行样品信息			
			平行样品1	平行样品2	相对偏差(%)	相对偏差控制范围(%)
砷(以总砷计)	μg/L	S001	ND	ND	——	±20
汞(以总汞计)	μg/L	S001	ND	ND	——	±20
镉(以总镉计)	mg/L	S001	ND	ND	——	±35
总铬	mg/L	S001	ND	ND	——	±35
铜(以总铜计)	mg/L	S001	ND	ND	——	±35
铅(以总铅计)	mg/L	S001	ND	ND	——	±35
锰	mg/L	S001	0.02	0.02	——	±35
锌(以总锌计)	mg/L	S001	0.32	0.36	4.5	±35
六价铬	mg/L	S001	ND	ND	——	±10





检验检测报告声明

1. 报告无测试方检验检测专用章和无骑缝章无效;
2. 报告无授权签发人签字无效;
3. 报告涂改无效;
4. 委托方对报告如有异议,应于电子签章报告送达之日起3日内向测试方提出盖章书面异议,并将盖章扫描件发至报告对应委托合同提示的测试方邮箱(其他方式无效),同时附上报告原件或复印件,逾期未提出异议,则视为验收合格;
5. 由测试方采集的样品,报告结果仅对采样样品负责,测试方对采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放情况;由委托方自行采集的样品,报告结果仅对送样样品负责,委托方对样品及其相关信息的真实性负责,测试方仅对送检样品的测试数据负责;
6. 报告未经测试方同意不得用于广告宣传;
7. 报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他方式篡改均属无效;
8. 送样样品包装状态为当次送样量的估算值。

本报告结束

